# 《伤寒论》本证、兼证、变证之关系

# 新疆中医学院 周光

# 一、本证、兼证、变证之概念

《伤寒论》原著并无本证、兼证、变证之称, 而是后世伤寒之家在六经提纲下又设的一种辨证分 类方法。如,《伤寒来溯集》曰: "太阳本病脉浮 ……仲景以其或然或否,不可拘定,诊者……必须 理会此等兼证":《伤寒指掌》曰:"大抵今之伤 寒,无不兼经而病,……其各兼并之症,列于六经 正病之下……":《伤寒贯珠集》则以三证分治则, 本证用"正治法",兼证用"权变法",变证用"救 逆法"。近年来此分类方法得到普遍的应用,并对 三证之概念作了比较详细的论述,如《伤寒论选读》 (四版、五版教材)、《中医原著选读》(北京中 医学院、1978年版)、《伤寒论诠解》 (刘渡舟) 、 《伤寒论语释》 (李克绍) 等。总括其意, 单纯的 一经病,谓之本证:在某经病的基础上,又出现了 一些本来不是此经病所应有的一般的症状,称兼证 (包括并病、合病): 由伤寒病失治误治而引起的 内科杂病、叫变证。

#### 二、本证、兼证、变证之区别

本证是外邪(风、寒、温)直中或由它经相传而引起六经气化功能失调的一种病证、症状比较典型而固定、即六经提纲证一般所概括的(但六经提纲并没有对所有的本证加以概括)。本证的治疗有定法定方,如太阳经证用汗法、腑证用下法,代表方为桂枝汤、麻黄汤、桃核承气汤、五苓散等。其发展一般为"传",即病情循着一定的趋向发展,预后较好,很少出现死证,并有自愈的可能。如,49条(赵本,下同)太阳经证自愈,106条太阳腑证自愈,272条少阳本证自愈等。

兼证的病因,一为本证失治 (包括自然衍化)、误治,一为患者内有宿疾,由本证诱发。如18条"喘家作"与43条"下之微喘"。其病机为在本证病机基础上的延深、扩展,较本证更为复杂,如38条兼证,除本证风寒外束、营阴郁滞之外,又有郁热内蒸之象。至于并病合病则更为明显,病机已由一经

扩展到两经、三经。兼证的症状是本证兼有某些症状,这些症状是次要的、不是主证。如40条小青龙汤证之"喘",一为或然证,出现于伤寒病人之中:一为其"喘"多与"干呕"、"小便不利"并作,形态不同于本证之鼻翼煽动、平息而喘,故为外感伤寒、内有水饮兼证之象。其治疗亦是在本证治则及方药基础上,根据兼证的具体表现而进行药物的加减。如18条"喘家作",桂枝汤加厚朴、杏子:62条"发汗后身疼痛脉迟",桂枝汤加芍药、生姜、人参等。兼证的发展,或从六经相传,或发展为变证。

变证的病因为本证、兼证失治、误治,病机已难以用六经气化理论概述,疾病的层次性、阶段性不明显,因此多采用内科杂病的思辨推理方法来解释。变证中本证的症状已完全消失或被新的症状所掩盖,这种新的症状已不具备本证的特征。如63、162条的麻杏石甘汤证之"喘",喘息气粗,与高热并见,完全不同于18、35、40条之"喘"。变证的治疗,即16条所言"观其脉证,知犯何逆,随证治之。"变证的发展,已经脱离了六经病发展的趋向,不循一般规律而发,预后差,坏病、死证多,如137条结胸死证、172条脏结死证等。

不论是本证、兼证,还是变证,其发展都取决于三个条件,即邪气的盛衰、体质的强弱、治疗是否及时合理。邪气轻、体质强、治疗正确,则不易发生兼证、变证,否则易发生兼证、变证,其至衍变成坏病、死证。

#### 三、本证、兼证、变证之联系

本证为六经病发展的一般表现,兼证为随着本证的发展而发生的一种特殊的表现。在一个兼证中,本证的症状与兼发的症状是同一矛盾的两个不同方面,即主要矛盾与次要矛盾方面。 当本证的表现成为矛盾的主要方面时,疾病就按六经传递的方向发展或处于相对稳定的兼证阶段,当兼发症状成为矛盾的主要方面时,疾病的性质就发生变化,成为变证。兼证是本证到变证的过渡阶段,也就是量变阶

伤 寒 论 **>** 中 生 姜 的 作 用

\*\*\*

\*\*\*

<u></u>

《伤寒论》113方中, 有39方使用生姜(包括两 个方中之加减法),占总数 的34%,其使用次数仅在 甘草、桂枝、大枣之后, 位居第四, 可见仲景十分 重视生姜的作用。概而言 之,生姜在《伤寒论》中 的作用有调和营卫、发散 风寒、温中止呕、宣散水 气、重通阳气等功能。

#### 一、调和营卫

**^\*^\*^\*^\*** 

广

西

中

医

类

院

黄

家

诏

调和营卫 为太阳中风 证的重要治疗法则。在外 感疾病中,凡卫气不固、腰 理疏松、凤寒之邪外黄、营 卫失调而见之头痛发热、 恶风寒、白汗出、脉浮弱 等证,仲景论治多用生姜 与大枣同用,以调和营卫。 其代表方如桂枝汤,就是 以扶正祛邪、调和营卫、 解肌祛风为组方要旨。方 中,生姜除了助桂枝发散 风寒外,还配合大枣调和 营卫。《本草经读》云"仲 景桂枝汤等,生姜与大枣 同用者,取其辛以和肺卫, 得枣之甘以养心营, 合之

生姜在桂枝汤中的作用。成无己曰:"姜、枣辛甘, 专行脾之津液而和菅卫。药中用之,不独专于发散

能调营卫也",即说清了 段: 本证到兼证再到变证,是一个由量变到质变、 引起矛盾转化的过程。但这种量变能否延续或引起 质变,主要取决于疾病传变的三个先决条件。如28 条"服桂枝汤或下之,仍头项强痛, 翕翕发热, 无 汗,心下满微痛,小便不利……",由"仍"而知, 在服桂枝汤或下之前,既有"头项强痛, 翕翕 发热, 无汗"之太阳中风证,又有"心下满微痛,小便不 利"之脾虚水停证。此本虚人伤寒,治疗当以"建 中"之剂为准,如误以解表或利小便,则病随之而

变,加重脚虚水停证,故用桂枝去桂加茯苓白术汤。

也。"可见,姜枣在桂枝汤中虽非主药,但其对全 方的协同作用是不能轻视的。此外,《伤寒论》中 治虚劳不足、脉结代、心动悸用的炙甘草汤,柯琴 谓:方中"生姜、大枣以和营卫"。又如治伤寒谬 下、邪气弥漫、表里俱病的柴胡加龙骨牡蛎汤、尤 在泾渭:方中"人参、姜、枣益气养营卫,以为 驱 除邪气之本。"还有治中风过汗致气营不足身痛而 阳未亡之桂枝新加汤,生姜用量达四两,意在强调 其调和营卫之功。

## 二、发散风寒

《神农本草经》谓"干姜味辛温……出汗…… 生者尤良",就是说用姜以发散风寒者,当以生姜 为优。《伤寒论》中以发散风寒为目的的方剂多用 生姜。如桂枝汤的桂枝同生姜配伍。葛根汤中以麻 黄、桂枝配以生姜,其意皆在于发汗解表、发散风 寒。葛根汤证属寒邪外束、太阳经输不利之证,表 **现以风寒表实证为主而兼项背强几几,故方中除麻** 桂外,还配伍生姜以增强辛散之力,驱除在表在经 翰中之寒邪。而且君药葛根有升阳之功,全方合用 而升散阳热、解肌而发散风寒。柯琴指出,本方"麻 黄、生姜、能开玄府腠理之闭塞,祛风而出汗,故以 为臣。"在《伤寒论》中还有治风寒表实而兼内热 烦躁之大青龙汤,治中风兼表寒证的桂枝二麻黄一 汤、桂枝麻黄各半汤,太少合病的柴胡桂枝汤等。 虽然各方中生姜的用量不尽相等,但其目的都在取 其辛散之力以助麻桂外解风寒,而且其用量的大小 大抵与感邪之轻重成正比 例关系。

### 三、溫中止呕

《伤寒论》诸证中,有中焦虚寒或寒邪干于胃 腑,或水饮停滞而致胃气上逆,证见腹痛喜暖、干 呕或呕吐清水ූ涎、手足不温、苔白滑、脉弦迟等, 仲景多用生姜与吴茱萸、半夏等药合用,以温中除

若此证再经失治误治,而太阳中风之象完全消失, 则转化为67条之纯 粹的脾 虚水停之苓桂术甘汤之变 证。又如21条,太阳中风误下损伤胸阳而形成中风 兼胸溝证,再经"复发汗"(164条),胸阳进一步 受挫,胃气受损,表邪内陷,积于心下形成痞证。 因此,本证、兼证、变证是既区别又联系的同一疾 病发展变化过程中的三个不同阶段。只有正确认识 三证的关系,才能知常达变,了解主次,真正贯彻 "观其脉证,知犯何逆,随证治之"和表里先后缓 急治疗的原则。