石膏的临床效用新探

南京中医药大学(210029) 陈仁寿

关键词 石膏 研究

石膏,又名细石、冰石,入药始载于我国第一部中药专著《神农本草经》,书中记载:"石膏,味辛,微寒。主中风寒热,心下逆气,惊喘,口干舌焦,不能息,腹中坚痛,除鬼邪,产乳金疮。"此后成为历代常用中药,其临床应用范围十分广泛,本文将古今医药文献中石膏药用情况作一概述,以供进一步研究和开发利用。

1 用于发热

《本草经疏》云:"石膏,辛能解肌,甘能缓热,大 寒而兼辛甘,则能除大热。"石膏功擅清气泄热,为治 疗发热病证最常用药之一,特别是外感热病,邪入阳 明经气分, 症见壮热, 烦渴, 苔黄, 脉洪大者, 可用石 膏为主药治之,方如《伤寒论》之白虎汤,即用石膏一 斤(碎),知母六两,甘草(炙)二两,粳米六合,共煮 服。温病初得,身体壮热或感冒初起,身不恶寒而心 中发热者,可用生石膏二两,生粳米二两半,水煎服, 此即《医学衷中参西录》之石膏粳米汤。《普济方》载 有青丸子,由石膏一两,青黛一钱而制成的丸药,可 治疗小儿身热不除。现在临床报道,用大剂量石膏 (250g 左右)单味或为主药随证配伍他药治疗小儿 高热(39 C以上)40 例,结果 24 小时内退热者 5 例, 24~48 小时内退热者 27 例,48 小时后退热者 8 例, 所有病例均退热。实验研究表明,石膏的解热作用, 与其所含的钙成分有关。

2 用于咳喘

石膏性寒,入肺经,能清肺热,可用于肺热咳喘, 身热,口渴,多与麻黄、杏仁、甘草同用,方如《伤寒 论》麻杏石甘汤。《卫生简易方》记载有用石膏一味研 末,蜜调服,治疗"小儿喘嗽"。痰热而喘,痰涌如泉 者,也可用石膏、寒水石各等分,研为末,煎人参汤调 服,此为《素问·气宜保命集》双玉散。可见石膏用于 咳喘,只要配伍得当,肺热或痰壅引起者均可治之。

3 用于头痛

石膏为清热泻火要药,其善清阳明之热,故可治风火胃热上攻而引起的头痛,《赤水玄珠》载有石膏散,由石膏、川芎、白芷三味组成,共研为末服,治疗头痛。《脉因证治》用石膏配鼠粘子(炒)共研为末,酒调服,治疗"偏头痛,连睛疼"。邪气留连,头痛不已者,可用《圣济总录》中石膏散,即石膏(煅,研)、天南星(炮)、白僵蚕(炒)等分,研为末,用葱白、腊茶煎汤送服。

4 用于牙痛

5 用于痄腮

清代张锡纯《医学衷中参西录》谓:"石膏之性又善清瘟疹之热,又善清头面之热。"痄腮(即流行性腮腺炎)属头面瘟毒之症,可用石膏以清瘟败毒,故临床常用生石膏、黄柏各分,研为末,用水调成糊状,摊于纱布上,敷患处,每天1~2次。

6 用于痈疮疔疮

石膏有清热泻火解毒及敛疮生肌作用,故热毒而致的痈肿丹毒或疮疡溃烂均可用之,如治热肿丹毒,可用生石膏、生寒水石各四两,黄柏、甘草各一两,共研为细末,外用患处,此为《证治准绳》拔毒散。如治疗疮溃烂,可用《医宗金鉴》九一丹,即煅石膏九钱,黄灵药一钱,共研为细末,撤敷患处,有收敛生肌之效。此外,石膏还可治疗天泡疮,脓水淋漓,用煅石膏、轻粉各一两,青黛、黄柏末各三钱,共研细末,疮口用甘草汤洗净,将药末撒于疮口,此即《外科正宗》石珍散,为生肌敛疮良方。另有报道,治疗阑尾炎,用

生石膏 500g,生桐油 150g,盛于干净器皿内反复搅拌,调和成面团状备用。诊断明确,可立即将桐油石膏调和剂直接敷于腹部。单纯性阑尾炎以麦氏点为中心,敷药面应超过压痛范围以外 5~10cm;化脓性阑尾炎一般超过压痛范围 5~10cm;形成弥漫性腹膜炎的患者,外敷范围上平剑突,两侧至腋中线,下至耻骨联合,敷药厚度均以 2cm 为宜,敷药后用塑料薄膜及布料分层包裹,每 24 小时更换 1 次,连续使用,直至患者基本痊愈后,仍继续使用 3~5 天,敷药同时,可根据病情配合西药对症处理,用此法治疗220 例,有效率达 91%。

7 用于湿疹

据《全国中草药汇编》记载,用煅石膏 60g,白及30g,密陀僧 21g,轻粉 15g,枯矾 9g,共研为末,用香油或凡士林调成 50%软膏涂患处,可治湿疹。

8 用于烧烫伤 煅石膏敛疮生肌作用还可用治烧烫伤,晋代《肘后方》即载有用石膏捣末以敷之,治"汤火烂疮"。现有报道,治疗烧伤,可先清创后再用2%~4%普鲁卡因溶液涂布创面,然后将纱过的石膏粉装入纱布袋内,均匀地散布于创面上,经1~2小时后石膏粉干固,一般在12~24小时后形成石膏痂片,一般二度烧伤经3~7天痂片即可脱落,共观察36例,结果除1例小儿因合并麻疹肺炎,1例90%大面积烫伤入院时即有严重中毒现象而死亡外,其余均获治愈。

9 用于肠道疾病

现代临床研究表明,生石膏有止泻作用,可用于 小儿暑热而致的急性泄泻或慢性溃疡性结肠炎引起 的慢性泄泻。治疗小儿暑热泄泻,用生石膏、寒水石、

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

(上接第20页)弱。此乃胸中大气下陷,肺中清气不举之故。治宜益气升提,采用张锡纯之升陷汤。药用黄芪24g,知母8g,柴胡5g,桔梗10g,升麻15g,党参18g,枣肉10g。3剂,服后自觉胸闷顿开,喘咳减轻,已无汗,舌淡红,苔薄白,脉细无力等病情均有好转,再给3剂,痊愈。

5 体 会

气虚下陷临床上以脾虚下陷为多见。第一例是 脾肾两虚、中气下陷,治疗上以益气补中升提为大 滑石各 30g,三味加水至 2000ml 煎煮,轻者 24 小时服 1 剂,重者 24 小时服 2~3 剂,共治疗 175 例,结果总有效率可达 93%。治慢性溃疡性结肠炎,用生石膏粉 100g,云南白药 2g,2%普鲁卡因 20ml,加温开水 250ml,搅拌混匀,灌肠,7~10 天为 1 疗程,2个疗程间停药 4 天,共治疗 100 例,结果有效率为 97%。石膏治疗以上两种原因引起的泄泻,其原理不一,治小儿暑热泄泻,取其泻火清肠道之热作用,用于慢性溃疡性结肠炎引起的泄泻,取石膏的敛疮作用,从而使溃疡愈合,达到止泻目的。

10 用于小儿肺门淋巴结核

生石青 10 份,粉甘草 3 份,朱砂 1 份,共研细末,装瓶备用。 $3\sim6$ 岁每次服 2g, $7\sim9$ 岁服 3g, $10\sim13$ 岁服 4g,10 岁以上服 4.5g,每日服 3 次。治疗 10 例均有效,平均治愈天数为 45 天。

11 用于血栓闭塞性脉管炎

取生石膏 250g,研末,加桐油 100ml,调成糊状均匀敷于患处,包扎,日用 1 次,如有溃破须将伤口敷平;换药时先用温盐水(约 15%)洗净患处,冬季桐油粘稠,需与生石膏粉搅拌数次,切勿加热溶化,以免变质影响疗效和引起急性皮炎。其认为对有溃疡者效果尤佳。

12 用于大骨节病

曾报道,石膏治疗大骨节病有一定的疗效,用法:用天然石膏研粉或压片,12 岁以下儿童每天服3g,12 岁以上每天服4~5g,分 2 次服,连服3 个月。 共治疗2663 例,结果临床治愈114 例;基本痊愈576例,进步686 例,无效258 例。总有效率为89.83%。

(收稿日期 2000-01-18)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

法,以壮肾阳暖中土为辅。强调升提中气必须以补脾胃为基础,用补中益气汤重用升麻、黄芪,往往能取得满意效果。第二例中,笔者根据张锡纯"肺司呼吸全赖胸中气……此气一虚,呼吸即觉不利,肢体乏力,精神脑力顿减。"故采用张氏升陷汤益气升举胸中下陷清气,功效神速。

〔**作者简介**〕 陈锡辉,男,57 岁。从事中西结合 临床工作 40 余年,现为广东省普宁市池尾医院院 长、主治医师。 (收稿日期 1999-11-25)