- 3.影响疗效的因素, 患者各种病程的疗效差别不大, 从病情重、中、轻划分, 总有效率各为61.5%、78.6%和81.4%, 近控显效率各为24.9%、27.9%和33.8%,病情轻者疗效高,病情重者疗效低, 单纯型稍高于喘息型, 对297例采用复方三味糖浆治疗的病员,10天疗效与20天疗效相比, 疗程长者疗效较高。
- 4.远期疗效,对老病号进行复治前的调查,三个月后复查总有效率从89.8%下降到75%,四个月后复查总有效率从71.7%下降到52.4%,一年后复查总有效率从91%下降到41.4%,复发原因据病人主诉以感冒诱发较多。

表	翅茎香青各种方剂20天疗程的疗效
74	なまる ロロバソルト・ンパルエロンパツ

方			-thi	治疗时间	观察例数	总	有 效	近	控	显	效	好	转
מ			剂			例	%	例	%	例	%	例	%
复	方	沥	剂	71.1	194	165	85.0	19	9.8	47	24.2	99	51.0
复	方	片	剂	71.3	284	208	73.3	7	2.5	31	10.9	170	59.
复	方	冲	剂	71.4~5	439	298	67.9	43	9.8	68	15.5	187	42.
复	方	糖	浆	71.10~11	471	384	73.9	23	4.9	101	21.4	224	47.
单	味	糖	浆	71.12	69	5 5	79.7	7	10.1	17	24.6	31	44.
复	方	糖	浆*	72.1	230	182	79.1	29	12.6	57	24.8	96	41.
单	味	糖	浆*	72.1	378	299	79.1	50	13.2	68	18.0	181	47.
单	味	糖	浆**	72.3	120	99	82.5	20	16.7	39	32.5	40	33.
合			计		2185	1651	75.6	198	9.1	428	19.5	1028	47.

- 注: '两次治疗的病例系选自以上各次治疗后,病情尚未达到近控的老病例进行复治。
 - **全省六个方剂治疗老年慢性气管炎临床疗效考核的结果。

5.病例介绍:

例一、卢××,男,71岁,温州市人。有五十年吸烟史。咳嗽、咯痰七、八年。每年冬季加剧,气促,**痰多,痰量**每日约200毫升。经多种药物治疗无效。检查:两肺呼吸音粗糙,有散在性干罗音。胸透:两肺**纹理增粗。印象:单纯型慢性**气管炎。投复方翅茎香青糖浆,五天后咳嗽及痰量减少,服至十五天,咳嗽、**咯痰消失,呼吸平**顺。检查两肺闻不到罗音,多次访视未见复发。

例二、唐××,女,75岁。市郊梧埏公社第一大队社员。患者反复咳嗽、咯痰6年,每遇天气寒冷时加剧。此次咳嗽、咯痰、气急已半年,经治疗无效。当前仍然咳嗽数频,难咳。咯白色粘痰,偶有痰中带血。气急、胸闷、胸痛、心悸,两肺闻及哮鸣音(++)。诊断:喘息型慢性气管炎(虚寒型)。投复方翅茎香青糖浆一个疗程后,咳嗽、咯痰减轻,哮鸣音消失,续投第二个疗程,咳嗽、咯痰皆消失,两肺听诊无殊。

治疗鹅口疮验方

山西省晋城县李寨公社卫生院

鹅口疮是婴幼儿常见的一种口腔粘膜疾病,初期口腔粘膜发红、肿胀,继则舌面上和颊 都粘膜出现很多象豆腐渣状的白膜满口都是,形象雪花,不易剥离,兼见发热、烦躁、痰延 壅盛、面青、唇紫、大便秘结、小便量少,严重的往往因白屑积聚、妨碍吮乳及呼吸。

我院路永善医生采用下列验方治疗鹅口疮许多病例,有效率达95%以上,现介绍如下。

方药, 五倍子一两二钱、枯矾八钱、白糖七分。

制法, 先将五倍子炒黄加入白糖少炒片刻待溶化完为度,倒出晾干和枯矾共研细末备用。 用法, 用香油将药末调成稀糊状, 抹于患处, 一日二至三次, 抹上白膜即脱落。

(总89) · 25 ·