•学术探讨•

# 再论阴阳奇偶数律与月经周期演变的关系

夏桂成 (南京中医药大学附属医院,江苏南京 210029)

摘 要:运用八卦学说,分析了阴阳消长转化运动中奇偶数律的复杂变化,从一般的奇偶数律变化到阴中有阴、奇数中有奇数,阳中有阳、偶数中有偶数,阴下阳上、下奇上偶数,阳下阴上、下偶上奇数,以及双奇数、双偶数等复杂运动变化,以便于科学推导,防治未病,更好地理解月经周期规律,应用调周方法。

关键词:奇偶数律;月经周期;防治未病

中图号:R 271.111 文献标识码:A

文章编号:1000-5005(2000)02-0068-03

我们在观察月经周期演变、运用调理月经周期 法时,发现阴阳消长转化的生物节律,尚缺乏具体明 确的概念。学习易学八卦,其中阴阳奇偶数律具有 实质内容;结合月经周期的变化,更有较为明确的规 律。为此, 笔者撰写了"阴阳奇偶数律与月经周期演 变的关系探讨"一文,载于《南京中医药大学学报》 1995年第2期上;俟后,又写出"七、五、三"奇数律 与女性生殖关系'的文章,亦载于《南京中医药大学 学报》1997年第1期上。文中指出整个月经周期演 变,除经前期外,其他3期,即行经期、经后期、经间 排卵期均与'7、5、3'阳奇数密切相关;而经前期属 阳,以阳长为主,阳长赖阴,故与'2、4、6(8)"的偶数 律有关。偶数属阴,是阳长的物质基础,所以奇数代 表阴的生长和发展,偶数代表阳的生长和发展。但 生物节律是复杂的,阴阳的运动也是复杂的,奇偶数 律的变化也必然是复杂的。因此,我们要运用后天 八卦,深刻分析月经周期中奇偶数律的复杂变化,结 合天时、地理,讲行科学推导,掌握关键时刻,防治未 病,故再论述如下。

#### 1 奇偶数律与月经的关系

月经来潮及其周期演变与奇偶数律、特别奇数律有着重要的关联。众所周知,女子属阴,赖阳奇数以推动,女性生殖机能尤其如此。《素问·上古天真论》提出:"女子七岁,肾气盛,齿更发长;二七而天癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下',阐明了7数律,所以绝经年龄亦在七七之年。根据我们临床观察和统计,初潮年龄:7数律者,14岁;5数律者,一般15岁,最早10岁;3数律者,一般12岁或15岁,但有

极少数的最早 9 岁,最迟到 18 岁。绝经年龄:7 数律者,一般 49 岁,甚则有到 56 岁;5 数律者,一般 50 岁,甚则有到 55 岁,极个别的可到 60 岁,亦有提早到 45 岁者;3 数律者,一般 48 岁,或 51 岁,甚则可到 54 岁、57 岁,亦有提早到 42 岁、45 岁者。可见 5 数律、3 数律的绝经年龄,存在较大的差异性。月经周期的演变,7 数律者,行经期 7d,经后期 7d,经间排卵期 7d,经前期属阳,呈偶数规律;5 数律者,行经期 5d,经前期属阳,呈偶数律;3 数律者,行经期 5d,经前期属阳,呈偶数律;3 数律者,行经期 3d,经后期一般应有 3 个或 4 个 3d,经间排卵期亦只有 3d,经前期属阳,呈偶数律。经前期的偶数律,应与经间排卵期的末期相连,维持 12、14d,相当于阳半月的要求,以求得阴阳各半月总体上相对平衡性。

#### 2 阴中有阴, 奇数中有奇数

我们在深入观察月经周期的生理演变中,的确 发现'7、5、3'个体特异性奇数律在行经期、经后期、 经间排卵期中的重要意义。见表 1。

表 1 "7、5、3" 奇数律在月经周期中的意义(d)

周期数律	行经期	经后卵泡期	经间排卵期
7数律	7	7	7
5 数律	5	5-5	5
3 数律	3	3-3-3 3-3-3-3	3

表 1 所示,不难看出," 7、5、3' 奇数律在行经期等 3 期中的特殊重要意义,而且随着阴长至重,阴中有阴,其' 7、5、3' 奇数律还要按 3 期再分初、中、末 3 个小阶段。三三分类体现了奇数中奇数。先以行经

期而言,行经期有初、中、末3个小阶段,或称3个小 时期,初期只有1d 或0.5d,中期一般1d 或2d,末 期有时较长。如3数律者,一般行经初期0.5d 或1 d,中期 1d,末期 1d; 5数律者,一般初期 1d,中期 1 $\mathbf{d}$  或 1.5 $\mathbf{d}$ , 末期 2 $\mathbf{d}$  或 2.5 $\mathbf{d}$ ; 7 数律者, 一般初期 1  $\mathbf{d}$  或 1.5 $\mathbf{d}$ , 中期 2 $\mathbf{d}$ , 末期 3 $\mathbf{d}$  或 4 $\mathbf{d}$ , 而且行经中期, 是行经期的重点时期。经后卵泡期较长,末期较短, 有时与经间排卵期很难区分,不论"7、5、3"哪一种奇 数律,均是如此,其重点在于经后末期。经间排卵期 亦存在初中末3个小时期,一般重点在于中期,乃是 真正的排卵期。不论那一种数律,只有 1d, 其则 0. 5d,即前人所谓'必有一日氤氲之候',"此的候也'、 "乃生化之真机"。奇数中分奇数,是体现阴中有阴, 重阴演变的动态需要。此外,尚有奇数延长。如经 后期7数律延长至2个7数,3数律延长至5个、6  $^{7}$  个 $^{3}$  数 $^{5}$  数律延长至 $^{3}$  个 $^{4}$  个 $^{5}$  数 $^{5}$  这种奇 数律的延长属于少数,不能作为奇数中奇数来推导, 相反说明阴长的动态延长,阴或兼阳有所不足所致。

### 3 阳中有阳,偶数中有偶数

我们在观察月经周期经前期的生理演变过程 中,发现'2、4、6'8"偶数律的重要性。经前期属阳, 阳长赖阴,因而阴偶数恰恰代表阳长的情况,见表 2

表 2 "2、4、6' 偶数律在月经周期中的意义(d)

周期数律	经前黄体期
2 数律	2-2-2-2-2
4 数律	4-4-4
6 数律	6-6

从表2可以看出,经前黄体期还应包括经间排 卵期的末期,一般以测量基础体温( 简称BBT) 观察 高温相来判定阳长的情况。因为偶数律者,2数律 是基础, 故极为多见, 概括据阳半月、阴半月总体平 衡的要求,2 数律者,最少需要6 个2 数,即 12d,一 般可达 $7 \land 2$ 数,即14 d ; 4数律者,按阳半月的要  $\bar{x}$ ,最少需要 3 个 4 数,即 12 d,一般可达 4 个 4 数, 即 16d; 6 数律者, 按阳半月要求, 2 个 6 数, 即 12d, 甚则可达 $3 \land 6$ 数,即18d。从BBT高温相而言, 的确符合 12d、14d, 其则 16d、18d 的临床实际情  $\mathcal{R}$ ,但是在高温相的 12d 或 14d 中,还必须进行 2个阶段或称2个时期的分类,此与阴为主需再进行 3个时期分类之不同,由于阳长至重远较阴长为快, 所以我们分为重阳前期、重阳延续期。一般高温相 12d 者到高温相d 6,高温相 14d 者到高温相d 7,

什么达重阳而不转化,我们认为是受月周期总体阴 阳需要相对性平衡所制约,即阳长亦必须达 0.5 月 左右,是月经周期中阳长的特点。此外,尚有极少数 阳长期延长,即BBT 高温相延长到 18d,其至 20d, 而又非妊娠者,除了阴阳均偏盛、阳长偏长、偶数中 寓偶数外,确有少数特殊类型者,不能作为一般偶数 中寓偶数论。

#### 4 阴下阳上,下奇上偶;或偶中寓奇

我们在观察月经周期演变过程中,发现居于下 焦的子宫、阴道,居于上焦的心及乳房、乳头,均为女 性生殖生理的有关部位。在经间排卵期出现重阴在 下、阳气在上的复杂现象。重阴现象可见锦丝状带 下较多,呈'7、5、3'天的奇数规律;阳火偏重可见心 烦、乳胀现象,一般见2d 或4d,呈偶数律;或者见1 $d^{3}d$  的奇数者,亦常为偶数中寓奇数,且伴有兴奋 失眠等反应,但程度较轻,而且消失较快。所有这些 上下不一、阴阳错杂、奇偶数交替,亦反应出心肾子 宫生殖轴主调阴阳消长转化中复杂的演变特点。如 反应较重,上下数律错位,奇偶数律延长或缩短,均 将转入病理。

#### 5 阳下阴上,下偶上奇;或奇中寓偶,偶中寓奇

我们在深入观察月经周期演变过程中,发现下 焦子宫在经前黄体期,以阳长为主,温煦宫内,子宫 内温度提高,有利于受孕和排经的准备,所以BBT 呈双相反应而见高温相。有意义的是高温相必须维 持12d 或者14d, 呈偶数律, 而且上升的温度差在 0.4°C, 亦呈双数, 所有这些, 均说明下焦子宫、冲任 等血液中以阳为主;但是阳的生成与发展,又有赖 阴,故出现阴偶数律。反过来说,阴偶数律代表了阳 的运动规律。但是居于上焦的心及乳房、乳头,恰恰 出现阳奇数的反应,如胸闷烦躁,夜寐较差,尤其是 乳房、乳头胀痛,一般常见 $3\sim5d$ ,多则7d,呈奇数 现象;亦有少数出现乳房、乳头胀痛 $^{2}$ d、 $^{4}$ d,多则 $^{6}$ d 的偶数现象。或者奇偶数交替出现,我们认为:此 乃奇中寓偶,反应一般不明显,或不严重,可不作病 证论。

#### 6 运用奇偶数律,防治未病

我们认为中医治病的最大特点在于防治未病。 易学八卦中的奇偶数律就在于推导阴阳运动的内外 在规律。就女性月经周期而言,主要是阴阳消长转 化的圆运动生物钟节律所致。阴阳消长运动是基 础,转化是关键。转化的关键日期是防治病证的最 佳时间。女子属阴,月经周期中除经前期外,其他3

均达到重阳水平。d.6或d.7后进入重阳延续期。i为ublis个时期均属于阴为主,因此"7d5、3"奇数律显得更为

重要。一般如月经量少、月经后期、经间期出血、排卵功能不良性不孕症、甚则闭经等病证,均与肾阴不足有关,即阴虚或偏阴虚。其治疗的重点,应在行经期的末期及经后初期或末期,7数律者如此;而5数律者,基本上要从经后初期论治;3数律者,完全要从经后初期奠定物质基础,血中滋阴,用归芍地黄丸(汤)加减。经后末期,亦很重要,因为经间排卵期的第1次能否顺利转化,就在于经后末期能否保持阴长近重的水平。因此,在补阴方药中需要加入较多的助阳药。黄体功能不健性不孕症、膜样痛经、滑胎、甚则子宫内膜异位症等,必须掌握经间排卵期的"7、5、3"时数律论治,补肾调气血,以促进顺利转化,用补肾促排卵汤加减,服药剂数,按经间期的"7、5、3"天数而定。根据我们临床体会,超过时数律的剂

数,反而起到促退的作用;服用剂数不够,有时影响促转化即排卵的作用。作为八卦中的阴阳奇偶数律,尚须结合天时季节、地理环境,以及自然界生物钟规律的大整体进行推导。阴虚精衰的病证或体衰者,在春温夏热的季节,即阳气升发当令之时,易发闭经、崩漏等病证。阳虚寒胜者,逢秋凉冬寒之季,即阴气肃降之时,易发闭经、痛经等病证。防治的重点,量少者可在发病前按原有的奇数律3周、5周或者7周进行服药防治;量多者则按冬病夏治、夏病冬治的原则,在发病前3月、5月或7月调治,并注意节令、气候地理的突变,进行服药防治,不仅有利于控制疾病发作,也有利于身体康复。

(收稿日期:1999-12-28) (修改日期:2000-01-08)

## The Regularity of Yin —Yang —Odd —Even and the Menstrual Cycle Xia Guicheng

(First Affiliated Hospital, Nanjing University of TCM, Nanjing, Jiangsu, 210029)

ABSTRACT: The author, using the theory of the Eight Diagrams of I Ching, analyzes the complex and varied regularity of odd and even numbers in the permutations of yin and yang. Besides the common regularity, there also exist the regularities of yin in yin, odd numbers in odd numbers, yang in yang, even numbers in even numbers, lower yin and upper yang with lower odd and upper even, lower yang and upper yin with lower even and upper odd, double odd numbers, and double even numbers. This knowledge will lead to a greater understanding of the menstrual cycle to regulate the cycle and prevent diseases.

KEY WORDS regularity of odd even numbers; menstrual cycle preventing a disease before its attack

#### ·通讯·

## 抓住机遇,面向未来;同心同德,再创佳绩

一本刊第五届编委会暨社科版创刊大会胜利召开

怀着对千禧年的憧憬和祝愿,在刚刚迈入新千年之际,《南京中医药大学学报》第五届编委会暨学报社科版创刊大会于2000年1月13日召开。编委会名誉主任周仲瑛教授,编委会主任项平校长,左言富书记,蔡宝昌校长助理,新一届编委会全体委员,学校各部门负责人和学报编辑部全体工作人员共四十余人出席了会议。会议由蔡宝昌校长助理主持。

会议在热烈的气氛中进行,与会编委、专家踊跃发言,他们一致称赞学报近年来所取得的成绩,指出学报仍须继续坚持以继承发展中医药学术、提高中医药研究水平为方向,以提高学术和出版质量为重点的办刊方针,取得更好的学术影响和社会效益,为繁荣中医药学术作出更大贡献。新、老编委们满怀欣喜之情,共贺学报社科版成功创刊,认为社科版要立足中医,办出自己的特色,办出生机与活力。代表们还一致呼吁各级领导应继续重视和支持学报的工作,增加投入,为学报取得更好的成绩提供充分保障。

最后,党委书记左言富作了总结性发言,他对学报全体工作人员的工作多有嘉许,充分肯定了学报所取得的成绩;要求学报始终坚持正确的政治导向,追求科学精神,再接再厉,提高学术水平;指出社科版要形成自己的风格和特色;勉励学报力争进入国际著名检索系统,为中医药走向世界作出应有的贡献。并即兴撰联一副赠学报,以资嘉勉,上联曰:"看似寻常最崎岖',下联云:"成如容易却艰辛";横批为'默默奉献'。

这次会议使学报全体同仁深受鼓舞和鞭策。回顾学报 45 年来走过的历程,从最初的《针灸学习通讯》到今天的《南京中医药大学学报》,学报已作为我校的学术性窗口得到广泛认可,成为中国科技信息统计源刊、中国科技核心期刊、中国医学核心期刊、江苏省优秀期刊、江苏省一级期刊。在国内被二十余种权威数据库和文摘收录,并与世界五大洲四十多个国家和地区长期进行了学报的订阅与交流,为中医药更广泛地走向世界作出了应有的贡献。与此同时,学报又于 1999 年成功地创办了目前全国中医药院校学报中唯一的社会科学版。所有这些,都离不开各级领导的关怀和支持,离不开各位编委、专家的辛勤努力。在新的一年里,学报编辑部将认真学习江泽民同志对宣传思想工作和精神文明建设的重要批示,一如既往地坚持正确的舆论导向;认真汲取专家代表们的建议,努力提高学报的办刊质量。"前修未密,后出转精",学报编辑部将在各级领导的关心支持下,在编委会指导下,总结经验,克服不足,同心同德,再创估线fing House. All rights reserved. http://www.cnki.net