TRADITIONAL CHINESE ARCHIVES CHINESE MEDICINE Jan. 2007

中

华

矢

经

典

陈应贤女科血症治验五则

陈 成 (甘肃省中医院,甘肃 兰州 730050)

摘 要: 简述陈应贤对月经先期、月经后期、经行发热、痛经及经来如鲞脑等女科血症五则的辨证施治与遣方 用药。

关键词: 陈应贤; 女科血症; 中医药疗法

中图分类号: R249. 871. 1 文献标识码: A 文章编号: 1673 - 7717(2007) 01 - 0019 - 02

CHEN Ying-xian Treated the Gynaeco bgical Diseases of 5 Cases

CH EN Cheng

(Traditional Chinese Medical Hospital of Gansu Province, Lanzhou 730050, Gansu, China)

Abstract The prescriptions and the clinical experience that introduce my teacher Chen treated the gynaecological advanced menstruation, retarded menstruation, menstrual fever, dysmenorrhoea and general aching during

Kewwords CHEN Ying-xian, gynaecological irregular menstruation, the rapise of chinese traditional medicine



"医"者仁术也,其理甚微,非浅 学所能窥其涯。陈君应贤青年时代即 矢志于歧黄之术, 迄今已达 58年。先 生治学严谨, 医理致远钩深, 深悟内 经、伤寒、温病之旨。在临床实践中巧 妙地将现代物理诊断方法与中医辨证 论治有机结合确诊疾患, 鲜见疏漏, 故 临床用药屡屡效如桴鼓, 对妇、儿科及

男性病的诊治尤为得心应手。兹列述陈师女科血症治验 5 则于下,希之斧正。

1 月经先期

蒋某之妻年逾而立。自诉月经先期达 1周之久,经来 如胆水,夹有血块,五心烦热,腰及小腹痛,不思饮食。观其 面色萎黄, 气少神疲, 舌淡、苔黄腻, 诊其脉细而滑数。 综合 形症, 断为气血虚兼挟湿热之象。先拟"黄芩散"6剂退其 热,后予"调经丸"调其气血,次月经调而愈。黄芩散,药 用:黄芩 12g 苍术 9g 白芍 9g 当归 9g 川芎 9g 天花粉 9g 知母 6g, 炙甘草 6g, 水煎服, 日 1剂。调经丸, 药用: 当归 30g 大茴香 30g 制香附 30g 茯苓 30g 川芎 30g 三棱 30g 莪术 30g 生地 30g 熟地 30g 延胡索 30g 乌药 12g 砂仁 12g 小茴香 9g 米糊为丸,如绿豆大,晾干收藏。每次 9g 空腹黄酒送下,1日2次。

按 虽是气血虚证,然月经先期色如胆水,为虚中挟湿 热之象。其立方之妙在于"黄芩散"中妙有苍术、芳香辛燥 通行经气;"调经丸"中妙有三棱、莪术,消瘀积,且制二地 之腻。昧者嫌莪、棱之峻,减其分量,而二地乃见其滞腻。

收稿日期: 2006 - 08 - 03

作者简介: 陈成 (1955-), 男, 甘肃礼县人, 副主任药师, 主要从事 中医药学理论与临床应用研究。

夫莪、棱之份量与二地之份量相对峙, 而二地乃得见其功。 或问: 调经药方中则有之, 温经药未也? 曰: 调经药中得大、 小茴香则温矣,岂必 丁桂而后言温乎?

2 月经后期

刘心源之女年未及笄。诉月经延迟半月而至,经来如 屋漏水,头昏目暗,小腹冷痛,兼有白带,喉中气味如鱼腥, 恶心、呕逆。察其苔白腻,脉沉紧。当为血寒凝滞,湿浊上 冲之证。先用"理经四物汤"五帖调理经血兼除湿浊;后用 "内补当归丸"暖脏温经以通调气血。啜药1旬告愈。理 经四物汤,药用: 苍术 12g 当归 12g 川芎 9g 生地黄 9g 白 芍 9g 香附子 6g 延胡索 6g 柴胡 6g 黄芩 6g 三棱 6g 水 煎日服 1剂。内补当归丸,药用:当归 30g 续断 30g 阿胶 30g 白芷 30g 干姜 30g 厚朴 30g 茯苓 30g 肉苁蓉 30g 炒 蒲黄 30g 川芎 25g 熟地 15g 甘草 15g 附子 9g 共为细 末,炼蜜为丸,丸重 9g 每服 9g 早、晚各 1丸,空腹黄酒送

按 经来如漏水者,色必清淡,经必不畅,其气腥臭。 喉中腥臭、恶心呕逆者,皆因经水不畅,浊气上冲所致。疾 虽属寒证但脏腑之湿甚重,故先予苍术以理湿,俟喉中腥气 稍减,再进姜、附以暖脏,即所以温其经也。

3 经行发热

段氏年方二十,自诉每遇行经量少不畅,五心烦热,性 情焦躁,头昏目暗,少腹作胀,胁下犹有痞块,时现恶风自 汗,咳嗽生痰。观其舌质淡红,苔薄白,审其脉浮缓而弦,体 温 37.9℃。据此而知, 乃营卫不和, 肝气郁滞之证。故先 用"加减逍遥散"6剂调营卫、舒肝郁、除烦热:后用"紫菀 汤"3剂宣肺化痰,止其嗽。遂愈。加减逍遥散,药用:当归 12g 白芍 12g 石莲子 12g 天花粉 9g 柴胡 9g 黄芩 9g 白术 9g 地骨皮 9g 桂枝 6g 薄荷 6g 龙胆草 6g。水煎空腹服,日 1剂。紫菀汤,药用: 款冬花 12 g 五味子 9 g 紫菀 9 g 杏仁 (C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing Ho

刊

中风病开通玄府法的理论 治则治法与方药 ——张志远学术经验系列(六)

郑国庆,黄汉津

(温州医学院附属第二医院脑科中心,浙江 温州 325027)

摘 要:玄府理论是中医基础理论的基本内容之一,文章介绍了玄府理论的创立,玄府的涵义、生理及病理。 对刘河间 《《信文机原病式》中风的相关问题,以玄府理论为指导,作了较为深入分析,指出中风病存在玄府闭塞,气血不通,神机不遂的病机,治疗强调宣通玄府,开发郁结,援立小续命汤开通玄府、治风活血,三化汤畅气行血、通腑开玄。

关键词: 玄府; 中风病; 治则治法; 小续命汤; 三化汤

中图分类号: R255. 2 文献标识码: A 文章编号: 1673 - 7717(2007) 01 - 0020 - 03

Theory, The rapeutical Principles, Methods and Recipes for Opening Xuan fu Methods in Stroke Treatment—The Academ ic Experience of Professor ZHANG Zhiyuan (6)

ZHENG Guo-qing HUANG Han-jin

(Center of Neurology, the Second Affiliated Hospital of Wenzhou Medical College, Wenzhou 325027, Zhejiang China)

Abstract Xuan furtheory is the fundamental content of basic theories for traditional Chinese medicine. Creation, connotation, physiology and pathology of Xuan furwere in troduced. Related questions about stroke in SuWenXuanJiYuanBingShi of Liu Hejian were analyzed deeply under the guidance of Xuan furtheory. It is pointed out that there exists pathogenesis of obstruction of Xuan furst stagnation of qi and blood, and ineffectiveness of vital activity in stroke. To open Xuan fure evaporate mental Stagnation are emphasized in the treatment of stroke. Small Emergency Decoction is used to open Xuan furant under the promote blood circulation. Sanhua Decoction is used to promote blood and qi circulation, and clear the hollow viscera and open the sweat pores

Keywords Xuanfu stroke, the rapeutical principles and methods, small emergency decoction. Sanhua decoction

玄府理论源于《内经》,建立于金代刘河间《蒙问玄机

原病式》,完善于后世医家的深化研究和发挥。目前,玄府

9g 川贝母 9g 桑白皮 9g 桔梗 6g 知母 6g 苏子 6g 枳实 3g 阿胶珠粉(冲服) 3g 水煎服,日 1 剂。

按 发热不专指内热,亦指体表、手、足心有微热,或时热、或潮热。 经行发热或因气血亏虚,阴虚内热所致;抑或营卫不和,肝失调达、郁热内淤所为。 故方中用柴胡、薄荷、舒肝解郁,桂枝调和营卫,黄芩、地骨皮、龙胆草以除诸热。"紫菀汤"乃行降气、润肺、增液养肝之法也。

4 痛 经

鲍某,女,25岁,未婚。诉近两月经行一半未尽,感小腹胀痛,痛及腰骶,行经量少不畅,色紫黯有块,块下则痛减。察其舌质紫黯兼有瘀点,审其脉沉弦而涩。当为气血瘀滞,经道不畅之证,遂予"红花散"祛瘀通络,行气调经治之。服药 9剂,次月经畅痛止。红花散,药用:红花 15g 当归 12g 川芎 9g 三棱 9g 莪术 9g 川牛膝 9g 赤芍 9g 枳壳 6g 苏木 6g 水煎空腹服,日 1剂。

收稿日期: 2006 - 08 - 03

作者简介: 郑国庆(1975 –), 男, 浙江温岭人, 副教授, 博士, 主要从事中西医结合神经病学研究。

按 气为血帅、血为气母,经来一半未尽腹痛者,气滞不行也。盖经之循行犹机之流转,机不得燃料则机停,经不得气则血滞,故行经必佐以行气,"红花散"遣药组方即此意也。

5 经来如鲞脑

刘黄氏三十有余,自诉数月经来如鲞脑,肢体关节疼痛,游走不定,屈伸不利,尤以双足疼痛为甚,难以挪动。观其舌苔薄白,按之脉沉紧。此乃下元虚冷,风邪攻袭所致之疾,治宜驱风邪以利冲任,行气血以通经脉之法。予"疏风止痛酒"日 1 剂,连服 12 剂,诸症全息矣。疏风止痛酒,药用:天麻 9g 紫荆花 9g 当归 9g 乳香 9g 独活 9g 石楠藤 9g 川牛膝 9g 骨碎补 9g 僵蚕 9g 川芎 9g 乌药 9g 生姜 3 节,葱白 3 片。以绍兴黄酒煎,空腹服之。

按 风邪客于女子胞宫中,致冲、任不利延至带脉,累及维脉,则双足疼痛不能举动。斯时也,奇经八脉尽为风邪盘踞,经来色质如鲞脑,下元虚极矣! 故驱风邪则正气自复,经色自正,足痛自除。因之不用桂、附之热性,而用天麻、独活、僵蚕以驱风邪,乳香、石楠藤以和络,骨碎补、紫荆花以暖肾温经、治其病之源也。

中华中医药 学刊

事中西医结合神经病学研究。 花以暖肾温经,治其病之源也。 (C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net