伤寒论

一、调和营卫,解肌祛风

风邪客表,营卫失调,证见发 热头痛、恶风汗出、鼻鸣干呕、脉 浮缓之表虚证,仲景宜用桂枝汤治之。方中,以桂枝为君,解肌患者 之。方中,以桂枝为君,解肌。二阳,配芍药滋敛能和营阴。二阴,配芍药滋饮和一种,不伤, 相低,解表则卫阳通畅而不伤, 营阳,一种,是治疗太阳中风,是治疗太阳中风,是治疗太阳中风,是治疗太阳,仍然阴和阳, 近如柯景群方之魁,乃滋阴和阳, 时,入调和营卫者,都不出桂枝汤 法方。

由桂枝配伍组方,用以调和营卫之方剂甚多,诸如桂枝配人参之桂枝新加汤,取桂枝汤调和营卫,加人参以滋补血脉生始之源,治疗大阳病发汗后荣虚身痛、脉沉迟者:桂枝加葛根汤,治太阳中风兼项厚朴杏子汤,治喘家中风:栝蒌桂枝加厚朴杏子太阳中风之柔寒等。综上无不选用桂枝配伍组方,以达调和营卫之功。

二、温助心肾,缓中补虚

心为众阳之主、汗为心之液。 发汗过多,伤损心阳,则"其人叉 手自冒心,心下悸,欲得按"、属 桂枝甘草汤证,故仲景取桂枝为君 非为发表, 乃其入心而通阳, 伍甘 草兼以益心气,辛甘化阳,阳气乃 生,心阳得复,而悸动自平。若因 误治而致心阳虚不能养神、心神浮 越,证见烦躁、惊狂、卧起不安者, 仲景又用桂枝配龙、牡,以救护心 阳,方如桂枝甘草龙骨牡蛎汤与桂 枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤。 此二方皆取桂枝复心阳,配合龙、 牡以潜镇摄纳, 收敛浮起之阳, 以 归宅窍,火归本位则神气自宁,惊 狂可除。

仲景运用桂枝组方举隅

100853 中国人民解放军总医院 王发渭

主题词 张 机 桂枝

"伤寒里虚则悸,邪扰则烦。"此不可攻其邪,乃取桂枝性温,以通心脾之阳,君以甘温之饴糖,倍以酸甘之芍药,温中补虚,和里缓急,中气健则邪自解。桂枝加芍药汤,其理亦然。

三、温阳化饮, 平降冲逆

 有温阳化饮之功用。再如桂枝生姜 枳实汤,方中以桂枝、生姜通阳散 寒、温化水饮以平冲逆,治疗心下 痞闷、向上冲逆、心悬痛证:桂枝 加桂汤,重用桂枝以强心阳,降水 寒冲逆之气,正如方后所注"以能 泄奔豚气也"

四、通阳逐寒,袪风除湿

风寒湿三气杂合而至, 经络受 邪,关节筋脉不利,成为痹证。仲 景常以桂枝伍麻黄、附子组方,如 桂枝附子汤、甘草附子汤、桂枝芍 药知母汤,则是其例。桂枝附子汤 证为"风胜于湿,身体疼烦,不能 自转侧",是风湿之邪留着肌肉、 风湿相搏、表阳已虚、风邪偏盛之 故, 方用桂枝祛在表之风邪, 配附 子温经助阳,以除在经之寒湿,共 奏温经通阳、祛风散寒、除湿止痛 之功;甘草附子汤证为"寒湿较重, 骨节疼烦, 掣痛不得屈伸", 乃表 里阳气皆虚、风湿俱盛, 但以风邪 为主者,风湿之邪相搏关节所致, 故方以桂、附与术、草相伍,具有 温阳散寒、祛湿止痛之功效: 桂枝 芍药知母汤证为"诸肢节疼痛,身 体冠蠃,脚肿如脱",此乃风寒湿 三气杂合而致之风湿历节病,方以 桂枝同附、麻相伍,合以诸药, 共达 通阳行痹、祛风除湿、和营止痛之功。

五、温通血脉, 宣痹散结

桂枝配黄芪、当归、薤白等组 方,治疗血痹、胸痹、寒厥等,又 是仲景灵活运用桂枝之例证。因营 卫气血俱虚,阴血运行涩滞,见局 部麻木不仁之血痹证,仲景用黄芪 桂枝五物汤治之。方中,桂枝配黄

伤寒论---

《伤寒论》治痛不下数十法, 今举其要者略论如次。

一、调和营卫法

二、温散表寒法

本法主方多为麻黄汤, 对寒伤肤表之头痛、身疼、腰痛、骨节疼痛(35条)及阳气被郁之身疼痛(46条)疗效颇佳。即便"少阴病,身体痛"(305条)、骨节痛,虽为寒湿内聚,若脉沉可用附子汤温阳化湿,脉浮则为表寒,亦应用本法。只有阳郁

六、宣阳行气,活血祛瘀

桂枝能协同其他药物疏通血行 障碍,故仲景组活血祛瘀方剂,取 用桂枝之辛温, 使祛瘀效能更著。

略论《伤寒论》治痛法

239300 安徽省天长县中医院 雍履平

主题词 《伤寒论》 疼痛/中医药疗法

重不汗出而烦躁之身疼痛(38条), 纯辛温发表非宜,方以本方加石膏、 倍麻黄,即大青龙汤,以清透里热. 发散郁阳,使疼痛得以缓解。

三、温阳救里法

本法对表证兼里阳不足之头痛 (92条)及下利身体疼痛(372条)有显著疗效,其代表方为四逆汤。此治头痛,非驱除表邪,而是"脉反沉"加"身体疼痛"用其温里, 、 俟脉不沉再以桂枝汤治表。因凡表 兼里阳不足证,总以救里为先。

四、通腑泄浊法

本法用于热实痛症。如因不大 便浊邪上犯清阳之头痛 (56条)及 "大下后,六七日不大便"(241条) 之腹满痛,以大承气汤通腑泄浊,

如桃核承气汤,尤在沦说"此即调胃承气,加桃仁,桂枝,取桂枝之辛温,桃仁之辛润擅逐瘀血,桂枝、桃仁二辛相合,辛能行气,气行则血行",同时引大黄入血脉,发挥其下瘀泻热之作用,用于治疗瘀热血结之下焦蓄血证者。

若妇人宿有癥疾、漏下不止等证,仲景又用桂枝茯苓丸,意在去其癥积使新血得生,漏下乃止。方中,又以桂枝配芍药通调血脉,再得丹皮、桃仁化瘀消癥,以达通脉消癥化瘀之功。妇科祖方温经汤,用桂枝合吴茱萸,引当归温经散寒,伍诸药相配,祛瘀调经;治血瘀崩漏。

(作者简介:王发渭,男,39 岁。1975年毕业于北京中医学院, 现任中国人民解放军总医院主治医师。) 则其痛自解。

五、温肝泄胃法

本法用于阳明中寒、饮邪上干 而致之头痛(197条),症多伴呕吐、 咳逆、手足厥冷,主以吴茱萸汤。

六、攻逐水饮法

本法乃治肝气夹水饮 上 冲 之 "头痛"及水饮结于胁下之"心下 痞硬满,引胁下痛"(152条)。表 已解,用十枣汤攻之,若伴恶寒, 头痛、汗出,是表未解,则不宜。 今见不恶寒而仍头痛,汗出有时, 痞硬又在心下,按痛在胁下,显非 泻心汤证,故用此法搜逐水饮,其 痛自止。若头项强痛、心下满微痛, 且在汗下后伴"翕翕发热,无汗"、 "小便不利者"(28条),为太阳 病兼心下停饮,以桂枝去桂加苓术 开水饮,以小便利、经气畅达,则 诸痛随之而解。至于表未解, "医 反下之"(134条)促成热水互结之 膈内拒痛及"按之石硬者"(135条) 之心下痛,当以大陷胸汤泻热逐水; 若"正在心下, 桉之则痛, 脉浮滑 者"(138条)热与痰结之小结胸证, 则以小陷胸汤涤痰开结。

七、枢转少阳法

本法用于热闭足少阳经脉之胁下及心痛(231条)与邪结胁下而致脾络不通之腹痛(97条)。前者光见脉弦浮大,"刺之小差,外不解"、"病过十日,脉续浮者",以小柴胡汤枢转少阳,使向外之邪从外解:后者乃邪入胁下、胆脉布胁、肝鬼、肛无腹痛,以本法和肝舒脾、枢利气机、引邪外出,使疼痛缓解。

伤寒论