医案选辑

DOI: 10.13703/j.0255-2930.2019.01.020 中图分类号: R 246.7 文献标志码: B

带状疱疹时间性疼痛案

王 飞1,房緊恭2⊠

(1天津中医药大学第一附属医院针灸研究所,天津300381;2中国中医科学院针灸研究所,北京100700)

[关键词] 带状疱疹;针刺;刺络拔罐;时间性疼痛

患者, 男, 45岁。就诊日期: 2012年8月27日。 主诉:左下肢疼痛伴水疱3d。病史:3d前无明显 诱因出现左下肢疼痛,2d后左下肢大腿内侧出现疱 疹,逐渐蔓延至大腿内、后外侧及小腿内外侧,去当 地西医院就诊, 予抗病毒治疗(具体药物不详), 效 果不显,疼痛难忍,水疱渐多,遂就诊于中国中医科 学院针灸医院门诊。刻下症: 左下肢簇状分布大小不 一的水疱, 疱壁紧张发亮, 疱液澄清, 外周绕以红晕, 各簇水疱群间皮肤正常,自觉皮肤灼热感,疼痛难忍, 口干、口苦、口渴,纳可,寐差,小便黄,大便可, 舌边红、苔黄腻、脉弦滑。西医诊断:带状疱疹;中 医诊断:蛇串疮(肝胆湿热、脾虚湿蕴证)。治疗: 疱疹局部刺络拔罐,刺络工具采用 1 mL 注射针头, 每个部位刺 7~8 针,深度 5~8 mm,难以拔罐的部位 只刺络, 留罐 8 min, 每个部位出血量多少不一, 但 原则是出血量宜多不宜少。针刺 L1~L5夹脊穴,针尖 朝向脊柱, 留针 20 min, 隔日 1 次, 并嘱患者停用 西药。第1天治疗后疼痛减轻大半;第3天就诊时, 治疗部位的个别疱疹结痂,治疗同前;治疗4次后, 疱疹均已结痂,未有新的疱疹出现,但患者诉每天凌 晨 0:00-2:00 左右, 患处散在疼痛, 疼痛剧烈难以入 眠,过点后疼痛自行消失,取足临泣、太冲、太白针 刺,足临泣、太冲施以提插捻转泻法,太白施以提插 捻转补法, 留针 30 min, 隔日就诊时诉疼痛时间大 大缩短,疼痛程度亦显著减轻,复诊治疗 1 次后, 疼痛完全消失, 半月后随访未再疼痛。

 相应神经节段及其周围组织,其机制可能是使神经中的痛觉纤维传导阻滞,或是提高机体痛阈,从而增强机体对疼痛的耐受^[1]。

《灵枢·营卫生会》曰:"人受气于谷,谷入于 胃,以传与肺, 五脏六腑, 皆以受气, 其清者为营, 浊者为卫, 营在脉中, 卫在脉外……阴阳相贯, 如环 无端……卫气行于阴二十五度,行于阳二十五度,分 为昼夜……";《灵枢·营气》:"气从太阴出,注手阳 明……注足阳明……与太阴合……从脾注心中,循手 少阴……合手太阳……合足太阳……注足少阴…… 从肾注心……循心主脉……合手少阳……注足少 阳……合足厥阴,上行至肝,从肝上注肺……"即营 气沿十二经脉的循行。据以上的记载,后世的医家结 合临床观察,将十二时辰配属十二经脉形成子午流注 纳支法[2], 即寅时(3:00-5:00)手太阴肺经, 卯时 (5:00-7:00) 手阳明大肠经, 辰时(7:00-9:00)足阳脉胃经, 巳时 (9:00-11:00) 足太阴脾经, 午时(11:00-13:00)手少阴心经,未时(13:00 —15:00) 手太阳小肠经,申时(15:00—17:00) 足太阳膀胱经, 酉时(17:00-19:00)足少阴肾 经, 戌时(19:00-21:00)手厥阴心包经, 亥时 (21:00-23:00) 手少阳三焦经, 子时(23:00 —1:00)足少阳胆经,丑时(1:00—3:00)足 厥阴肝经。气血流行灌注各脏腑组织具有潮水一样的 时间节律, 当某时辰气血灌注到某经脉脏腑时, 该经 脉脏腑就处在功能最旺盛之时。故按照十二经脉气血 流注时间规律分析,患者发病在 0:00-2:00,当 属胆、肝经所主之时。又据《灵枢・顺气一日分为四 时》言:"病在脏者,取之井……病时间时甚者,取 之输",此输便是五输穴中的输穴,即有明显时间规 律性减轻或加重病症,取五输穴中的输穴,实则泻之, 虚则补之。本病本虚标实, 肝胆湿热是标, 脾虚不运 是本,故取当令循行经脉的输穴胆经足临泣、肝经太 冲以泻其实,取脾经之输太白以补其虚,标本兼施以 祛肝胆湿热、健脾化湿。

参考文献

- [1] 黄国付, 张红星, 徐祖森, 等. 不同针灸方法治疗带状疱疹(急性期)疗效的比较[J]. 针刺研究, 2012, 37(5): 403-408.
- [2] 高树中. 一针疗法:《灵枢》诠用[M]. 济南: 济南出版社, 2007: 130-132.

(收稿日期: 2017-11-01, 编辑: 王晓红)