鱼腥草临证应用探要

山西省沁县中医院(046400) 陈柱海

关键词 鱼腥草 应用

鱼腥草始见于宋代,又称侧耳草,原名蕺菜,为三白科多年生草本植物蕺菜的根及全草(Honttmria. Coydata. Thunb)。味辛性微寒,归肺经。功用清热解毒、排脓利尿。

临证把它作为治肺痈之要药。常与桔梗、芦根、 薏苡仁等配伍治疗肺痈致咳吐脓血;配知母、川贝母、桑白皮等治肺热咳嗽;配菊花、公英、连翘治热毒 疮疡;配海金砂、石韦、金钱草等治热淋之尿涩痛、尿脓;此外还可解蛇毒、硇毒,治恶疮、白秃、痔疮等。

鱼腥草含挥发油,油中主要成分为甲基正壬酮、 月桂油烯、月桂醛等,又含木乐素、氯化钾、硫酸钾 等。 对金黄色葡萄球 菌有十分强烈的抑菌作用, 在 稀释 1: 40000 浓度下仍能抑菌。临床多用于治疗大 叶性肺炎、急性支气管炎、肠炎、腹泻、尿路感染、妇 科盆腔炎等。笔者自 1987 年至今以鱼腥草为主药 治疗各种疾病 533 例均获良效。其中, 流感发热 97 例、肺炎发热 40 例、结核病发热 7 例、各种癌证发热 19 例、肛痈肛瘘 46 例、痔疮肿痛 82 例、带状疱疹 24 例、丹毒 4 例、各种皮肤疮疖 10 例、烧烫伤 48 例、术 后伤口感染 4 例、术后发热 17 例、肠炎腹泻 24 例、 风湿热痛 7 例、急慢性阑尾炎 21 例、腹膜炎 4 例、妇 女黄带 19 例、盆腔炎、附件炎 10 例、男子阴茎湿烂 14 例、淋病尿脓、尿浊 4 例、急性扁桃体炎 29 例、口 疮 4 例、中耳炎 6 例。 用药后均达到热退 肿消、感染 减轻、炎症消退,有效率 100%。 本组男性 264 例, 女性 269 例。最大年龄 78 岁,最小年龄 4 岁。以汤 剂为主 43 例, 肌注 37 例, 静滴 427 例, 直肠给药 24 例,蒸气吸入2例。

[例一]李某某, 男, 48岁。1988年5月29日8时, 以发热8天入院, 体温呈稽留热型, 中医诊断春温, 西医诊断流感。给予鱼腥草注射液4ml, 柴胡注

射液2ml, 肌肉注射,1 日 4 次。次日早晨体温从39. 2 ℃降至 36.8 ℃, 巩固治疗 2 日体温未回升, 病愈。

〔例二〕巨某,男,27岁。1999年6月6日,以发热伴转移性右下腹痛1.5天急诊来院。查:体温39℃;血WBC16.9×10⁹/L、N0.98;右下腹压痛反跳痛、腹肌紧张、腰大肌试验阳性。肛门指诊:直肠前壁右上方有触痛。中医诊断:肠痈。辨证:瘀滞化热;西医诊断:急性阑尾炎。给予鱼腥草注射液60ml,地塞米松注射液5mg,乳酸环丙沙星注射液100ml,1日1次静脉滴注,同时以大黄牡丹皮汤加鱼腥草煎服。次日,体温下降、腹痛减轻,3日体温正常,腹痛消失。血WBC6.6×10⁹L、N0.78。巩固治疗6日出院。

体 会: 鱼腥草作用广泛, 疗效确切。对金黄色葡萄球菌、肺炎球菌及大肠、伤寒杆菌均有抑制作用。煎剂对流感病毒某些株有抑制作用。清热作用, 凡以发热为主或疾病过程中出现发热的均可应用, 大都在 24 小时内体温下降, 最长不超过 72 小时。消肿作用, 在短时间内使红肿消退, 甚至在一夜间肿势迅速消退, 故有红肿的应早期用药。止痛作用, 特别是急性炎症所致疼痛效果更佳。消炎作用, 经血象检查表明, 对急慢性炎症均有很好的消炎作用。化腐排脓作用, 能使化脓性伤口、脓腔内的浓液向外排出并不再产生。生新作用, 能使肉芽组织由老变嫩、由暗转红、祛腐生新。解毒作用, 对热毒、湿毒、瘀毒有解除和排出功能。利尿作用, 用药后尿量明显增加, 尿液由黄色、茶色或沫样变清。抑癌作用, 对癌肿有一定的抑制和回缩作用。

〔作者简介〕 陈柱海, 男, 48 岁, 山西省沁县人。1975 年毕业于山西省中医学校, 现任山西省沁县中医院主治医师。

(收稿日期 1999-11-29)