

获取更多中医课程资料 加微信 yqx2016h

中医古籍珍稀抄本精选

小儿诸证补遗

明·张昶 撰

段逸山 点校

陈 熠 审订

中医古籍珍稀抄本精选

主 审 段逸山 吉文辉

副主审 (按姓氏笔画为序)

王大妹 宋立人

张如青 陈 熠

审 订 李其忠 李 飞

吴九伟 招萼华

金芷君 潘朝曦

前 言

中医药抄本是中国传统文化中颇有价值的遗产，蕴含着历代医家诸多精辟的学术理论与丰富的临证经验，是中医药古籍整理研究的一个重要方面。尤其是其中的临床各科与医案部分，每每具有独到的理论启迪与临床见解，有助于拓展治疗的思路，丰富治疗的方法，具有深入整理研究的价值。

《中医图书联合目录》收录全国 113 个图书馆截至 1980 年底为止的馆藏中医药图书，其中中华人民共和国成立前出版的中文中医药图书，共计 12 124 种。内有中医药抄本 5 083 种。其中未刻抄本 3 924 种，已属孤本的有 3 623 部；清末前抄本 1 288 种，其中未刻抄本 923 种，已属孤本的有 818 部。内容涉及医经、医案、诊法、方药、综合与临床各科类。其中临证各科的抄本多达 2 118 种，其次为方书、医案类抄本。从馆藏抄本品种的数量来说，中国中医研究院图书馆与上海中医药大学图书馆收藏量最多，分别为 1 229 种与 1 045 种，合计为 2 274 种，占总量的 45%。

对抄本进行系统整理研究,是一项巨大的工程,摆在研究者面前的困难重重。具体表现为:目前没有一部书目能完整全面地反映现存抄本的情况;抄本数量庞大,分散各处,难于收集整理;从几千种抄本中进行筛选,既费时耗力,又须具有识别能力;抄本为手写体文字,字体多不规范,异体字、俗体字、讹误字甚多,再加抄写时日既久,字体有的磨灭,难以辨识,因而要求研究者不仅具有中医药等方面知识,还要善于辨识各种字体,并须依据上下文意与相关著作加以酌定;提要的一个重要内容是介绍作者,而很多作者因无传世著作,其生平难以了解,须借助相关工具书查寻。唯其如此,对于中医药抄本这一部分遗产,尤其是世上目前仅存一部的珍贵抄本,长期以来乏人问津,未见有人加以系统整理,因而至今仍是迷雾一团,不知底细。随着时间的迁移,因人为与自然的原因,中医药抄本损失惨重,从现存清末前未刻抄本的数量已远少于清末后未刻抄本的状况,便可见一斑。因此,对中医药抄本进行整理研究,不仅具有保存中医古籍精华、弘扬中医学术、促进临床发展的作用,而且具有抢救祖国文化遗产的特殊意义。

据我们对抄本的初步研究,其内容体式大致可归纳为三类:第一类是类辑抄本,即按内容分类抄录前人的资料,如清代张璐《医通祖方》、朱时进《一见能医》等即是。此类抄本虽然属于编辑性质,但其有两

方面可取之处：一是将相关资料汇编一处，给后人阅读使用提供了方便。二是所抄录的前代资料有的业已亡佚，凭此抄录而得以留传。第二类是评述抄本，即在抄录前人资料的基础上，加上个人的分析评述，如清代杨和《幼科折衷秘传真本》、方谟重订《薛氏济阴万金书》等即是。此类抄本汇集前代医家重要论述，间附作者的临证心得，分析评述往往一言中的，寓有真知灼见，有助于读者把握前代资料的精髓。第三类是心得抄本，即在医学理论上有着独到的见解，或在临证实践上有丰富的经验，如清代徐养恬《徐养恬方案》、江泽之《江泽之医案》等即是。此类抄本最具学术价值，是我们整理研究的主要对象，本套丛书所收录大多为此类抄本。

本套丛书共收录抄本五十余种，绝大多数为清代抄本，以临床各科类、医案类为主。入选的标准主要有三条：一是具有较高的学术价值与实用价值，在理论与实践上有独特的见解和经验；二是古代既无刻本，现代又无排印本、影印本；三是内容完整、版式清楚的善本。

上海中医药大学图书馆、南京中医药大学图书馆为本套丛书提供底本，谨致谢忱！上海科学技术出版社为传承发扬中国传统文化，编辑出版本套丛书，其眼力之非凡，气魄之恢弘，殊实令人感佩！

本套丛书的出版，旨在将沉埋多年的中医瑰宝呈

现给广大读者,以引起人们对中医古籍抄本的重视,并开展更为深入的研究。本套丛书主要为中医药专业工作者、中医药院校学生、古代文献与传统文化工作者及其爱好者阅读研究,也可供各地图书馆与相关专业图书馆收藏。

段逸山

二〇〇三年六月

凡 例

一、字体。统一使用简化字,不出现繁体字与异体字。

二、提要。置于正文之前。介绍作者与全书内容,注重其在理论与临床上的特点。

三、正文。按内容分段,并加标点符号。为便于分辨,属于眉批、夹注以及药物剂量、炮制方法用小号字排印。

四、校注。置于同页下方,按照正文所加序号依次分行排列。凡内容重要,且校勘有据者,选择采用本校、他校、理校等校勘方法。注释对象有二:一是注音。凡冷僻的难读字,采用拼音加直音的方法注音。二是释义。凡疑难词句,加以注释。校语与释文力求科学规范,简明扼要。凡明显错字或重复的内容,一律直接予以改正或删除,不再出注。

五、目录。为读者检阅方便起见,抄本原有目录的照录,补上序号;原目录与正文不一致者,则依照正文改正;原无目录的,依据正文补上序号与目录。

六、案序。为醒目易检,凡医案类抄本,每一病证所录医案,均用阿拉伯数字编排序次。

七、禁用药物。抄本中有些药物现属国家禁止使用的动、植、矿物药材,为保持古籍抄本原貌,本书对此均不作删改,仅供参考。

【提要】

《小儿诸证补遗》作者张昶(1563~?年),字甲弘,号海澄,大梁(今河南开封)人,明代医家。家世业医。据《中医图书联合目录》载,张昶于1581年著成《百病问对辨疑》五卷,1619年著成《运气彙》,不分卷,另撰有《癆瘵问对》等。《小儿诸证补遗》1卷,以“问对”形式,详阐小儿胎寒胎热等常见病证之主症、病源、治法、方药,凡15种。书中辑入小儿春令肝胆证等脏腑病证5类,以阐明小儿脏腑经络辨证之纲要;书首列有观气色、验指纹、定脉法之图、歌,以强调小儿诊病之要领;书末附有“小儿引经诸药歌”、“小儿外治诸效方”,以突出小儿治疗用药之特色。全书探究病源深刻,理、法、方、药精详,尤其是治法用药方面颇有独到之处,可供后人临证借鉴。

张氏治疗小儿诸证,用药剂型灵活多变,汤、丸、散、膏随证择用。其中对小儿脏腑虚弱、证情较缓者,尤其善用丸药,取其“丸者缓也”之义。此外,张氏十分讲究丸药送服之方法,藉此以助药性之发挥,从而提高疗效。以张氏治疗小儿肾经有伤之证为例,补益真元,制肾家伏火,用四制黄柏丸,食远茶下;保固真元,填精补髓,用三才丸,空心酒下;清心明目,用一老丸或五行丸,空心服;固肾涩精,用固精丸,空心盐酒

下。诸如此类,书中各证皆可列举,由此可见,张氏择药服法用心之良苦。

张氏治疗小儿诸证,注重内外同治,以求速效。小儿生机蓬勃,为纯阳之体,且病因单纯。患病之后,若能及时护理治疗,恢复较速。张氏治疗小儿众多病症,除了内治之外,大多辅以熏洗、热熨、涂敷、膏贴等外治之法。如治疗脾胃大寒腹痛,先用炒盐包热熨法,再服健脾温中之汤剂;治疗口噤痢湿热甚者,外用田螺捣烂敷脐中,内服人参石连散;治疗木肾疝痛,内服天台乌药、小茴香等暖肝、散寒、理气、止痛之品,外用硫黄、附子、干姜、吴茱萸等分,末细,大蒜捣烂捶药成膏敷囊上,荷叶包之;治疗痘痈,内服治风药,外贴紫金膏等。其目的在于及时驱除病因,以奏速效。

张氏论治小儿诸证,先以脏腑经络辨证为纲,继而根据脏腑虚实寒热,分别确定补泄温凉之大法,投以相应方药而治之,此为常法。又鉴于小儿疾病变化多端,容易传变,故张氏诊治小儿诸证,善于灵机应变,而不拘泥于常法。如以小儿痘症为例,张氏认为小儿痘候,以脾为主。其病在表,宜当汗之;其病在里,宜当下之。故痘候以解表和中为正法。然而张氏认为痘症多端,故根据痘疮颜色黑与红,痘陷、痘出、痘不收等状况,以及痘疮部位,及患者伴有或惊搐、或谵狂、或气极喘满、或口渴便秘、或吐逆恶心等兼证,分别辨为土胜克水、气虚血弱、心热、肺热、肝热、大肠

积热等证，而投以益气、养血、清心火、清肺热、清肝热、泻大肠热等不同方药，分别治之。循常法而善机变，此乃张氏治疗小儿诸证之要法。

本书据上海中医药大学图书馆所藏明代崇祯九年抄本整理。

序

医在幼科，尤当精择。盖婴儿禀气未坚，难禁汤药，自非深察，确见病源，鲜能奏效也。昔钱仲阳为小儿医方之祖，其论述备载《准绳》中。第时异世殊，方证不合于今。至于陈氏诸书，偏寒偏热，亦非南北共宜者，后学之士乌能以折衷而奇中也哉？余辑《问对》一书，小儿与大人证治相同者一不更赘，加观气色，验指纹，胎寒胎热、脐风撮口、变蒸^①、脏腑经络、夜啼、惊风、疳痢、丹毒、囊肿、游风^②、龟胸、丁奚^③、五软解颅、痘疹等患，因数立方，依方合剂，名曰《小儿诸证补遗》。书成，公之众方，俾家藏一册，考究有素，可无临证之妄投。语曰：为人父者，不可以

① 变蒸：小儿病名。指婴儿发育期的发热现象。详见本书《定小儿变蒸日期》。

② 游风：小儿病名。亦名赤白游风证。详见本书《小儿赤游风证》。

③ 丁奚：小儿病名。亦名丁奚疳。详见本书《小儿丁奚证》。

不知医。此类是也。

崇祯九年岁次丙子菊月上浣五日

大梁七十四岁老人张昶序

目 录^①

一、面部五色图·····	1
二、面部五色歌·····	2
三、面部病证图·····	3
四、面部病证歌·····	4
五、小儿虎口三关脉歌·····	5
六、小儿一指脉法·····	5
七、小儿胎寒证·····	6
八、小儿胎热证·····	7
九、小儿脐风撮口证·····	9
十、定小儿变蒸日期·····	11
十一、小儿春令肝胆证·····	13
十二、小儿夏令心小肠证 <small>附心包络</small> ·····	16
十三、小儿土旺令脾胃证·····	18
十四、小儿秋令肺大肠证·····	23

① 原无目录。据正文标题补。

十五、小儿冬令肾膀胱证	附命门、三焦证	25
十六、小儿夜哭证		31
十七、小儿急慢惊风证	附慢脾风、天钓、暑风	33
十八、小儿疳证		35
十九、小儿丹毒证		38
二十、小儿阴囊证		39
二十一、小儿赤游风证		40
二十二、小儿龟胸证		41
二十三、小儿丁奚证	附哺露证	42
二十四、小儿五软证		43
二十五、小儿痘证		45
二十六、小儿麻疹证		47
二十七、小儿引经诸药歌		48
二十八、小儿外治诸效方		49

一、面部五色图(图 1)




图 1 面部五色图

小
儿
诸
证
补
遗

青色肝病至	赤红病心经
黄色脾与胃	白色肺不宁
黑色入肾危	俱现五色中

二、面部五色歌

左腮属肝右属肺	额属心兮鼻属脾
肾主颧间验诸证	更参五色透天机
肝病生时面青黧	白色春来未为吉
是谓肺金克肝木	胁痛泄青不须疑
心经火病面红赤	夏令黑起甚不宜
水来克火心难支	狂惑天钩 ^① 病跷蹊
小儿面白知肺虚	秋时见红火上移
金被火克无停止	咳嗽夜啼无宁时
肾病发现面青黧	冬来土黄上面皮
水被土克多癰闭	痿黄更无软足膝
唇红面赤感伤寒	脸黑唇青惊风疾
唇青面白染疟痢	面黄如土停食积

① 天钩：小儿惊风的一种。陈治《幼幼近编》：“天钩属心肺积热所致。其证涎潮抽搦，项强痰鸣，双眸翻上，爪甲色青，皆痰热壅滞上焦所致。”

三、面部病证图(图 2)



图 2 面部病证图

头者，六阳经络之会；面者，五脏气血之荣。脏者，神之舍；色者，神之标。五脏衰败，面容枯槁；五脏壮盛，颜色润泽。枯槁者亡，润泽者昌。经以望知为神，能察生死气色也。

四、面部病证歌

额青主惊红主热，印堂青惊红惊热，印堂白净无病证。太阳红色下淋血，青惊亦是伤寒候；太阴青红俱惊厄，青深恶候危笃困。两眉尖头显红色，每夜啼哭烦躁热；风池红热更多啼，土黄吐逆危困也。两眼黑睛黄伤寒，白睛黄积赤心热，淡红心虚短精神，两睛青色肝经热。山根紫伤乳青惊，若然青黑危困也。准头近里名年上，偶发红色或赤色，小儿吐痢无休歇。两腮紫红痰气发，青是慢惊将至也。人中色黑虫腹痛，点点黑星吐痢厄。脸赤伤寒颧红热，正口淡红无病证。干燥脾热白虚怯，承浆黄吐青主惊，金匱^①青筋受惊色。凡治小儿诸病证，先看气色后验脉。

① 金匱：此指面部望诊部位名。位于两腮下方，颏两侧。

五、小儿虎口三关脉歌

食指侧上头节纹，男左女右风关定，青色雷响走兽惊，赤色飞鸟人啸声，黑色水喝痛扑跌，紫色风寒感冒重。食指二节气关名，察看五色认里证，青色肝疳黑色肾，赤心白肺黄脾应，紫筋冲关成惊疳，察验卯关沉痾病，纹到辰位伤命关，疲痞疳疾危恶境，诸筋屈曲食伤攻，内隐青筋急慢惊。纹顶命关颜色活，急整药饵速救命，若见死暗开鱼刺^①，到此无由再得生。色现寅位病势轻，纹过卯关病已成，越外生枝实难医，纹过辰位天命终。纹形一直透三关，说与医家药休用。更参《按摩经·脉形》，验小儿诸证有准。

小
儿
诸
证
补
遗

六、小儿一指脉法

或问曰：小儿脉谓何用一指诊之也？对曰：

① 鱼刺：指小儿指纹延伸方向的形状如鱼刺，主惊风、痰热。

小儿一岁二岁为婴孩，只看虎口三关脉。男七岁为髻年^①，女八岁为龀年^②，身体渐长，乃可用小方脉诊之。若三四岁时，号曰幼童，身躯矮小，肢体未能长成，难下三指，定寸关尺部位，可用一指从关上滚转，看三部之脉，若五至六至为平和脉，更加一指无别病，八九至是为积热，三四至来受寒多。脉之浮沉迟数、大小长短，皆与大人相同，可以察看百病，方脉分别诸证。

七、小儿胎寒证

或问曰：小儿胎寒，何证也？对曰：婴孩初生百日内，觉口冷腹痛，身起寒栗，时发战栗，曲足握拳，日夜啼哭不止，或口噤不开，名曰胎寒。或曰：因何致此也？对曰：婴儿在胎时，母因腹痛而致产，亦有孕妇喜吃肥甘生冷时果，皆致胎寒。或怀胎时外感风寒暑湿，多用凉药，内伤胎

① 髻(tiáo)年：童年。髻，古时小孩下垂的头发，用以指童年。

② 龀(chèn)年：儿童换齿。因以指童年。

气,则孩生后昏昏多睡,间或呕吐泻白。若不早治,必成慢惊风症。宜用苍术、厚朴、半夏、当归、人参、前胡、陈皮、川芎同煨姜煎服,微泄行后,用桔梗、陈皮、缩砂、茴香、炮姜、炙草调补,泄止气匀,手足舒伸,冷用参苓白术散,以养胃气。乳母宜戒生冷饮食,庶保无虞。或曰:小儿有手足稍冷,唇面微青,额有多汗,不贪饮食,夜间多啼,可与胎寒同证否也?对曰:小儿腹痛肠鸣,泻泄清浊,间有不泄者,日夜轻重,但不口冷寒战,名为脏寒。此证亦在百日内有之,皆因临产在地稍久,冷气侵逼,或热时凉水洗儿,或断脐带短,又捆缚不紧,为寒气所伤,用白芍、泽泻、甘草、薄桂、人参、苍术、厚朴、干姜,加盐炒茴香、吴萸、姜煎服,乳母同服,亦从寒类而治,万无一失。

八、小儿胎热证

或问曰:小儿胎热,何证也?对曰:婴儿产下三朝旬日之间,目闭而赤,眼胞浮肿,常作呻吟,或多啼哭,时复惊烦,遍体壮热,小便赤黄,

由怀胎腹中，母受时气邪毒，或外感风热，误服温药，受孕好食五味，辛辣过多，热蕴于内，熏蒸胎气，生下才有此证，名曰胎热。

或曰：日久成何病证？对曰：胎热即惊风之肇端也，延迟不治，则鹅口、重舌、木舌、赤紫丹瘤，自此而生。先以木通、篇蓄、赤茯苓、瞿麦、滑石、梔仁、车前、黄芩、薄荷煎与乳母服，使入于乳，儿饮后通心气，解烦热，然后用灯心、黄连、秦皮、木贼、红枣煎洗两目，自开后用天竺黄、硼砂、牙硝、朱砂、蝉退^①、僵蚕、郁金、川芎、茯神，令乳母服，牛蒡子、防风、薄荷、荆芥、黄芪、当归、白芍、川芎、甘草使从乳过。乳母忌酒、肉、湿面，庶得证安，不致反复。

或曰：小儿热证，久则重舌、木舌，若弄舌、舒舌，可与此同证否也？对曰：弄舌之证出于大病后，舌略出不长，一动即收，此是恶候。以木香、白术、人参、茯苓、藿香、干葛、甘草治之不愈，将传危证。舒舌者，因着衣服不常，外感风热，入于心脾，脾之脉络系于舌，时复舒卷，出急收缓，或渴或不渴，谓之舒舌。

① 蝉退：即蝉蜕。

或曰：治当何如？对曰：宜泄心脾之热，藿香、梔仁、防风、石膏、甘草、黄芩煎服，但不可以大寒之剂攻之，热退寒起，传变他证难医。

九、小儿脐风撮口证

或问曰：小儿初生，脐风撮口，何证也？对曰：婴孩分娩，七日之内，肚腹胀硬，脐畔四围浮肿，口撮牙关不开，攒眉而叫哭，名曰脐风证。

或曰：因何致此也？对曰：落草之初，剪脐带甚短，或脐口捆缚不紧，致外风侵入脐内，或用铁剪剪断脐带，为冷所侵，或牵动脐带，水入生疮，客风乘虚而入，传之于心，蕴蓄其邪，复传脾络，致舌强唇青，手足微搐，口噤不能进乳，啼声似哑，喉中痰涎潮响，是其候也。其证多致不救者，由收生婆卤莽，以致于此。今后生下小儿，将脐中存下瘀血用手轻轻逼去，臛^①至小儿足跟相齐，提起胎衣，挽成疙疸^②勒紧了，外用

小
儿
诸
证
补
遗

① 臛(duǒ)：亦作“𦵏”。下垂。

② 疙疸：即“疙瘩”。

布隔着，咬断疙疸，外边脐带收盘，脐上包缚。小儿三日，用猪胆汁热水洗毕小儿，捆缚枕上，和撮硬面一窝，中钻一孔，将脐穿过窝来，厚纸衬住肚皮，铁箸架起脐带，油捻燎焦，收放窝中，取干蕲艾大炷，灸三二时，灸透脐内，干脐脱落，始免脐风撮口之患。

或曰：小儿一七之外，旬日之间，有脐突而殇^①者，何气使然？对曰：脐突肚紧，面带青色，口撮不开，此肝风盛而脾土受制，无法调治，若遇此证，百无一生。纵然用蝎梢、僵蚕、蝉退、龙齿、牛胆南星调治得安，亦非长寿者。一遇惊跌，必成慢脾风，竟殒厥躯。况脐突之证，又非脐风一类。

或曰：因何感受而成此证也？对曰：小儿初生，沐浴时扎脐不紧，秽水浸内，至旬日外，脐复光浮如吹，捻动微响，间或惊悸作啼，治用白芍药、泽泻、甘草、薄桂、薏苡，每服二钱，空心煎服，误汗误下，加人参、木香，脐肿敷外消散，大黄、牡蛎、朴硝研一二钱，水调敷患处，亦有可愈者。

① 殇：此谓死亡。

十、定小儿变蒸日期

或问曰：小儿生变蒸，谓何而变？谓何而蒸也？对曰：变是上气，蒸是体热。小儿分娩后，定然生变蒸，如龙脱骨、虎转爪、蚕成眠、蝉脱壳之类。此证初来，两手搐搦，有似惊风，鼻气喘急，有似胸喉，遍身发热，有似感冒，肠鸣溏泄，有似伤食。先验小儿唇生白点，口生牙黄，俗名小儿马牙。变蒸之候，切不可妄投丸散、煎剂，乱行针灸，致变他证，祸生不测。当安常处顺，节戒饮食，变蒸退去，自然安全。

或曰：变蒸病有定数，来有定期乎？对曰：小儿满月，二日后即一变，生长肾气。天一生水，所以先长肾气也。六十四日二变一蒸，生长膀胱气。膀胱乃州都之官，为肾之腑，二变即生也。九十六日三变，生长心气。心气至三个月始长。心属火，此一变多生热，虚弱儿热甚，宜当凉脏，热退后即能嘻笑。一百二十八日四变二蒸，生长小肠气。小肠为心经之腑。一百六十日五变，生长肝气。肝主筋，筋壮即能收持，

可以独坐，肝旺克脾，令儿泄青，变出泄止，勿作惊气泄青治也。一百九十二日六变三蒸，生长胆气。胆至二百日才长，此时宜用心保护，不宜惊跌，恐成惊痫。二百二十四日七变，生长肺气。肺主皮毛，至此毛发渐盛。二百五十六日八变四蒸，生长大肠气，能动作扒步。二百八十八日，生长脾气，肌肉强壮。三百零二十日十变五蒸，生长胃气。脾胃至三百日始长成，小儿将周岁，自乳食之外，不可任与米面肉食，致伤脾胃，染成积块泄痢。小儿周岁，乳母嚼物，舐^①喂口中，带上唾涎，入胃稠黏难化，聚生疳疾。至三百八十四日又一大蒸，一岁零一月膝骨成，始能独立。四百四十八日又一大蒸，一岁零三月骨气盛，齿生全。五百一十二日又一大蒸，一岁零五月筋力强壮，能步履不倦。五百七十六日变蒸方完，是一岁零七月，语言始利便，大都变蒸之患，是为小儿紧关。以二证较之，蒸则重于变也。据其所发之时，大约不越乎此数。若小儿禀受壮实，调养气血充足，脾胃健旺，或过期而后发，发亦不甚觉；若调养失节，脾胃衰弱，

① 舐：舔。

必末期而先发，发即沉重缠绵。后学当以意忖量，不可执一而论也。

十一、小儿春令肝胆证

或问曰：肝胆属何经络？用事何时？为病何状？对曰：足厥阴肝经，为脏足少阳，胆经为腑，属木，木曰曲直，作酸，酸味走肝，王于春季。肝为将军之官，纳心血上贯于目，最宜清顺，一有所伤，多成血证眼疾。胆为谋略之官，为人之威重，最宜调养，有伤则震骇怯弱等证作矣。虚则补之，热则凉之。

或曰：补泄温凉，宜用何药？对曰：补肝虚，当归、牛蒡、细辛、木香、草决明、蔓荆子；补胆虚，远志、枣仁、胡黄连、龙齿、川芎、胆南星；凉肝热，柴胡、龙胆、防风、赤芍、干菊花、桔苓、木贼、车前、地肤子；凉胆，琥珀、天竺黄、虎睛；温胆，竹茹。

或曰：小儿肝证若何？对曰：肝开窍于目，瞳神属肾，青膜属肝，白膜属肺，上睑属脾，下睑属胃，大小眦属心。

或曰：目暗雀盲，宜用何药？对曰：柴胡、黄芩、黄连、白芍、防风、木贼、款冬花、干菊、蔓荆、草决明，又宜谷精草、百草霜，等分末细，猪肝煮熟切片，蘸吃，以汁呷之。

或曰：肝经壮热，青蒙赤肿，何药治之？对曰：龙胆、柴胡、芩、连、芍药、木贼、干菊、蔓荆、草决明、地肤，痛甚加当归，有泪加细辛，热倍地肤。

或曰：肺经热甚，白膜赤障，何药治之？对曰：防风、赤芍、山药、玄参、桑白、天冬、麦冬、芩、连、桔梗、杏仁、菊花，加减同上。

或曰：心经热盛，大小眦赤障胬肉，何药治之？对曰：生地黄、滑石、石膏、芩、连、连翘、栀子、菊花、蔓荆、防风。

或曰：脾经积热，上睑赤肿脓烂，何药治之？对曰：白术、白芍、芩、连、枳实、石膏、生地、干菊、蔓荆、赤茯苓，加减同上。

或曰：胃经积热，下睑赤烂，何药治之？对曰：白术、赤芍、芩、连、滑石、石膏、栀子、朴硝、菊花、蔓荆、连翘，加减同上。

或曰：洗滌病眼以何药？对曰：防风、荆芥、黄芩、黄柏、杏仁、蔓荆、文蛤，铜青煎汤，绢蘸

洗，拭干点药。

或曰：点暴发眼用何药？对曰：黄连洗净，为末二钱，鸡清敲打成水，绵纸盖上，铜钱一个压下，鸡翎蘸汁点扫，其余晒收，用时井花水化稀翎点。

或曰：点诸眼明用何药？对曰：用海连膏甚捷，黄连二两为末，井水一大碗和末，熬取一盞，防风、当归各二钱，菊花、赤芍、生地、甘草、青盐各五分，共为细末，入连汁内，入蜜半杯，熬成膏，倾入瓯，候冷，入乳没、血竭、儿茶、海螵蛸各五分，麝半分，共研千余极细，搅匀收贮，新水化点。

或曰：小儿胆气怯弱，心神惊悸，治宜何药？对曰：柴胡、芩、连、人参、白术、南星、枣仁、菖蒲、胡黄连、远志、川芎。

或曰：心神虚怯，久惊不安，治宜何药？对曰：柴胡、芩、连、生地、枣仁、菖蒲、远志、金铅，末细，面糊，杵丸绿豆大，朱砂为衣，食远^①米饮^②下三十丸。此小儿肝胆经之病证也。

① 食远：距离进食时间远。

② 米饮：米汤。

十二、小儿夏令心小肠证

附心包络

或问曰：心与小肠属何经络？用事何时？为病何状？对曰：手少阴心经为脏，手太阳小肠经为腑，俱属火。火曰炎上，作苦，苦味走心，王于夏令，心为君主之官，乃一身之主宰，最宜省事清顺，有伤则怔忡、健忘等证必作。小肠为受盛之官，最宜温和，有伤则结滞、呕逆、关格等证必作。虚则补之，热则凉之，寒则温之，惊则镇之。

或曰：补泄温凉，宜用何药？对曰：补心虚，紫河车、当归、山药、茯神、红花、女贞子；凉心热，黄连、连翘、麦冬、知母、贝母、生地、玄参、玄明粉、滑石、竹叶、泽兰叶、竹沥、荆沥^{能食用竹，不能食用荆}；凉肠热，赤茯苓、石膏、玄明粉、滑石；镇心惊，远志、石菖蒲、麝香；温心气寒痛，吴茱萸、玄胡索、川楝肉；温小肠寒，桂枝、肉桂、干姜、白蔻、缩砂、草果、小茴、玄胡索；温小肠冷痛，苍术、芍药、陈皮、半夏、缩砂、干姜、白蔻、萝卜子、

玄胡；小肠食积，白芍、苍术、青陈皮、枳实壳、草果、山楂、神曲、苏叶、莱菔子、麦芽；热郁小肠，柴胡、黄芩、黄连、连翘、滑石、青皮、朴硝、桔梗、枳仁。

或曰：心包络为一经，何也？对曰：上古圣人论心包络为一经者，为心外之膜络，去心甚近，最宜保护，又名手心主，名手厥阴经，不言命门，至伯、区^①诸医圣始别右肾为命门，作手厥阴经属相火，亦作一脏，以三焦为腑配之，与左肾同。

或曰：心胞去心既近，亦能生证否也？对曰：宜用柴胡、薄荷、牡丹、紫苏叶、苏子、三棱、莪术、皂荚，以调心气。若心气虚弱，颠倒健忘，人参、黄芪、当归、茯神、山药、菖蒲、远志、女贞子，末细，紫河车煮熟捣烂，杵丸绿豆大，辰砂为衣，食远茶下三十丸，心胸结滞不开，服凉心之品，自然心志开明，聪明能记，玄参、生地、黄芩、黄连、桔梗、菖蒲、远志、知母、贝母、滑石，煎中和辰砂末服。心胸客热熏蒸不安，用清上药，除三焦烦热，黄连四两，酒浸煮，焙干，末细，粳米

① 伯、区：指黄帝时善医之大臣岐伯、鬼臾区。

饭杵丸绿豆大，青黛为衣，食远白汤^①吞三十丸。心气作痛，原于胃脘^②受寒，停痰作痛，谓在心边，故为心气，其实人无真心疼，一疼即死矣。治痛，苍术、白芍、陈皮、吴萸、干姜、肉桂、香砂、草果、川楝肉、玄胡索、麦芽。狂惑之证，原于气脑，痰迷心窍，激成心风，先服瓜蒂散，后服解风散调理。瓜蒂散，苦瓜蒂、藜蘆等分，末细，井水灌，吐不止，葱白汤呷之立止；解风散，玄参、茯神、芩连、贝母、枳实、荆芥、防风、连翘、滑石、生地、半夏，水煎，和青黛服。此小儿夏令之病证也。

十三、小儿土旺令脾胃证

或问曰：脾胃属何经络？用事何时？为病何状？对曰：足太阴脾经为脏，足阳明胃经属腑，俱属土，土曰稼穡，作甘，甘味走脾胃，脾胃为仓廩之官。人之司命，备具坤德而妙乾化，最

① 白汤：白开水。

② 脘：当作“腕”。

宜温和，一有所伤，则成积聚、痞满、翻胃、吐酸、嘈杂、秘结、鼓胀等证矣。虚则补之，实则泄之，寒则温之，热者凉之。

或曰：补泄温凉，宜用何药？对曰：补脾虚，白术、白芍、陈皮、黄芪、肉蔻；补胃虚，升麻、木香、苍术、草果、大腹皮、香白芷；泄脾实，枳实、枳壳、山楂、神曲、紫苏子、莱菔子；泄胃实，大黄、芒硝；温脾寒，缩砂、吴茱萸、肉桂、干姜、白蔻、益智、附子、麦芽；温胃寒，良姜、草蔻、丁香、木香、半夏；凉脾热，生地、赤苓、苓、连、生甘草；凉胃热，黄连、滑石、石膏、生芍药。

或曰：小儿脾胃诸症，只以此治之，尤有别治乎？对曰：四制白术丸，扶持脾胃，补益气血，快爽精神，小儿不可少。此丸切不可多用，枳实最能破人真气，况小儿脾胃纯萃，须当谨忌者。方用白术八两，二两人乳浸炒，二两牛乳浸炒，二两童便浸炒，二两同黄芪水浸炒，犍猪肚包粳米煮熟，用末和丸黍米大，食远清茶下三四十丸药。猪肚亦能健脾胃，犍猪肚一个，酒洗净，入黄芪、熟地末各二钱，装肚内扎住，以醋酱少抹，磁罐煮熟吃粥，人弱加人参五分。如冒感风邪，须煎百沸汤解之，白水二大碗滚百沸，炒盐一

撮，一饷盐，一饮汤，终必尽饮，少倾^①探吐，吐得出就有发散之义。吐后胃翻覆，以和中饮安之。和中饮，白术、芍药、陈皮、缩砂、半夏、草果、麦芽，寒甚加姜汁，和药呷之。如饮食停聚，膨胀时痛，宜消导之，缩砂、草果、山楂、神曲、紫苏子、莱菔子。如大寒腹痛，先用熨痛法，盐一斤，分作两处，各炒热布包，更换熨痛处，再用白术、苍术、陈皮、青皮、枳实、厚朴、防风、缩砂、草果、附子、麦芽水煎，姜汁呷之。热郁腹痛抑痰，饮防风、贝母、半夏、胆星、枳实、茯苓、白芥煎服。蛔搅腹痛，男婴儿病一月即生虫，女病两月始生虫，使君子、藜芦、鹤虱、雄黄、槟榔、白矾各等分，末细，外用楝根浓煎一碗调末，先用鸡蛋煎饼，清晨吃下，引虫来吃，少顷服下前药，大虫皆死而出，小虫皆化为水。停血腹痛，除血散，桃仁、桂枝、朴硝、大黄下之，消痞膏，僵蚕一钱为末，白马尿研成膏，布摊贴痞上自消。桃仁膏，桃仁、苍术、白芍、青陈皮、甘草梢、牛膝、人参等分末细，炼蜜和膏，入玄明粉，搅匀收贮，食远白汤化二匙。翻胃：一为吃食，偶着气恼，痰

① 少倾：当作“少顷”。一会儿。

裹其食，留滞胃口塞实，少顷方吐；一为粗吃食物，忙咽纳下，小肠碍下，心包肿胀不容，即时便吐；一为胃火旺盛，烧住死血，脾紧裹干，胃无所纳化，半日方吐。若臌胀，须抑肝扶脾，苍术、白芍、青陈、枳实、枳壳、厚朴、茯苓、大腹皮，抑肝加柴胡、龙胆，气陷加升麻、藿香。若水蛊，须扶脾消水，苍术、白芍、厚朴、枳壳、茯苓、郁李仁、甜葶苈纸炒半生熟共末，米饮调下。若肠痛，先消肿排脓，黄芩连、生地、射干、栀子、花粉、忍冬、蒲公英水煎，和没药末服。若咳逆，先温暖脾胃，苍术、白术、陈皮、半夏、干姜、官桂、吴萸、缩砂、草果、附子、麦芽。

或曰：感何而成泻泄？对曰：诸泄皆因热，初病宜下，柴胡、黄芩、连、柏、栀子、连翘、石膏、朴硝、大黄下之。

或曰：肚腹胀满，食即吐逆，何泄也？对曰：脾泄也。白术、白芍、陈皮、白茯苓，诸泄必用之品，甘草、干姜、肉桂、缩砂、草果、吴萸、附子、麦芽、文蛤炒作引。

或曰：饮食不化，下利黄色，何泄也？对曰：此胃泄也。白术、白芍、陈皮、山楂、神曲、枳实、枳壳、茯苓、甘草、青皮、紫苏叶、萝卜子炒作引。

或曰：大便色白肠鸣切痛者，何泄也？对曰：大肠泄也。白术、白芍、青陈、当归、枳壳、厚朴、缩砂、玄胡索。头痛加川芎、白芷、石膏、藁本。渴加葛根、天花、泽兰叶。

或曰：溲便脓血，小便时痛，何泄也？对曰：此小肠泄也。白术、芍药、青陈、石膏、黄连、栀子、木通、槐角。烦躁加黄连、知母、地骨皮，呕吐加丁香、姜汁。

或曰：里急后重，便涩，茎中作痛，何泄也？对曰：大瘕泄也。白术、白芍、陈皮、升麻、枳壳、厚朴、栀子、木通、车前、滑石、黄柏、薄荷。

或曰：小儿病赤白痢疾，何也？对曰：白是湿热伤气，红是湿热伤血，初病可下，却无止法。白用黄芩、黄连、芍药、茯苓、滑石、柴胡、枳实、硝黄；红用柴胡、黄芩、黄连、芍药、桃仁、石膏、枳实、硝黄，一下痢稍久，则肠脏虚滑，不能禁止，切不可用粟壳兜涩，可用后火封丸，芩、连、芍诸痢必用，枳壳、甘草水煎，和木香汁服。白痢下后，加陈皮、生地、柴胡、白芷；血痢下后，文蛤、黄芩、黄连，加桃仁、当归、蒲黄、藕节、地榆；红痢下后，加白术、当归、桃仁；赤白相杂，加陈皮、苍术、当归；里急后重，加升麻、薄荷、厚朴、

槟榔；大孔^①垢痛，加山梔仁、滑石、石膏、朴硝。加减用之。

或曰：噤口痢，何所感受而成？对曰：湿热之甚也。白术、白芍、黄芩、黄连、滑石、石膏、生地黄、升麻、风化硝，外用田螺捣烂，用少许敷脐中，内服人参石连散甚捷。痢止后复痢，乃气血虚极，人参、黄芪、当归、芍药、白术、川芎、枳壳、槟榔、阿胶，煎，同木香汁服。止泄痢，火封丸、文蛤丸，焙枯，末细，烂饭杵丸绿豆大，米饮下二十丸。封关散亦能止泄痢，大肉蔻一个，切破剝心，纳乳香、附子各三分，面煨末细，米饮调，一匙效。此小儿脾胃证也。

小
儿
诸
证
补
遗

十四、小儿秋令肺大肠证

或问曰：肺与大肠属何经络？用事何时？为病何状？对曰：手太阴肺脏、手阳明大肠腑属金，金曰从革作辛，辛味走肺，旺于秋令。肺为华盖，最上，至清，宜当安静，一有所伤，则吐痰

① 大孔：指肛门。

咳嗽、哮喘、胀满、肺痛、肺痿等证连起。大肠为传送之官，最宜清顺，有伤则秘塞、肠风、积血等证作矣。虚则补之，寒则温之，枯则润之，盛则泄之，散则敛之，热则凉之。

或曰：补泄温凉，宜用何药？对曰：补肺虚，人参补益肺气，紫菀润肺止嗽，阿胶补气不足；温肺寒，白蔻、紫菀、鹿角胶、木香、干姜、白芷；润肺枯，杏仁、瓜蒌仁、天花粉、牛蒡、白前、侧柏叶；泄肺盛，枳实、贝母、防风、厚朴、枳壳；敛肺散，桑白皮、白芍、文蛤、诃子、五味子、乌梅；凉肺热，桔梗、天冬、麦冬、黄芩、栀子、石膏、兜铃、玄明粉、竹沥、青黛；凉肠热，白芍、黄连、滑石、地榆、芒硝、大黄、牵牛、芫花、槐英、秦艽、蒲黄、槟榔。

或曰：小儿肺肠止^①从此治乎？另有别治乎？对曰：春天肺宜发表，荆芥、白芷、川芎、苏叶。早晨咳嗽多，肺中有火，加地骨皮、知母、贝母。夏令宜清热，竹茹、黄连、黄芩、栀子、地骨。前半日咳嗽重，胃火旺盛，黄芩、黄连、石膏、贝母。秋令宜解凉，柴胡、知母、连翘、石膏、杏仁。午后咳嗽，阴虚火动，四物加知母、黄柏。冬令

① 止：仅。

宜祛寒，肉桂、麻黄、半夏。黄昏咳嗽，阴火上浮，加连翘、文蛤、白芍、地骨皮；上焦痰盛，加知母、贝母、枳实、防风、枳壳；夜间咳嗽，阴气虚弱，加知母、百部、马兜铃、地骨；积热喘嗽，加柴胡、黄芩、黄连、栀子、石膏；头痛鼻塞，阳明火盛，加芎、芷、芩、连、栀仁、石膏。

或曰：上焦热盛，胀满喘咳，亦以此治乎？
对曰：清肺为主，半夏泡七次，香油炒焦二两，杏仁泡去黄皮尖，牙皂拌，煮熟去皂，贝母去心，各一两，面丸绿豆大，青黛为衣，食远茶下三十丸。

或曰：热毒瘀积，肠中下血，何也？对曰：治以摘红散、柴胡、芩、连、秦艽、地榆、槟榔、滑石、蒲黄、芒硝、大黄，一下便通，后用槐荚丸。熟地黄、槐荚、黄连等分末细，大猪肠一截，拌糯米，煮烂杵，丸绿豆大，茶下三十丸。此小儿秋令肺大肠病证也。

小
儿
诸
证
补
遗

十五、小儿冬令肾膀胱证

附命门、三焦证

或问曰：肾经膀胱属何经络？用事何时？

为病何状？对曰：足少阴肾脏、足太阳膀胱腑属水，水曰润下作咸，咸味走肾，旺于冬令。肾经为人之真元，宜当滋补，有伤则成虚损劳瘵、骨蒸盗汗等证。膀胱为人之水府，平素宜要清顺，有伤则成赤涩秘结、淋沥转胞等证。虚则补之，寒则温之，滑则涩之，热则凉之。

或曰：冬时补泄温凉，宜用何药？对曰：补肾虚，紫河车、生地黄、天麦门冬、人参、黄芪、牛膝、菟丝子、肉苁蓉、锁阳、人牛乳、鹿茸、龟版；温肾寒，葫芦巴、枸杞子、韭子、虎胫骨；温胞寒痛，草乌、小茴香、五加皮、葫芦巴、木香、舶上硫黄、玄胡索、吴萸、大附子；涩肾滑，龙骨、牡蛎、益智子；凉肾热，玄参、苦参、黄柏、黄连、青盐、秦艽、地骨、牡丹皮、知母、梔子、秋石；凉胞热痛，猪苓、泽泻、茯苓、木通、瞿麦、梔子、滑石、车前、连翘、淡竹叶。

或曰：小儿肾经只以此治乎？尚有别治乎？对曰：祛小儿客热，制肾家伏火，补益真元，用四制黄柏丸，川黄柏半斤，二两人乳浸，炒胡^①，二两牛乳，二两姜汁，二两蜜水，末细炼蜜，丸绿豆

① 胡：糊。烧焦。

大，食远茶下三十丸。若保固真元，填精补髓，用三才丸，人参五钱，天冬、麦冬各一两，生熟地黄各二两，蜜丸，空心酒下四十丸。补添肾衰，须一妙丸，熟地黄四两，麦冬二两，煮羊肉杵丸绿豆大，空心椒盐汤下四十丸。用五行丸亦可，知母属金，一两四钱，胡桃属木，去粗皮，三两二钱，黄柏属水，二两七钱，破故纸属火，一两八钱，缩砂属土，同花椒炒，五钱，蜜丸服。若清心明目，用一老丸，槐子米泔浸炒，糊丸，空心服五十丸。精滑梦遗，固精丸，益智、菟丝子、韭子、牡蛎，等分末细，麻雀卵清和糊，丸绿豆大，空心盐酒下三十丸。骨蒸劳瘵，梅连饮，银柴胡、黄柏、黄连、犀角、地骨皮、牡丹皮、乌梅肉，水和童便煎服。小儿传尸童劳，猪苓、泽泻、银柴胡、条芩、胡黄连、黄柏、秦艽、犀角，水和白马溲煎，调雄黄末服。

或曰：小儿膀胱证，何证也？对曰：水道郁热不清，便赤秘结，猪苓、泽泻、黄连、黄柏、茯苓、木通、瞿麦、车前、滑石、栀子、淡竹叶水煎，和青盐汁服。便毒初起，大黄、白芷等分，酒水煎，中空心温服，先取汗，后行三四次，冷粥补之。热毒沉郁膀胱而溲血，宜解热止血，猪苓、

黄连、黄柏、梔子炒黑、茯苓、木通、车前、滑石、蒲黄、大小蓟、藕节水煎，和青盐汁服。热毒结内，洩血不止，俗曰茎衄，内服刘寄奴散，外用槐角、百草霜，等分研细，入马口^①。

或曰：小儿诸淋，可同大人否也？对曰：湿热伤血，陷下而血淋；湿热伤气，陷下而白淋；湿热郁结于下，追逼煎炼而成石淋。

或曰：治当何如？对曰：血淋，猪苓、泽泻、升麻、木通、滑石、梔子、车前、瞿麦、茯苓、蒲黄、苏叶、藕节，水煎，和青盐汁服。白淋，猪苓、泽泻、升麻、木通、黄连、黄柏、滑石、梔子、车前、薄荷、茯苓，煎，和青盐汁服。石淋，猪苓、泽泻、升麻、木通、瞿麦、黄连、黄柏、梔子、滑石、石韦，或水煎，或米糊丸，灯心汤三十丸。一方白果七枚捣烂，并花水一盞，入蜂蜜一两和，服之妙。

或曰：膀胱病止此乎？尚有别证乎？对曰：有疝证，木肾囊肿，遗洩阴缩。

或曰：何因而致此也？对曰：寒冷郁结于下，而成疝痛，寒冷郁下，坠于囊中，而成木肾；膀胱停湿，外囊浮肿，膀胱冷滑，而成遗洩；阴气

① 马口：尿道外口。

虚极，囊缩于内。

或曰：宜何药治之？对曰：治疝痛，台乌、小茴香、玄胡索、吴茱萸、肉桂、厚朴、香附、大附子，酒水煎七滚，热服取汗。木肾内服疝痛药，外用硫黄、附子、干姜、吴茱萸，等分末细，大蒜捣烂，捶药成膏，敷囊上，荷叶包之。囊肿内服疝痛药，外用紫苏叶、蝉退共末，韭菜捣汁，捶药成膏，敷囊上，荷叶包之，若蚯蚓呵囊。连小儿鸡嘴俱肿，蝉退煎汤，熏洗即消。遗洩，益智、菟丝、韭子、桂枝，为末，雄鸡肝捣烂，千杵，丸绿豆大，早晚盐、汤、酒任下三十丸。阴缩，硫黄为末，大蒜捣烂，捶成膏，敷阴上下，再用蛇床子，火烧筒中熏之，龟囊立出。

或曰：男儿右肾，又有三焦，属何脏腑经络？用事何时？为病何状？对曰：右肾即命门。左为肾，以藏真水，右为命门，以藏相火，后世名为手厥阴之经、泄精之脏。诊脉软缓，是为命门平顺，泄精太多，命门有伤，相火翕然而起，精泄，梦遗，潮热，并吐咯红痰。至于三焦，为手少阳之腑，管束人之一身，亦宜和平，有时或虚或热，则身体不和矣。虚则补之，热则凉之。

或曰：补泄可与左肾同否也？对曰：命门火

衰，阳痿不举，补以大附子、锁阳、紫梢花^①、川续断。三焦补虚，以人参、黄芪、熟附子、川芎、炙甘草。命门火热，乃龙雷之火，得水愈炽，不宜直斥，龟版、鳖甲、地龙衰之以属，滋阴则火降，凉三焦热，柴胡、黄芩、连、柏、连翘、石膏、知母、地骨皮。

或曰：心胸结热，脾胃熏蒸，痰火郁滞，昏厥不省者，三焦有余之火也，宜用何药？对曰：石膏煅三两、甘草三钱共末，不拘大小人，以一匙半，蜜研成膏，井花水化下，小儿半匙化下。

或曰：补三焦虚弱宜何如？对曰：补中汤，白术、陈皮、人参、黄芪、川芎、当归、白芍、甘草、附子、麦芽。

或曰：三焦有结热宜何如？对曰：梨汁、竹沥、头男乳汁各一盞，瓷器盛，饭甑上蒸过，取出，候食远，作一二服。

或曰：三焦火热之甚宜何如？对曰：解毒汤，芩、连、柏、栀。内热加柴胡、郁金；外热加牡丹、地骨；骨蒸潮热，加地骨、牡丹、地龙；心热加

① 紫梢花：又名紫霄花。为淡水海绵科动物脆针海绵的干燥群体。功用甘温、益阳、涩精。

石膏、生地；肝热，柴胡、龙胆、蔓荆；胃热，滑石、石膏、甘草、芒硝；肺热，天冬、麦冬；虚热，参、芪、归、芍；实热，柴、膏、硝、黄。此小儿二肾膀胱三焦之病证也。

十六、小儿夜哭证

或问曰：小儿夜哭，何也？对曰：有惊热、心热、寒疝，触犯神煞，皆能令儿夜哭。

或曰：因何致此诸证也？对曰：惊热证为衣衾太厚，多抱极暖处久坐，致生烦闷，邪热攻心，心藏神，神乱则惊，心与小肠为表里，啼哭时遗洩是也。退热镇心治之自安。心热证见灯愈哭，面红多泪，去灯稍息。火，阳物也，心热遇火，两阳相搏，才有灯而哭甚。《经》曰：“火疾风生乃能雨。”即此义也。凉心安神，哭乃止。寒疝证，每到黄昏后更初时，哭多睡少，哭声不止，直到天明，乃胎中受寒，夜间阳微阴盛，腰曲流汗，眼中无泪，面容白而夹青，伏卧而哭，乃盘肠内钓之证，名为寒疝，治宜去宿冷、温下焦而安。触犯神煞，小儿面色紫黑，气滞如怒，呼时觉有

恐惧，及睡中警惕，两手抱母，大哭不休，此触犯禁忌神煞而得，或为恶祟所侵。小儿目有所见，口不能言，但惊哭无时，指纹俱隐，《玉环集》有云：“忽然两手脉不见，定知唐突恶神灵。”先解其表，次驱邪镇心而安。

或曰：诸证治当何如？对曰：惊热，牛蒡、防风、薄荷、荆芥、甘草、干葛、黄芩、白附子、天麻、郁金主之；心热，猪苓、泽泻、白茯苓、白术、肉桂、黄芩、甘草，或用琥珀抱龙丸主之。

或曰：抱龙之名，何所取义？对曰：抱者，保也；龙者，肝也。肝应东方青龙木，木生火，所谓生我者父母也。肝为母，心为子，母安则子安。心藏神，肝藏魂，神魂定静，惊从何生？故名抱龙也。丸用琥珀、天竺黄、檀香、人参、白茯苓各一两半、粉草三两、枳壳枳实各一两、朱砂水飞四两、山药六两、胆南星一两、金箔三百片，除檀不见火，箔、砂不入内，余研细，汲新水，丸芡实大，砂、箔为衣，阴干蜡固，薄荷汤化下。治寒疝，苍术、厚朴、川芎、白芷、人参、桔梗、枳壳、半夏、陈皮、吴萸、小茴香煎服。触犯神煞，苏合香丸，或抱龙丸，或贴倒吊驴，儿亦可止夜哭。

十七、小儿急慢惊风证

附慢脾风、天钓、暑风

或问曰：小儿急惊、慢惊，何以分别也？对曰：小儿急惊，古名阳痾。由于爱护不周，或抱当风，或近热地，日中多吃辛辣，夜间覆衾太厚，郁蒸邪热，积于心经，传于肝家，再遇跌扑叫呼，雷声鼓吹，鸡鸣犬吠，受一切惊，令儿夜卧不宁，梦寐或笑或哭，啮齿咬乳，鼻额有汗，气促痰喘，忽然闷绝，目直上视，牙关紧急，手足搐掣，热盛而成，惟面红、脉数可辨。

或曰：何以致此也？对曰：心肝二经，乃阳中之阳。心，火也；肝，风也；风火，阳物也。风主于动，火见风，烟焰起。五行之造化，二阳相鼓，风火相搏，肝中之魂，心中之神，因热则扰乱妄动，故发惊。心之神明，独不受触，遇有惊则发热，热极生风，风动搐掣，名曰急惊。若小儿慢惊，古名阴痾，阴主静而搐缓，故言慢。

或曰：与急惊可同否也？对曰：此证皆因外

感风寒，内作吐泄，久则曰^①慢。神昏，口角流涎，身微温，眼上视，而手握拳而搐，又兼两足动掣，各辨男左女右，搐者为顺，反此为逆，口气冷暖，或囟门陷，此虚极也。脉沉无力，睡则扬睛，谓两目半开半合，此真阳衰耗，阴邪独盛，阴盛生寒，寒为水化，水生肝木，木为风化，木克脾土，胃为脾腑，胃中有风，癰疽渐生。

或曰：癰疽何状？对曰：两肩微耸，两手垂下，时复动摇不已，曰癰疽，此慢惊风也。

或曰：小儿慢脾风证，由急惊而成，由慢惊而成也？对曰：小儿慢脾风证，自慢惊传变而成也，始因吐泄，经久不治，致胃弱脾虚，虚极生风，风入经络，则手足不时动摇，昏沉不醒，面带痿黄，风势太甚，脾虚之极，急用天麻饮灌服，或用固真汤，不论有热有痰，皆风入脾经，亦是危证。若痰如拽锯之声，面无润泽之色，唇缩气粗，项软搐甚，无能为也。

或曰：相类者有天钓，其状与此同否也？对曰：天钓初得时，烦闷呵欠，眼忽下泪，身热，脉浮洪实，是风痰壅聚，上贯心包，致经络闭而不

① 曰：原作“目”，据文义改。

通，目睛翻视，颈项强僵，两手掣转，而后大哭如怒，脚曲腰直，内热痰鸣，爪甲皆青，状如鬼祟，名曰天钓。治法与急惊药服，先解风热，次理痰气，其证可瘳。

或曰：小儿暑风，亦能发搐，可与此同否也？
对曰：暑风一证，因夏月感冒风热太甚，致面垢唇红，脉沉细数，忽发惊搐，不省人事，治用消暑清心饮、琥珀抱龙丸。切忌温补，热气得补而愈盛，尤宜谨慎。戴原礼曰：“治惊不若滋肾。”盖心属火，火性燥，得肝风，则烟焰灼起，致生惊悸，滋肾则水升火降，邪热无侵，虽有肝风，不生惊骇。其法当于申时，进补肾地黄丸一服，或用琥珀抱龙丸。用申时者，原水生于申，佐之以药，则肾水得平，自无惊证矣。

十八、小 儿 疳 证

或问曰：小儿因何而有疳疾也？对曰：疳之为病，多因过餐硬食而伤脾，成积而不治，传之余脏，而成五疳之疾。

或曰：五疳形状若何？对曰：咬牙舒舌，舌

上生疮，爱饮冷水，唇红面赤，喜伏眠于地，或头面赤肿，名曰心疳。目生眵眵^①，发际左脸多青，或白睛微黄，泄利稀水，或如苔色，或眼肿头摇，胸热羸瘦，名曰肝疳。爱吃泥土冷物，引饮无度，身面俱黄，发稀作穗，头大项细，腹胀脚弱，酿泻臭秽，肌瘦目蒙，日凉夜热，不思饮食，名曰脾疳。鼻下赤烂，手足枯细，口有腥气，咳嗽喘急，寒热交攻，名曰肺疳。两耳内外生疮，腿如鹤膝，头颅不合，牙齿臭烂，传作走马牙疳，名曰肾疳。唇口俱青，涎流腮^②出，名曰腮疳。满顶饼疮，脑热颠高，名曰脑疳。身热肌瘦，鼻疮赤烂，名曰鼻疳。脑后有核，软而不痛，名曰无辜疳。

或曰：治当何如？对曰：心疳，胡黄连、宣黄连、黄芩、生地、连翘、滑石、代赭石，末细，猪心血杵，丸绿豆大，朱砂为衣，薄荷汤下二十丸。肝疳，柴胡、黄芩、龙胆、黄连、川芎、茯苓、地骨皮，猪肝血、熟糯米杵丸，青黛为衣，茶下三十丸。脾疳，白术、白芍、陈皮、川芎、山楂、神曲、

① 眵眵：眼角分泌的黄色黏液。俗称眼屎。

② 腮：毒虫。

青皮、芩、连、玄明粉。肺疳，桑白、款冬、天麦冬、杏仁、桔梗、黄芩、连翘、石膏、五味子、贝母。肾疳，苦参、泽泻、栀子、茯苓、生地黄、牡丹皮、地骨皮。疳，桃仁、使君子、芦荟、芫荽、槟榔、蟾酥、雄黄末细，楝根煎汤，服二匙。脑疳，防风、荆芥、升麻、藁本、白芍、白芷、芩、连、草龙末细，薄荷汤服。鼻疳，芩、连、黄柏、儿茶、雄黄、乳香、没药、密陀僧，猪油研成膏搽。

或曰：无辜疳久则有利害否也？对曰：初生脑后项边有核如弹子，按之转动，软而不痛，内中有虫，形如米粉，宜速去之，免虫随气血流散，淫蚀腑脏，以致肌体痛疮，便利脓血，发热羸瘦，头露顶高，渐至不救，急用竹刀刺破，刮去核内粉虫，内服胡黄连、宣黄连、黄芩、芫荽、猬皮，末细，粥丸黍米大，青黛为衣，米饮下三十丸。

或曰：走马牙疳因何所致也？对曰：此证多因气虚受寒，及有宿滞留而不去，积湿成热，虚热之气上蒸，或吃甘酸咸腻之物，脾虽喜甘，积滞日久，蕴热上熏于口，致齿焦黑烂，时出清血，血聚成脓，脓臭生虫，侵蚀口齿，甚致腮颊穿破，乳食不便，气喘发热，名曰走马牙疳。

或曰：治当何如？对曰：先用温盐水灌漱，

或软鸡翎蘸盐水拂洗，拭干，密陀僧、轻粉、麝香末细敷上。经久不愈，传染唇之上下，即成崩砂证^①，令穴发满腮^②，齿落骨露，乳食渐减，气促痰鸣，危笃难救。

十九、小儿丹毒证

或问曰：小儿因何而生丹毒也？对曰：积热深久，郁于经络、皮肤之间，而成此毒也。

或曰：其名有几？其状若何？对曰：头上先起，名赤牡丹；两胁先起，名赤水丹；面上先起，名鬼火丹；阴上先起，名胡漏丹；项周匝先起，名飞烟丹；两腿先起，名野火丹；脐周围先起，名胡次丹；满身齐起，名烟火丹；脊背先起，名天火丹；两脚先起，名天烟丹。

或曰：治当何如？对曰：诸丹内服芩、连、黄柏、栀子、薄荷、滑石、石膏、生地、牡丹、地骨，水煎，和玄明粉服。外治：赤牡丹，赤石脂、滑石，

① 崩砂证：指患牙疳而上下唇破、鼻穿齿落者。

② 穴发满腮：口腔溃疡较甚状。

鸡清研搽；赤水丹，铁锈末，猪粪汁研搽；鬼火丹，伏龙肝，鸡清调搽；胡漏丹，屋漏泥煨末，羊油研搽；飞烟丹，六一散煨末，葱白研汁搽；野火丹，乳香、密陀僧研，羊油搽；胡次丹，槟榔、石膏，醋搽；烟火丹，猪槽下土煨末，香油搽；天火丹，桑白皮末，羊油搽；天烟丹，寒水石煨末，香油搽。此治小儿丹毒之大略也。

二十、小儿阴囊证

或问曰：小儿囊有肿者，有痛者，何气使然？
对曰：诸筋会于阴器，邪客于厥阴、少阴之经，与冷气相抟，则阴囊肿痛而引缩，经中分为四证，肠癰、气癰、水癰、卵癰也。小儿患此，调治不早，则成痼疾，如腰曲腹痛，冷汗自出，阴囊二子①吊缩入腹，痛定方出，名曰内吊。又有阴根全缩不见，有阴囊光肿不痛，此因肝肾气虚之极。

或曰：治当何如？对曰：橘核仁、金铃子、小茴香、青皮、槟榔、陈皮、木香治之。

① 二子：指左右两侧睾丸。

或曰：《内经》云“癰癰疽”何症也？对曰：腹胀者，阴气盛而脉胀不通，故为癰癰疽。大都阴气独盛，遂致有此。吊缩者，筋急也，筋遇寒则引缩，遇热则弛张，宜宽小肠气，疏风邪为主。多因久坐湿地，感风湿而得。

或曰：治当何如？对曰：赤芍、当归、川芎、麻黄、大黄、甘草、槟榔煎服。

或曰：外肾无故，而肤囊肿大，何也？对曰：其证木硬不痛，光亮如吹，此气虚所致。

或曰：治当何如？对曰：桔梗、陈皮、缩砂、茴香、干山药、甘草治之。

或曰：小儿外肾、肤囊亦肿通明，及女儿阴户肿胀，何气使然？对曰：乃心热之所传，皆以木通、篇蓄、瞿麦、车前子、滑石、赤苓、梔仁、黄芩，或用酒煎天花粉、甘草，不能饮酒，水煎入酒服。治小儿阴囊之大略也。

二十一、小儿赤游风证

或问曰：小儿有赤游风，何证也？对曰：游风入儿五脏，皆有外证可验。

或曰：形状若何？对曰：赤游风入心经，令儿面赤唇红，夜多啼哭；入肝经，摇头揉目，多啼，木舌；入脾经，面黄呕吐，虚汗酣睡；入胃经，呕泄昏倦，下黄赤物；入肺经，面色惨白，气粗喘急。赤游风欲作惊风，令儿狂叫；游风积热之甚，令儿狂哭。

或曰：治以何药？对曰：风入心，柴胡、黄芩、黄连、生地、连翘、桔梗、滑石、青黛；风入肝，柴胡、黄芩、龙胆草、黄连、芍药、川芎、茯苓、地骨皮；风入脾，白术、黄芩、黄连、石膏、滑石、白芍、扁豆；风入肺，桑白皮、款冬花、桔梗、杏仁、天麦门冬、连翘、栀子。游风狂叫，连翘、柴胡、滑石、石膏、茯神、风化朴硝、生地黄；热甚狂哭，白术、陈皮、芍药、木通、生地、栀子仁。治赤游风者以此。

二十二、小儿龟胸证

或问曰：小儿何谓而生龟胸证也？对曰：小儿风痰停饮，聚积心胸，再感风热，肺为华盖而最上，居于膈中，水气泛滥，则肺胀浮，日久凝而为痰，停滞心胸，兼以风热内发，外证唇红面赤，

咳嗽喘促，致胸骨高如复掌，名曰龟胸。

或曰：治当何如？对曰：人参、杏仁、桑白皮、柴胡、旋覆花、半夏、桔梗、枳壳、赤芍治之。若治愈而复作，传变别证，目睛直视，痰涎上壅，兼以发搐，亦为难治之证。

或曰：小儿亦有龟背，何也？对曰：初生婴孩未半周，强令坐早，客风吹着脊背，传入于髓，突出于背，高如龟背之状，终成痼疾，无法可治也。

二十三、小儿丁奚证 附哺露证

或问曰：小儿谓何而生丁奚之证也？对曰：亦积久成疳之渐也。皆因饮食过多，致伤脾胃，脾胃虚弱，不能运化饮食，每食渐减，不能生发气血，面色惨白，潮热往来，肚大青筋，手足如筒，颅凶开解，颈项细削而身体黄瘦，俗名丁奚病。多服参苓白术散，以调脾为主。斯证非一朝一夕可取效，须缓缓图之。欲求速效，岂可得乎？

或曰：小儿又有哺露证，与此同否？对曰：

此证亦由饮食不节，损伤脾胃，脾胃虚弱，饮食便减，形容羸瘦，脏腑之气不能宣通，遂成寒热往来，名为哺露。此与丁奚相去不远，但此证多吐泄，脏气虚冷而泻泄无度。如秽污中有虫，用杀虫药加于养脏药中服。亦不可求速效之证也。

二十四、小儿五软证

或问曰：小儿五软，何气使然？对曰：此证由于父精不足，母血素少，受胎怯弱而成。

或曰：止因父母精血衰弱而成，尚有别证乎？对曰：有因母体血海久冷，服药强补而成孕者，有受孕后母多疾者，或因父好色贪酒，气体虚弱而成孕者，或年纪已迈而后见子者，有怀孕不足月而生者，或误服通经药，胎不堕而竟成孕者，皆能耗伤真气，纵然得活，有如阴地浅土，草苗虽见发生，而畅茂结实者少，又如培植树木，摇动其根而成立者鲜矣。大都小儿怯弱，不耐寒暑，设使成人，多生疾病，胎元虚弱，降生之后，气血不足，筋骨痿怯，肌肤羸瘦，精神短少，

一经六淫所浸，便致头项手足身软，是名五软。

或曰：治当何如？对曰：四物加参、芪、白术、茯苓、山药、茯神，或用六味地黄丸，减泽泻，加鹿茸、牛膝。若投药不效，终为废人矣。

或曰：小儿肌肤强壮，并不瘦削，忽然项软倾倒，何也？对曰：俗名下窳。由于肝肾气虚，客邪侵袭风府，传入筋骨，遂成此疾。盖肝主筋，肾主骨，筋骨痿弱，则项软垂下无力，又名天柱倒，与五软相类，治亦相同。

或曰：小儿解颅，因何感受也？对曰：解颅者，凶缝不合，缘肾气不足。肾主骨而脑为髓海，肾既不足，则脑髓不满，故不合也，名为解颅。亦用前地黄丸，月余见效，或有可治者。若服药不效，亦成废人。

或曰：有凶肿者，何也？对曰：有阴阳二证，坚硬为阴，红软为阳。

或曰：治当何如？对曰：阴证，桔梗、陈皮、缩砂、茴香、干姜、粉草、人参、白术；阳证，防风、川芎、大黄、白芷、黄芩、细辛、甘草、薄荷叶、当归、赤芍。

或曰：有凶陷者，何也？对曰：虚之极也。虚寒则凶陷慢惊，胃寒脾困吐泄者，虚之极，急

以人参、附子、白茯苓、白术、山药、黄芪、肉桂、甘草治之。

或曰：脑后枕陷何如？对曰：其证尤重于凶陷，亦以凶陷药治。若不见效，无法可疗，此大虚极，百无一生之理。

二十五、小 儿 痘 证

或问曰：小儿痘证，宜当何如？对曰：小儿痘候，以脾为主，脾土健旺，自然克制其水，竟免黑陷之患，便清自调。痘出不快，其病在表，宜当汗之；痘若黑陷，身热便秘，其病在里，宜当下之。当下而妄汗之，则必血虚难靥；当汗而误下之，则必气陷难出。所以痘候以解表和中为正法也。

或曰：痘证多端，宜何分治也？对曰：发胀之时，眼目紧合，肚腹膨胀，痘疮黑陷，以土胜水，难治之证。用人大粪焙干存性，蜜汤调服三匙，日进三服，陷痘可起。若不黑色而只顶陷，气弱也，人参、黄芪、当归、白芍、川芎、升麻、薄荷、紫苏、红花水煎，和木香汁服。热闷惊搐者，肝热盛也，柴胡、龙胆草、葛根、芍药、黄芩、黄

连、连翘、梔子、木贼、石膏、干菊，煎，和辰砂末服。谵语狂躁，心热甚也，防风、柴胡、黄芩、连翘、梔仁、桔梗、滑石、石膏、生地、牛蒡，煎，和辰砂末服。胸前稠密，心实热也，黄连、黄芩、黄柏、梔子，加连翘、桔梗、滑石、生地、牛蒡、紫苏，煎，同朱砂末服。气极喘满，肺热之甚也，柴胡、芩、连、连翘、天麦门冬、桔梗、石膏、桑白皮、款冬花、乌梅，煎，同青黛末服。小便赤涩，肾热之甚也，苦参、茯苓、瞿麦、黄柏、黄连、黄芩、木通、泽泻、滑石、石膏，煎，和青皮末服。口渴引饮，胃火太盛也，芩、连、柴胡、白芍、连翘、葛根、天花粉、天麦门冬、滑石、石膏、泽兰叶。大便秘结，肠热之极也，芩、连、柴胡、厚朴、枳实、薄荷、硝黄一下。泄痢不禁，肠胃湿热也，猪苓、泽泻、青陈、苍术、芍药、川芎、茯苓。吐逆恶心，胃中寒也，白术、陈皮、缩砂、白豆蔻、丁香、干姜，煎，和木香汁服，常吃炒米汤为妙。痘湿烂不收，表虚血弱也，白术、芍药、人参、黄芪、当归、熟地、薄荷、牛蒡、萆薢、地骨皮，外用破故纸、黄芪、密陀僧，共末搽上；若五七日不收，内热之甚，芩、连、柏、梔，加滑石、石膏。身灼如火，不可太用寒凉，猪苓、泽泻、苍术、芍药、甘草、竹茹、车前、

茯苓、煎、和朱砂末服。痘跳入眼，肝经积热，柴胡、龙胆草、黄芩、黄连、木贼、蔓荆子、甘菊花、栀子仁、桔梗、连翘；凉肺安心，用常服散，丝瓜蒂烧灰存性，为末调服，或煎汤服。痘后风疮，内服忍冬藤、牡丹皮、地骨皮、薄荷、黄柏、栀子、黄连、黄芩、柴胡，外敷乳香、没药、轻粉、儿茶、雄黄、陀僧。痘痂内服治风药，外贴紫金膏妙。

二十六、小儿麻疹证

或问曰：小儿麻疹，宜当何如？对曰：小儿麻疹，以肺为主。肺气若胜，自能平木，不生血热、喘急、肠垢之患。便清自调，潮热拘紧，病在于表，宜当汗之，身体烦躁，大肠垢，小便秘，病在于里，宜当下之。麻疹一出，遍于皮肤，现而复隐，是为在表，受毒尚浅，苟妄汗之，反激热而沉重。发于皮肤，状如锦纹，或赤斑结黑，遍体不收，是为里急，受毒极深，苟误下之，反气弱而难收。如气喘焮^①热，肠垢大泄，是为木反胜

① 焮：烧灼。

金，难治之证。麻证初然发表，升麻葛根汤，升麻、葛根、芍药、甘草。若见红了，再不可用葛根，恐致表虚，使其难靛不收，热毒把住，热甚亦令不出，柴胡、黄芩、荆芥、防风、甘草、牛蒡。清弱血虚，亦令不出，白术、白芍、人参、当归、黄芪、甘草、红花，煎，和木香汁服，外用胡荽搗酒热搽，遍身发汗，其疹出快。表虚疹出炉灰色，白术、苍术、芍药、当归、升麻、红花，煎，和木香汁服。血虚疹出淡金色，白术、陈皮、芍药、川芎、人参、黄芪、升麻、当归、胡荽、红花，煎，和木香汁服。血热之极，疹出太盛，防风、柴胡、黄芩、黄连、连翘、芍药、犀角、牡丹皮、地骨皮。但凡痘疹出不快而痒塌者，血气俱虚，以白术、白芍、人参、黄芪、当归、熟地、薄荷、白茯苓为主，如有别证，另行加减用之。此其大略也。

二十七、小儿引经诸药歌

藁本引经至顶巅

羌活川芎头中间

蔓荆引经至两目

柴胡两耳两胁间

竹沥引经心肺里

桔梗戴药膈上边

白芥引经上焦界	黄连引药中焦安
麦芽引药走脾胃	青盐引经到肾源
槟榔直入大肠内	童便引药到丹田
栀子降火小便出	牛膝虎胫至涌泉
黄柏引经达足下	丹骨梔皮皮肤串
荆芥苏叶入腠理	狗脊直行两臂间
桂枝引经至两手	薄荷独活周身缠

小
儿
诸
证
补
遗

二十八、小儿外治诸效方

张昞曰：膏粱巨室产育婴孩，多由娇养信惯，百凡顺从，酿成性体热拗^①，病时定然不肯服药，纵逼迫强灌，恐吓成惊疾，是所利不及其所害。本堂择家藏外治小儿效方三十有余，刊附补遗卷末。遇小儿染恙，按方治疗，免致他虞，亦活幼之一助也。

治小儿水泄不止。车前子连根科七月七日，采来洗净，切碎阴干。每用一两，幼小用六七钱，装一布袋中，汲水三四碗，熬四五滚，去

^① 拗：狠、强；固执。

袋。试水大温，濯洗两足，勿令过踝子骨上，洗至水冷。待一二时泄止，屡验。误洗过膝上，令小儿大便不行，戒之。

治小儿下部受湿，两腿作痛，叫哭不止。取鲜艾叶二两、葱头一握，捣碎，生姜二两同捣，绵布裹成一包，蘸极热烧酒搽患处，痛止为度。

治小儿鼻中衄血，日久不止。纯黑驴粪，焙干为末，头发烧灰存性等分。每用少许，吹入鼻中立止。如复见血，再吹一次，即止除根。

治小儿痢疾。回生膏，川乌、草乌、大茴、小茴、木鳖仁、川山甲各二两，大附子一两切片，香油半斤浸三日，熬枯去渣，入葱姜炒过，黄丹^①四两熬，滴水成朱^②，摊贴脐上。脐先姜搽，红白诸痢，半日立止。

治小儿小便不通。取莴苣子捣碎，热水调入脐中，填满脐，约半炷香时分即通。

治小儿阴囊忽肿。蝉退五钱，水一茶钟，煎汤，洗肿处，立消。至肿者，不过洗二次，永

① 黄丹：即铅丹。外用治痈疽疮痒。

② 朱：当作“珠”。指熬成膏，水滴不渗成珠状。

不发。

治小儿脱肛。取池塘西北角浮萍，放竹筛中，值水上阴干为末，搽肛上即收，不过二次除根。

治小儿胎惊，天南星大者一个，童便浸透，火烧令裂，为末，寒水石火煨为末，等分，生姜汁为丸黄豆大，姜汤化哺一丸，乳汁送下，胎惊立除。

治胎娃初觉脐风撮口。白姜蚕直者，炒去丝嘴，为末，每服一二分，生姜汁调抹口内，乳汁带下，可解以上二方。因月里小儿尚少知识，易于灌哺用此。

小儿脐湿不干，头发烧灰为末，敷之即干。

小儿红白口疮，不肯吃搽药饵，吴茱萸、生南星各一两为末，醋丸弹弓子大，临用醋化浓膏，晚上小儿睡着，男左女右，贴涌泉穴，贴上包裹，次日去药，愈。

男女小儿七八岁或十数岁，红烂眼梢，蕤仁取霜，官粉煨黄，等分为末，乳汁调稀稠得所，临睡搽眼角上，次早洗去。至重者，不过搽二次如失。

小儿月发赤烂眼弦，杏仁一个，泡去皮尖，

研成泥，铜绿豆大一块为末，乳汁调匀，重汤煮熟，搽患处三二次，忌吃发物几日，永不再发。

小儿初生月里，两眼红肿，啼哭不止，晚上用生白矾三钱为末，放硬布上，醋调稀稠得所，男左女右，贴脚心涌泉穴包裹，次早眼消去矾。

小儿紧急危症伤寒，不醒人事者，用川乌、草乌、斑猫①、巴豆、细辛、胡椒、白矾、干姜、麻黄各等分，共为细末，密收②，每用一钱半，醋面糊丸一弹子，趁湿安在儿手心中，拿合扎紧，夹在腿裆中，以被盖暖，露面出汗为度，醒时去药，急用黄泥水洗手，无后患。

小儿乳蛾喉痹咽痛等症，蒲黄二钱、青黛一钱、飞白矾五分、鸡内金五分，末之，竹筒吹喉中，二次即消。

小儿一切牙疳，熬荆芥水漱净，上雄黄、铜绿、五倍子炒，各五钱，麝香一字③，研为细末，搽患处上毕，浆水漱口上，至疳好为度。

小儿丹毒赤粒遍身，研雄黄、黄连、绿豆粉

① 斑猫：即斑蝥。

② 密收：谓密封收藏于阴凉处。

③ 一字：中药量名。用汉代五铢钱币量取药末，以盖满其中一字为度，约合矿物药1克左右。

各三钱，香油调搽患处，粒消为验。

小儿疥癣坐板疮，海螵蛸去盖净，称五钱为末，枯白矾一钱、雄黄一钱二分、硫黄一钱另研、蛇床子二钱为末，白油三钱，入铁杓中化开，入前末搅匀，候将冷为丸，弹弓子大，热水洗去甲^①，火烤，搽三次瘥。

小儿割耳疮，轻粉、乳香、没药、枯矾、官粉煨、红枣烧糊，等分为末，疮湿干搽，疮干油调搽，两三次即瘥。如疮顽久不愈，加珍珠煨等分，同研用。

小儿盗汗不止，五倍子为末，唾津调填脐中，纸盖手帕缚定，次日即止，如不止，再调填一次除根。

小儿耳底肿痛，脓水不干，五倍子炒黄，白矾、枯龙骨煨，各一钱，麝香一分半、不见火片脑一分另研，通研细，密收，吹耳内，当时止痛，次日脓水立干。

小儿火烧汤烫着，香油五钱，凉水一小酒杯，梔子末细一钱瓷碗中，银簪打成稀膏，鸡翎扫患处几次，当时止痛，不退皮起泡，烧汤过两

① 甲：通“痂”。

三日成疮，五倍子炒，末细重罗，搽疮上片时，定甲^①止疼，甲落，痊。

小儿热溲或热汗，浸烂腿斑成疮，肿痒痛楚，官粉一钱煨，蛤粉一钱半、寒水石三钱炒，白石脂、滑石各一钱二分，龙骨、粟米粉各五分，研细，密收，勿令泄气，用时干散患处，一二次，烂处有皮为度。

小儿坏疽，外剥臭烂，夏月生蛆，折柳枝带叶铺地下，将小儿卧上，勿衬衣被，蛆虫尽出，败草散涂上愈。

小儿生剿口^②疮，川黄柏刮去粗皮，蜜炙胡黄为细末，搽疮上一二次，当时止疼，三日落甲。

小儿头面耳轮生疮，脓水染流好皮，即便成疮，俗名黄水疮，乳母怀抱，皮粘脓水，亦成疮。嫩黄芪为末，豆粉减半研细，香油调搽，定甲即痊。

小儿头脑上生疮，俗名脓粘疮，厚甲腥秽不痊，海螵蛸、白胶香各一钱，轻粉五分，研极细末，密收，先用清油润去疮甲后，掺药末，只涂一

① 定甲：使疮口结痂。

② 剿口：侧口。

次定甲，如不痊，可再涂一次，平复除根。

小儿破伤手指，入水被妬^①，肿溃痛楚不愈，生黄丹、蛤蜊粉等分，砂锅炒至变了色，取些须渗患处，疮口上须臾妬水逐出，去水即瘥。

小儿蚰蜒误入耳中，混脑摇头，慄哭不止，知中其毒，取羊奶汁灌两耳中，蚰蜒并下，入脑中子种尽皆化为水，永除病根。

治小儿伤寒涂囟法，射香研一字、牛黄末一字、青黛末一字半、蜈蚣末半字、蝎尾去毒炒末半字、薄荷半字同研匀，熟枣肉和成膏，新绵上涂匀，贴囟上四方，可出一指许，火上炙手热，频熨。小儿初生百日里外，可用此法涂熨，极效。

高都后学梁师孟曰叟甫缮书

小
儿
诸
证
补
遗

① 妬：腐蚀。