

虫类药物种类繁多,其运用历史悠久,疗效卓著,故常为古今医家所沿用。为更好地发挥虫类药物的临床药效,除辨证准确、配伍精当外,还应对其剂量及禁忌有所了解。现将常用虫类药物的用量及禁忌,按类别分述如下。

### 一、昆虫类药物

1. 蜣螂虫:属金龟子科,性寒,味咸,入肝、胃、大肠三经。汤剂一般用5~10克,丸、散剂用1~2克。凡无瘀滞者及孕妇忌用。

2. 虻虫:属虻科,性凉,味苦,有毒,入肝经。汤剂一般用1.5~3克,丸、散剂用0.03~0.06克。孕妇忌用。

3. 地鳖虫:属蜾蠃科,性寒,味咸,有毒,入肝经。汤剂一般用6~12克,丸、散剂用1~2克。凡无瘀滞者及孕妇慎用。

4. 斑蝥:属芫青科,性寒,味辛,有毒,入肝经。内服每日用0.06~0.15克,不可过量。外用适量。孕妇及体弱者禁用。

5. 蝉蜕:属蝉科,性寒,味咸、甘,入肺、肝经。透表托疹用3~6克,祛风定惊可用30~60克。无风热或表虚多汗及孕妇忌用。

6. 蜂房:属胡蜂科,性平,味苦微甘,入肝、肾、胃三经。汤剂每日用6~12克,散剂每次用1~2克,日2次。外用可根据需要而

阴与五脏之阳是两类相互对立而又统一的物质,二者之间存在着相互制约、相互依赖的关系。又如五脏之阴与五脏之阳都是五脏功能活动的物质基础,而就其物质基础和功能活动而言,相对说来又可分阴阳,即可用阴阳学说的阴阳相对性和阴阳具有无穷可分性的理论来分析。

(作者简介:周学胜,男52岁1968年毕业于南京中医学院,现任南京中医学院中医基础理论教研室副教授。)

# 常用虫类药物的用量及禁忌

423300 湖南省永兴县中医院 廖帮忠

主题词 蝉蜕/投药和剂量

定。凡肾功能不良或痈疽已破溃者均禁用。

7. 蟋蟀:属蟋蟀科,性微温,味辛咸,入肾、膀胱经。汤剂用1~2对,丸、散剂每服1.5~2克。孕妇忌用。

### 二、软体动物类药物

1. 蛭虬:属蛭虬科,性寒,味咸,入肺、肝、大肠经。多作丸、散剂用,每日0.3~0.5克。素体虚弱者慎用。

2. 僵蚕:属蚕蛾科,性平,味咸、辛,入肝、心、脾、肺四经。汤剂用3~18克,散剂用1~2.5克,凡血虚而无风热客邪者忌用。

3. 香虫:属蜻科,性温,味咸,无毒,入肝、脾、肾三经。汤剂一般用3~6克,丸、散剂用0.7~1.5克。凡肝胆火旺、阴虚舌红者忌用。

### 三、环节动物类药物

1. 地龙:属巨蚓科,性寒,味咸,入肝、肾、肺经。汤剂每日用9~15克,丸、散剂用1~2克。凡脉弱而便溏者及孕妇慎用。

2. 水蛭:属水蛭科,性平,味咸、苦,入肝、膀胱二经。汤剂一般用2~4克,丸、散剂用0.6~1.2克。凡素体亏虚亦无瘀滞者及孕妇禁用。

### 四、节肢动物类药物

1. 全蝎:属钳蝎科,性平,味辛、微甘,有小毒,入肝经。汤剂一般可用2~7只(1.2~6克);蝎尾可用3~8只(1.8~8克),大剂量用至9~12克。丸、散剂一般每次用1.2~3克。凡血虚生风者忌用,孕妇慎用或忌用。

2. 蜈蚣:属蜈蚣科,性温,

味辛,有毒,入肝经。汤剂用3~6克,散剂用1~2克。外用适量。血虚及孕妇忌用。

3. 蜈蚣:属蜈蚣科,性寒,味咸,入胃、膀胱经。汤剂用6~12克,散剂每次用1~2克,日3次。孕妇慎用。

4. 蜘蛛:属圆蛛科,性微温,味甘,入肾经。一般多作丸、散剂,每次1只即可。外用适量。凡肝经湿热遏注不泄致宗筋痿而不举者忌用。

### 五、小型爬行脊柱动物类药物

1. 蟾酥:属蟾蜍科,性温,味甘、辛,有毒,入胃经。本品有毒,内服剂量需严格掌握,一般作丸剂,每日为0.015~0.03克。外用适量。孕妇忌用。注意不可入目,能令赤肿目盲。

2. 守宫:属壁虎科,性寒,味咸,入心、肝二经。汤剂一般用5~10克,散剂用1~2克。凡咽干、便秘者慎用。

3. 蕲蛇:属蝮蛇科,性温,味甘、咸,入肝、脾二经。汤剂一般用6~12克,散剂用1~2克。凡阴虚内热及类中风属虚者均忌用。

4. 海马:属海马科,性温,味甘、微咸,入肾经。汤剂每日用3~6克。一般多入丸、散剂,每日用1~2克。凡非阳衰不振或有阴虚阳亢之征者,以及外感、脾胃虚弱者均属禁用。

5. 蛤蚧:属守宫科,性平,味咸,有小毒,入肺、肾二经。入药多作丸散用之,每次约服0.4~0.7克,日2~3次。凡阴虚肺燥,或咳嗽由痰饮所致,或相火炽盛者,均应慎用。