TEST UNITAIRE Classe: CRobotPekeeLedOn No: 1

Méthode à tester: constructeur CRobotPekeeLedOn()

Description du test:

Quand le programme de test démarre, le constructeur connecte le robot Pekee.

Fonction de test: main() de TU_CRobotPekeeLedOn.cpp

```
CRobotPekeeLedOn robot("Pekee","localhost");
robot.estConnecte();
```

Environnement nécessaire:

Robot simulé avec RemoteDriverCalls.exe qui s'exécute dessus ou le robot réel.

Résultat attendu:

Le robot est connecté et le message « connexion avec le robot ok » s'affiche.

RAPPORT DE TEST

Date: 03/11/2026 **Intervenant:** Baptiste CASSAN

Numéro de version de la classe testée: 1.0

Environnement de test: Robot simulé et VM Windows 7

Résultat obtenu:

OK ☒ PROBLEME ☐

TEST UNITAIRE Classe: CRobotPekeeLedOn No: 2

Méthode à tester: avancer()

Description du test:

Quand le robot Pekee est connecté, une liste de commandes apparaît. Taper 1 pour avancer.

Fonction de test: main() de TU_CRobotPekeeLedOn.cpp

```
CRobotPekeeLedOn robot("Pekee","localhost");
robot.avancer();
```

Environnement nécessaire:

Robot simulé avec RemoteDriverCalls.exe qui s'exécute dessus ou le robot réel.

Résultat attendu:

Le robot allume sa led, avance un peu puis s'arrête et éteint sa led.

RAPPORT DE TEST

Date: 03/11/2026 **Intervenant:** Baptiste CASSAN

Numéro de version de la classe testée: 1.0

Environnement de test: Robot simulé et VM Windows 7

Résultat obtenu:

OK ☒ PROBLEME ☐

TEST UNITAIRE Classe: CRobotPekeeLedOn No: 3

Méthode à tester: reculer()

Description du test:

Quand le robot Pekee est connecté, une liste de commandes apparaît. Taper 2 pour reculer.

Fonction de test: main() de TU_CRobotPekeeLedOn.cpp

```
CRobotPekeeLedOn robot("Pekee","localhost");
robot.reculer();
```

Environnement nécessaire:

Robot simulé avec RemoteDriverCalls.exe qui s'exécute dessus ou le robot réel.

Résultat attendu:

Le robot allume sa led, recule un peu puis s'arrête et éteint sa led.

RAPPORT DE TEST

Date: 03/11/2026 **Intervenant:** Baptiste CASSAN

Numéro de version de la classe testée: 1.0

Environnement de test: Robot simulé et VM Windows 7

Résultat obtenu:

OK ☒ PROBLEME ☐

TEST UNITAIRE Classe: CRobotPekeeLedOn No: 4

Méthode à tester: avancer(distance, vitesseT)

Description du test:

Quand le robot Pekee est connecté, une liste de commandes apparaît. Taper 3 pour avancer sur une distance puis saisir 1 pour la distance et 100 pour la vitesse.

Fonction de test: main() de TU_CRobotPekeeLedOn.cpp

```
CRobotPekeeLedOn robot("Pekee","localhost");
robot.avancer(1,100);
```

Environnement nécessaire:

Robot simulé avec RemoteDriverCalls.exe qui s'exécute dessus ou le robot réel.

Résultat attendu:

Le robot allume sa led, avance d'environ 1 m puis s'arrête et éteint sa led.

RAPPORT DE TEST

Date: 03/11/2026 **Intervenant:** Baptiste CASSAN

Numéro de version de la classe testée: 1.0

Environnement de test: Robot simulé et VM Windows 7

Résultat obtenu:

OK ☒ PROBLEME ☐

TEST UNITAIRE Classe: CRobotPekeeLedOn No: 5

Méthode à tester: reculer(distance, vitesseT)

Description du test:

Quand le robot Pekee est connecté, une liste de commandes apparaît. Taper 4 pour reculer sur une distance puis saisir 1 pour la distance et 100 pour la vitesse.

Fonction de test: main() de TU_CRobotPekeeLedOn.cpp

```
CRobotPekeeLedOn robot("Pekee","localhost");
robot.reculer(1,100);
```

Environnement nécessaire:

Robot simulé avec RemoteDriverCalls.exe qui s'exécute dessus ou le robot réel.

Résultat attendu:

Le robot allume sa led, recule d'environ 1 m puis s'arrête et éteint sa led.

RAPPORT DE TEST

Date: 03/11/2026 **Intervenant:** Baptiste CASSAN

Numéro de version de la classe testée: 1.0

Environnement de test: Robot simulé et VM Windows 7

Résultat obtenu:

OK ☒ PROBLEME ☐