
Min: 48.88
Max: 76.41
Mean ± SD: 68.48 ± 4.81
Frequency
0
100
200
300
400
500
50
55
60
65
70
75
Latitude [deg]


Min: −93.72
Max: −54.19
Mean ± SD: −73.51 ± 9.95
Frequency
0
100
200
300
400
500
600
−90
−80
−70
−60
Longitude [deg]


Min: 2023
Max: 2023
Mean ± SD: 2023 ± 0
Frequency
0
500
1000
1500
2000
2500
1500
2000
2500
Year


Min: 8
Max: 10
Mean ± SD: 9.02 ± 0.94
Frequency
0
200
400
600
800
1000
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
Month


Min: 1
Max: 31
Mean ± SD: 16.07 ± 7.65
Frequency
0
100
200
300
0
5
10
15
20
25
30
Day


Min: 26
Max: 2343
Mean ± SD: 513.34 ± 489.18
Frequency
0
200
400
600
0
500
1000
1500
2000
Bot. Depth [m]


Min: 1.67
Max: 1961.84
Mean ± SD: 123.52 ± 212.23
Frequency
0
500
1000
1500
2000
Depth [m]


Min: 1.69
Max: 1991.29
Mean ± SD: 124.92 ± 214.99
Frequency
0
500
1000
1500
2000
Sea Pressure [db]


Min: −1.66
Max: 8.71
Mean ± SD: 0.34 ± 1.55
Frequency
0
100
200
300
400
500
600
700
−2
0
2
4
6
8
Temperature [deg C]


Min: 25.11
Max: 34.84
Mean ± SD: 32.3 ± 1.28
Frequency
0
200
400
600
800
1000
26
28
30
32
34
Salinity


Min: 19.93
Max: 27.71
Mean ± SD: 25.9 ± 1.05
Frequency
0
100
200
300
400
500
20
22
24
26
28
Sigma−T [kg/m^3]


Min: 19.93
Max: 27.71
Mean ± SD: 25.9 ± 1.05
Frequency
0
100
200
300
400
500
20
22
24
26
28
Sigma−Theta [kg/m^3]


Min: 1436.09
Max: 1481.13
Mean ± SD: 1449.03 ± 8.02
Frequency
0
100
200
300
400
500
600
700
1440
1450
1460
1470
1480
Sound Velocity [m/s]


Min: 2.35
Max: 435.86
Mean ± SD: 328.36 ± 50.37
Frequency
0
200
400
600
800
1000
1200
0
100
200
300
400
Dissolved Oxygen [uM]


Min: 6.88
Max: 8.63
Mean ± SD: 8.13 ± 0.32
Frequency
0
100
200
300
400
7.0
7.5
8.0
8.5
Oxygen solubility [ml/l]


Min: 0.01
Max: 855.31
Mean ± SD: 11.96 ± 47.14
Frequency
0
500
1000
1500
2000
0
200
400
600
800
PAR [uE/s/m^2]


Min: 69.2
Max: 99.74
Mean ± SD: 95.7 ± 3.64
Frequency
0
200
400
600
800
70
75
80
85
90
95
100
Light Transmission [%]


Min: 0.6
Max: 4.02
Mean ± SD: 1.26 ± 0.19
Frequency
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
CDOM [mg/m^3]


Min: 0.04
Max: 14.72
Mean ± SD: 1.3 ± 1.48
Frequency
0
200
400
600
800
1000
0
5
10
15
Fluorescence [mg/m^3]


Min: 0
Max: 25.08
Mean ± SD: 5.52 ± 5.12
Frequency
0
200
400
600
800
0
5
10
15
20
25
Nitrate CTD [uM]


Min: 0
Max: 23.59
Mean ± SD: 5.3 ± 4.26
Frequency
0
100
200
300
400
0
5
10
15
20
Nitrate [uM]


Min: 0
Max: 0.36
Mean ± SD: 0.07 ± 0.05
Frequency
0
100
200
300
400
500
600
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
Nitrite [uM]


Min: 0.05
Max: 1.96
Mean ± SD: 0.83 ± 0.25
Frequency
0
100
200
300
400
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Phosphate [uM]


Min: 0
Max: 93.51
Mean ± SD: 8.04 ± 6.33
Frequency
0
200
400
600
800
0
20
40
60
80
Silicate [uM]