
Min: 48.88
Max: 76.41
Mean ± SD: 68.48 ± 4.81
Frequency
0
100
200
300
400
500
50
55
60
65
70
75
Latitude [deg]


Min: −93.72
Max: −54.19
Mean ± SD: −73.51 ± 9.95
Frequency
0
100
200
300
400
500
600
−90
−80
−70
−60
Longitude [deg]


Min: 8
Max: 10
Mean ± SD: 9.02 ± 0.94
Frequency
0
200
400
600
800
1000
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
Month


Min: 225
Max: 297
Mean ± SD: 259.14 ± 26.06
Frequency
0
100
200
300
400
500
230
240
250
260
270
280
290
DOY


Min: 26
Max: 2343
Mean ± SD: 513.34 ± 489.18
Frequency
0
200
400
600
0
500
1000
1500
2000
Bot. Depth [m]


Min: 1.67
Max: 1961.84
Mean ± SD: 123.52 ± 212.23
Frequency
0
500
1000
1500
2000
0
500
1000
1500
2000
Depth [m]


Min: 1.69
Max: 1991.29
Mean ± SD: 124.92 ± 214.99
Frequency
0
500
1000
1500
2000
Sea Pressure [db]


Min: −1.66
Max: 8.71
Mean ± SD: 0.34 ± 1.55
Frequency
0
100
200
300
400
500
600
700
−2
0
2
4
6
8
Temperature [deg C]


Min: 25.11
Max: 34.84
Mean ± SD: 32.3 ± 1.28
Frequency
0
200
400
600
800
1000
26
28
30
32
34
Salinity


Min: 19.93
Max: 27.71
Mean ± SD: 25.9 ± 1.05
Frequency
0
100
200
300
400
500
20
22
24
26
28
Sigma−T [kg/m^3]


Min: 19.93
Max: 27.71
Mean ± SD: 25.9 ± 1.05
Frequency
0
100
200
300
400
500
20
22
24
26
28
Sigma−Theta [kg/m^3]


Min: 1436.09
Max: 1481.13
Mean ± SD: 1449.03 ± 8.02
Frequency
0
100
200
300
400
500
600
700
1440
1450
1460
1470
1480
Sound Velocity [m/s]


Min: 2.35
Max: 435.86
Mean ± SD: 328.36 ± 50.37
Frequency
0
200
400
600
800
1000
1200
0
100
200
300
400
Dissolved Oxygen [uM]


Min: 6.88
Max: 8.63
Mean ± SD: 8.13 ± 0.32
Frequency
0
100
200
300
400
7.0
7.5
8.0
8.5
Oxygen solubility [ml/l]


Min: 0.01
Max: 855.31
Mean ± SD: 11.96 ± 47.14
Frequency
0
500
1000
1500
2000
0
200
400
600
800
PAR [uE/s/m^2]


Min: 0
Max: 0.26
Mean ± SD: 0.06 ± 0.05
Frequency
0
200
400
600
800
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
Light Attenuation Coefficient [1/m]


Min: 69.2
Max: 99.74
Mean ± SD: 95.7 ± 3.64
Frequency
0
200
400
600
800
70
75
80
85
90
95
100
Light Transmission [%]


Min: 0.6
Max: 4.02
Mean ± SD: 1.26 ± 0.19
Frequency
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
CDOM [mg/m^3]


Min: 0.04
Max: 14.72
Mean ± SD: 1.3 ± 1.48
Frequency
0
200
400
600
800
1000
0
5
10
15
Fluorescence [mg/m^3]


Min: 0
Max: 25.08
Mean ± SD: 5.52 ± 5.12
Frequency
0
200
400
600
800
0
5
10
15
20
25
Nitrate CTD [uM]


Min: 0
Max: 24.22
Mean ± SD: 5.61 ± 5.23
Frequency
0
200
400
600
800
0
5
10
15
20
25
Nitrate [uM]


Min: 0
Max: 0.36
Mean ± SD: 0.06 ± 0.05
Frequency
0
100
200
300
400
500
600
700
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
Nitrite [uM]


Min: 0.05
Max: 1.96
Mean ± SD: 0.84 ± 0.29
Frequency
0
100
200
300
400
500
600
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Phosphate [uM]


Min: 0
Max: 97.85
Mean ± SD: 9.39 ± 10.82
Frequency
0
500
1000
1500
0
20
40
60
80
100
Silicate [uM]


Min: 0.04
Max: 6.63
Mean ± SD: 1.4 ± 1.54
Frequency
0
50
100
150
0
1
2
3
4
5
6
Chla [mg/m^3]


Min: 0.02
Max: 5.81
Mean ± SD: 1.04 ± 1.32
Frequency
0
50
100
150
200
250
0
1
2
3
4
5
6
Chla >5 um [mg/m^3]


Min: 7800
Max: 507500
Mean ± SD: 114912.29 ± 99600.67
Frequency
0
20
40
60
80
100
120
0e+00
1e+05
2e+05
3e+05
4e+05
5e+05
LNA bacteria [1/ml]


Min: 18967
Max: 1224667
Mean ± SD: 242447.9 ± 207443.94
Frequency
0
20
40
60
80
100
0
200000
400000
600000
800000
1200000
HNA bacteria [1/ml]


Min: 0
Max: 1020
Mean ± SD: 120.27 ± 146.68
Frequency
0
50
100
150
200
0
200
400
600
800
1000
Pico PE−cyans [1/ml]


Min: 0
Max: 507
Mean ± SD: 118.96 ± 105.17
Frequency
0
20
40
60
80
100
120
0
100
200
300
400
500
Nano PE−cyans [1/ml]


Min: 0
Max: 16793
Mean ± SD: 1589.47 ± 2480.37
Frequency
0
50
100
150
200
250
0
5000
10000
15000
Picoeukaryotes [1/ml]


Min: 7
Max: 18433
Mean ± SD: 2155.81 ± 3051.3
Frequency
0
50
100
150
200
250
0
5000
10000
15000
Nanoeukaryotes [1/ml]


Min: 0
Max: 27
Mean ± SD: 0.63 ± 3.21
Frequency
0
50
100
150
200
250
300
350
0
5
10
15
20
25
Pico PC−cyans [1/ml]


Min: 0
Max: 60
Mean ± SD: 18.55 ± 12.98
Frequency
0
20
40
60
0
10
20
30
40
50
60
Nano PC−cyans [1/ml]