

1. Информация об индикаторе	
Цель	Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
Задача	К 2030 году уменьшить на треть преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний посредством профилактики и лечения и поддержания психического здоровья и благополучия
Индикатор	Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета, хронических респираторных заболеваний (процент 30-летних людей, которые умрут до своего 70-летия)
2. Информация об организации	
Организация	Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан
3. Определения и понятия	
Определение	Уровень смертности, связанный с сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, диабетом или хроническими респираторными заболеваниями. Вероятность смерти от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета или хронических респираторных заболеваний, определяемая как процент 30-летних людей, которые умрут до своего 70-летия от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета или хронических респираторных заболеваний
Основные понятия:	Смертность – процесс вымирания поколения, складывающийся из множества единичных смертей, наступающих в разных возрастах в данном населении; Причина смерти – болезни, патологические состояния или травмы, которые привели к смерти или способствовали ее наступлению, а также обстоятельства несчастного случая или акта насилия, которые вызвали травму со смертельным исходом
Обоснование и толкование	Показателями смертности по причинам являются общие и повозрастные коэффициенты. Общие коэффициенты смертности по причинам смерти вычисляются как отношение числа умерших от указанной причины смерти к среднегодовой численности населения. $[CMR]_x = D_i / P * 100\,000, \text{ где:}$ CMR_i – общий коэффициент смертности от i-той причины; D_i – число умерших от указанной причины за год; P – среднегодовая численность населения. Возрастные коэффициенты смертности по причинам смерти рассчитываются по соответствующей формуле: $[ASMR]_{_x^i} = \frac{[(\sum_n D)]_{_x^i}}{[(\sum_n P)]_x} * 100\,000, \text{ где:}$ $ASMR_{xi}$ – повозрастные коэффициенты смертности, где x - возраст; nD_{xi} – число умерших от указанной причины на

	интервале возраста $x, x+n$; nPx – среднегодовая численность населения в интервале возраста $x, x+n$.
4. Источники данных и методы сбора	
Источники данных	Электронные сведения из Информационных систем «ЗАГС» Министерства юстиции и «Регистр прикрепленного населения» Министерства здравоохранения РК
Методы сбора данных	Медицинские свидетельства о рождении и смерти передаются в ИС ЗАГС МЮ РК онлайн и далее поступают в Информационную систему «Статистический регистр населения» Бюро национальной статистики
Единица измерения	Процент
Периодичность	Ежемесячно
5. Метод расчета и другие методологические соображения	
Метод расчета:	Расчёт вероятности смерти в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и хронических респираторных заболеваний в каждой возрастной группе (x). $5q_x = 5 \times \frac{5M_x}{1+2.5 \times 5M_x}$ где: • $5q_x$ – вероятность смерти от четырёх заболеваний за 5-летний период, • $5M_x$ – повозрастной коэффициент смертности в возрастной группе x, • x – возрастная группа. Расчёт безусловной вероятности смерти в возрасте от 30 до 70 лет: $40q_{30} = \left(1 - \prod_{i=0}^7 (1 - 5q_{30+i \times 5})\right) \times 100$ где: • $40q_{30}$ – вероятность смерти от четырёх заболеваний в возрасте 30–70 лет, • $5q_{30+i \times 5}$ – вероятность смерти в каждой 5-летней возрастной группе (30–34, 35–39, ..., 65–69), • i – индекс возрастной группы, • произведение $\prod$ берётся по всем возрастным группам от 30 до 70 лет.
Комментарии и ограничения:	
6. Доступность данных и дезагрегация	
Доступность данных и пробелы:	Данные доступны на сайте Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан
Уровень дезагрегации:	Данные дезагрегированы по полу и географическому положению

7. Сопоставимость с международными данными/ стандартами	Да, соответствует международным стандартам
8. Ссылки и документация	https://stat.gov.kz/ru/methodology/37/