

1. Информация об индикаторе	
Цель	Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
Задача	К 2029 году снизить глобальный коэффициент материнской смертности до 12,0 на 100000 живорождений
Индикатор	Коэффициент материнской смертности
2. Информация об организации	
Организация	Министерство здравоохранения Республики Казахстан
3. Определения и понятия	
Определение	Коэффициент материнской смертности (КМС) определяется как число материнских смертей за исследуемый период времени на 100 000 рожденных живыми детей за тот же период времени. Данный показатель отображает риск материнской смертности по отношению к числу детей, рожденных живыми, и, по существу, фиксирует риск смерти в результате одной беременности или одного рожденного живого ребенка.
Основные понятия:	Материнская смертность: Ежегодное число случаев смерти женщин от любой причины, связанной с беременностью и произошедшей во время беременности и родов или в течение 42 дней после прерывания беременности, независимо от продолжительности и места беременности, которое выражено в относительной величине на 100 000 рожденных живых детей в одинаковый период времени. Смерть, связанная с беременностью: смерть женщины во время беременности или в течение 42 дней после её прерывания, независимо от причины смерти. Поздняя материнская смерть: смерть женщины при прямом или косвенном воздействии акушера в срок более 42 дней, но менее чем через год после прерывания беременности.
Обоснование и толкование	Все показатели материнской смертности, полученные на этапе оценки в 2015 году, включают в себя точечную оценку и 80% интервал неопределенности (ИН). По тем показателям, которые в тексте или таблицах представлены в форме точечных оценок, интервал неопределенности может быть заполнен с помощью дополнительных материалов из Интернета (http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/). При анализе данных следует учитывать, как точечные оценки, так и 80% интервал неопределенности.
4. Источники данных и методы сбора	
Источники данных	Административные данные
Методы сбора данных	Регистрация данных актов гражданского состояния
Единица измерения	в расчете на 100 000 родившихся живыми
Периодичность	ежемесячно
5. Метод расчета и другие методологические соображения	
Метод расчета:	Коэффициент материнской смертности рассчитывается путем деления зарегистрированной материнской смертности на общее количество зарегистрированных рожденных живых детей за тот же период и умноженный на 100 000. Для измерения требуется информация о статусе беременности, сроках смерти (во время беременности, родов или в течение 42 дней после прекращения беременности) и её причине.

Комментарии и ограничения:	Все показатели материнской смертности, полученные на этапе оценки в 2015 году, включают в себя точечную оценку и 80% интервал неопределенности (ИН). По тем показателям, которые в тексте или таблицах представлены в форме точечных оценок, интервал неопределенности может быть заполнен с помощью дополнительных материалов из Интернета (http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/). При анализе данных следует учитывать, как точечные оценки, так и 80% интервал неопределенности. Например: Предполагаемый глобальный КМС в 2015 году составил 216 (интервал неопределенности 207 из 249) Расшифровка: • Точечная оценка – 216, а интервал неопределенности 80%, то есть от 207 до 249. Существует 50% шанс того, что истинный мировой КМС в 2015 году находится выше 216 или ниже 216. • Существует 80% вероятность того, что истинный мировой КМС в 2015 году находится между 207 и 249. • Существует еще 10% вероятности того, что истинный мировой КМС в 2015 году находится выше 249 или ниже 207. Другими точными оценками являются: • Вероятность в 90%, что истинный мировой КМС в 2015 году составляет не менее 207. • Вероятность в 90%, что истинный мировой КМС в 2015 году составляет 249 или менее.
6. Доступность данных и дезагрегация	
Доступность данных и пробелы:	Данные доступны на сайте Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
Уровень дезагрегации:	Данные дезагрегированы по географическому положению
7. Сопоставимость с международными данными / стандартами	Коэффициент материнской смертности определяется как число материнских смертей, деленное на число живых рождений. Однако для учета потенциальной незавершенности регистрации смерти в различных источниках данных Межучрежденческой группы по оценке материнской смертности (МУГОМС) сначала вычисляет долю смертей из-за материнских причин из исходных источников, данных (называемую «материнская пропорция» или МП), а затем применяет эту функцию для оценки ВОЗ общей смертности среди женщин репродуктивного возраста и для получения оценки числа случаев материнской смертности. Другими словами, следующая функция сначала рассчитывается из источников, данных страны: $МП = \frac{\text{Число материнских смертей среди женщин 15-49 лет}}{\text{Все случаи смерти женщин в возрасте 15-49 лет}}$ и затем МП используется для вычисления КМС следующим образом: $КМС = МП \times \left(\frac{\text{Общее число материнских смертей среди женщин 15-49 лет}}{\text{Число рожденных живыми детей}} \right)$ где оценка Общее число материнских смертей среди женщин 15-49 лет во втором уравнении получена из таблицы смертности и число живорождений ВОЗ взяты из «Перспективы народонаселения мира 2015».

	В качестве исходной информации можно привести несколько причин, по которым оценки МУГОМС могут отличаться от национальных статистических данных: 1. Системы регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения не всегда полны (то есть не всегда фиксируют 100% всех смертей), а полнота может со временем меняться. Подход к оценке МУГОМС пытается исправить это, используя вышеупомянутый подход, который включает в себя сначала вычисление МП. 2. МУГОМС часто применяет коэффициенты корректировки для МП, рассчитанные на основе исходных данных, для учета вопросов измерения (например, как страна определяет материнские смерти, ошибочную классификацию или недоучет). 3. МУГОМС использует стандартизованный показатель живых новорожденных из Отдела народонаселения ООН, публикуемый в докладе «Исследование населения мира 2015», в знаменателе уравнения КМС. Чтобы лучше информировать «Исследование населения мира», странам следует обсудить расхождения непосредственно с Отделом народонаселения ООН. Контактный адрес: population@un.org; этот адрес электронной почты регулярно отслеживается, а сообщения отправляются соответствующим аналитикам для каждой страны или структурного подразделения. 4. Статистически говоря, материнская смертность – это относительно редкое явление, которое может привести к появлению искаженных тенденций в данных в течение времени. Поскольку целью оценок МУГОМС является отслеживание долгосрочного прогресса в снижении материнской смертности, процесс оценки предполагает некоторое сглаживание, чтобы сформировать кривую, которая лучше отражает изменения сопутствующего риска.
8. Ссылки и документация	https://stat.gov.kz/ru/sustainable-development-goals/goal/3/