alloc1 実行結果

01_sample103-1.c

Test 0 passed

入力:

10

出力:

num > str: aaaaaaaaa

Test 1 passed

入力:

5

出力:

num > str: aaaaa

02_sample103-2.c

Test 0 passed

入力:

出力:

```
---show_range(test, 2, 4)---
*ptr+2: 55, ptr+2: 0x7ffd76dcff58
*ptr+3: 22, ptr+3: 0x7ffd76dcff5c
*ptr+4: 75, ptr+4: 0x7ffd76dcff60
---show_range(test, 1, 3)---
*ptr+1: 60, ptr+1: 0x7ffd76dcff54
*ptr+2: 55, ptr+2: 0x7ffd76dcff58
*ptr+3: 22, ptr+3: 0x7ffd76dcff5c
```

03_prog3-1.c

Test 0 passed 入力:

5

出力:

num > 7 7 7 7 7

Test 1 passed

入力:

10

出力:

num > 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

04_prog3-2.c

Test 0 passed

入力:

8

出力:

num > mystr: aaaaaaaa

Test 1 passed

入力:

3

出力:

num > mystr: aaa

05_prog3-3.c

Test 0 passed

入力:

出力:

```
---make_even(7)---
0 2 4 6 8 10 12
---make_even(10)---
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
```

06_prog3-4.c

Test 0 passed

入力:

出力:

```
---fill_alpha(5)---
mystr: abcde
---fill_alpha(20)---
mystr: abcdefghijklmnopqrst
```