

本社全体 平面図

設定図・寸法は仮定 | 2026.10.01

外観を起点に、暮らしと制作の動線をつなぐ。

A3 原寸 1:100 / 単位 mm



中の配置は、あとからじっくり。

薄青: 収録区画の仮枠。内部の机・機材・遮音仕様は空白。


動線: 受付 → 共用通路 → コントロール → 録音室。廊下から録音室へ直接入る扉は設けない。

1階 A: 主収録用 / 2階 B: サブ収録用。ブース内の設計は、ユーザー作成の詳細図へ置き換える。

外形 16.0 × 11.6 m / 各階 185.6 m² / 延べ 371.2 m²。図上N・奥行き・各室寸法は設計上の仮定。

実測復元ではなく、画像を手がかりに寸法の整合を取った設定用の計画図。

実線: 本社側の配置案 / 破線・薄青: ブースの仮枠と仮接続口。注釈は図面寸法を変更しない。



階段の位置は、上下でそろえる！


薄青: 収録区画の仮枠。内部の机・機材・遮音仕様は空白。

本社全体 平面図

設定図・寸法は仮定 | 2026.10.01

外観を起点に、暮らしと制作の動線をつなぐ。

A3 原寸 1:100 / 単位 mm



薄青：収録区画の仮枠。内部の机・機材・遮音仕様は空白。


動線：受付 → 共用通路 → コントロール → 録音室。廊下から録音室へ直接入る扉は設けない。

1階 A：主収録用 / 2階 B：サブ収録用。ブース内の設計は、ユーザー作成の詳細図へ置き換える。

外形 16.0 × 11.6 m / 各階 185.6 m² / 延べ 371.2 m²。図上N・奥行き・各室寸法は設計上の仮定。

実測復元ではなく、画像を手がかりに寸法の整合を取った設定用の計画図。

実線：本社側の配置案 / 破線・薄青：ブースの仮枠と仮接続口。注釈は図面寸法を変更しない。



薄青：収録区画の仮枠。内部の机・機材・遮音仕様は空白。

採用した要素と、仮定した要素

図面を更新するときに、画像の雰囲気と構造の根拠を混同しないための記録。



09 外観：採用

2階建て・陸屋根・正面右の玄関。

1階の大きなガラスと、2階の3つの窓区画。

幅16.0m・奥行11.6m・階高3.4mは仮定。



07 通路：素材感だけを採用

紺の壁、木の床・枠、暖色の線状照明。

録音室への直通扉・斜めの扉は採用しない。

写っているブースの机・機材・間取りは参照しない。

二つの収録区画について

A：録音室 約19.2m²+コントロール 約18.4m²。 B：録音室 約16.2m²+コントロール 約15.6m²。

両区画とも家具なしの仮枠。接続口・仕切り・観察窓・防音扉はユーザーの詳細図で更新する。

二室の動線は明示したが、遮音性能やブースの音響設計は、この図面で確定していない。

事例の参照：WSDG Vienna City Sound（大小の区画分け）／ Audible（収録・待機・設備の機能分け）。

事例の寸法や図面は転載せず、本社外観と今回の用途に合わせて独自に配置した。参照URLはREADMEに記載。

手書き風：Yomogi / Klee One / Zen Kurenaido。フォントとOFLを同梱。本文・寸法は読みやすさを優先。