心理検査法基礎実習
東京文教学習センター M クラス
受講日 2026 年 11 月 7〜8 日
提出日 2026 年 11 月 13 日

矢田部ギルフォード性格検査
主要 5 因子性格検査
バウムテスト

142-004814-1 松山和弘

矢田部ギルフォード性格検査

目的

矢田部ギルフォード性格検査(YG 性格検査)は、質問紙法によるパーソナリティ検査法である。ジョイ・ギルフォードが作成したギルフォード性格検査をモデルに、矢田部達郎らが日本版として作成した。初版の発行が 1951 年、改訂版の発行が 1965 年となる。

YG 性格検査は、特性論に基づく 120 項目の検査を行い、12 因子 5 段階尺度のプロフィールを得る。12 因子の尺度はそれぞれの項目が、項目間で独立であるべきであるが、YG 性格検査はそうではないとされている。

このプロフィールから 6 類型の類型化(「A 型 平均型」、「B 型 ブラックリスト型」、「C 型 鎮静型」、「D 型 適応者型」、「E 型 エキセントリック型」のいずれか)を得る。

本実習では、YG 性格検査を実施した。

方法

検査対象者: 検査対象者は 58 歳の成人男性であった。

検査: 矢田部ギルフォード性格検査(120 項目)にて検査を行った。

手続き: 検査対象者が「YG 性格検査用紙 一般用」へ記入した。
これを元に、因子ごとの 5 段階尺度と類型を得た。

結果

YG 性格検査の結果(因子ごとの 5 段階尺度)は、D(抑うつ性)=4(標準点 2), C(回帰性傾向)=3(標準点 2), I(劣等感の強いこと)=2(標準点 2), N(神経質)=4(標準点 2), O(客観的でないこと)=2(標準点 2), Co(協調的でないこと)=6(標準点 2), Ag(愛想の悪いこと)=1(標準点 1), G(一般的活動性)=9(標準点 3), R(のんきさ)=3(標準点 2), T(思考的外向)=10(標準点 3), A(支配性)=9(標準点 3), S(社会的外向)=8(標準点 3)となった。

表 1-1: Y-G 性格検査プロフィール

			標準点					
因子	得点		1	2	3	4	5	
D	4	抑うつ性小		○				抑うつ性大
C	3	気分の変化小		○				気分の変化大
I	2	劣等感小		○				劣等感台
N	4	神経質でない		○				神経質
O	2	客観的		○				主観的
Co	6	協調的		○				非協調的
Ag	3	攻撃的でない	○					攻撃的
G	9	非活動的			○			活動的
R	3	のんきでない		○				のんき
T	10	思考的内向			○			思考的外向
A	9	服従的			○			支配性大
S	8	社会的内向			○			社会的外向

系統値にあてはめると、A 型(平均型)=4、B 型(ブラックリスト型)=0、C 型(鎮静型)=8、D 型(適応者型)=6、E 型(エキセントリック型)=2 となり、類計は C 型(鎮静型) となった。

表 1-2: Y-G 性格検査系統値

系統値					
A	B	C	D	E	類計
4	0	8	6	2	C 型

考察

質問紙法によるパーソナリティ検査法による検査は、検査対象者が検査に協力的であり、正直に回答することが前提である。また、意図的に「社会的に望ましい人格」や「悪人」なるように人格を偽装することが可能である。このため、検査対象者の人格なのか、検査対象者が見せたい人格なのかを区別することができないという問題がある。

検査結果の類型は、C 型(情緒安定+内向的)となり無難な結果となった。これは、検査対象者が「社会的に望ましい人格」の偽装である可能性を考慮する必要がある。

引用文献

村上宣寛(2008). 「心理テスト」はウソでした(講談社+ α 文庫) 講談社

主要 5 因子性格検査

目的

パーソナリティの基本的な次元の数は、YG 性格検査では 12 の因子と想定されていた。1990 年代までの議論で、パーソナリティの基本的な次元の数は、概ね「1 外向性」「2 協調性」「3 良識性」「4 情緒安定性」「5 知的好奇心」のような 5 因子が標準的な見解となっている(村上・村上 (1999))。

主要 5 因子性格検査は、5 因子の尺度(5 段階など)であり、質問紙による検査(項目の内容や項目数は様々なものがある)。また、検査対象者自身が、5 因子の自己評価を行う方法がある。主要 5 因子性格検査では、「矢田部ギルフォード性格検査」のような類型化は行わない。

本検査では、質問紙法による主要 5 因子性格検査を実施した。

方法

検査対象者: 検査対象者は 58 歳の成人男性であった。

検査: 特性論的検査モデルの主要 5 因子性格検査(70 項目)にて検査を行った。

手続き: 検査対象者が主要 5 因子性格検査(質問用紙)へ記入した。

これを元に、主要 5 因子の 5 段階尺度を得た。

結果

主要 5 因子性格検査(ビッグファイブ)の結果、F(頻度)=0/8(標準点 0)、Att(建前)=5/10(標準点 3)、1(外向性)=4/12(標準点 3)、2(協調性)=9/12(標準点 3)、3(良識性)=8/12(標準点 3)、4(情緒安定性)=11/12(標準点 4)、5(知的好奇心)=5/12(標準点 3)となった。

表 2-1: 主要 5 因子性格検査(ビッグファイブ)の結果

	得点	標準点				
		1	2	3	4	5
		低	やや低	平均的	やや高	高
F 頻度	0/8	○	-			
Att　建前	5/10			○		
1 外向性	4/12			○		
2 協調性	9/12			○		
3 良識性	8/12			○		
4 情緒安定性	11/12				○	
5 知的好奇心	5/12			○		

考察

F(頻度)の結果が低であることから、「社会的に良いと認められていないことや、心理的に異常な内容を認めないように用心している。世間の習わしからはみでないよう、控えめで慎み深い場合と、深刻なこころの悩みを隠そうとしている場合がある。」となり、検査対象者が人格を偽装している可能性がある。

YG 性格検査では、C 型(情緒安定+内向的)であった。主要 5 因子性格検査では、外向性が平均的、情緒安定性がやや高であり、情緒安定性は双方の検査で同様な結果となった。外向性の結果に差異があったが、無難な結果であることから検査対象者が「社会的に望ましい人格」の偽装である可能性を考慮する必要がある。

引用文献

村上宣寛・村上千恵子(1999). 性格は五次元だった 培風館

バウムテスト

目的

バウムテストは、スイスの精神科医カール・コッホが体系化した、投影法のパーソナリティテストである。投影法は、質問紙法のような表面的で言語的な質問と回答を行うのではなく、検査対象者の無意識的な内面を見ようとするものである。バウムテストは、検査対象者に木の絵を描いてもらい、その意味を、臨床心理士などが解釈する。

本検査では、バウムテストを実施した。

方法

検査対象者: 検査対象者は 58 歳の成人男性であった。

検査: 木の絵を描いた。

手続き: 検査対象者が、 20 分間程度の時間で、A4 用紙へ鉛筆で木の絵を描いた。

結果

「図 3-1: バウムテストの結果」にバウムテストの結果を示す。特徴は、木の大きさ=普通、筆圧の強さ=普通、木の位置=中央、枝は広がっており、枝の先はとがっていた。




図 3-1: バウムテストの結果

考察

バウムテストの木の特徴「木の大きさ=普通、筆圧の強さ=普通、木の位置=中央」は、精神的な安定を示すものであり、YG 性格検査、主要 5 因子性格検査の結果と一致する。YG 性格検査にあった内向的な特徴は、木の特徴には見当たらなかった。

主要 5 因子性格検査の結果から、検査対象者は「社会的に望ましい人格」を偽装している可能性があり、バウムテストの結果も同様に人格の偽装である可能性を考慮する必要がある。

引用文献

高橋雅春・高橋依子(2010). 樹木画テスト 北大路書房