

CIビルドを12分から3分にした

依存関係キャッシュの導入と、各リポジトリへの展開のお願い

CIの待ち時間が1日6時間分たまっている

- ビルド1回あたり **12分**
- 1日およそ **30回**
- 合計すると1日 **6時間** を待ち時間に使っている

レビューの返しが遅れる原因になっている。

原因は毎回やり直している依存インストール

ビルドのたびに依存関係を丸ごと入れ直していた。

- 依存関係は普段ほとんど変わらない
- それなのに毎回ネットワーク越しに取り直していた
- ビルド時間12分のうち **9分** がこの工程

依存関係をキャッシュして3分になった

	Before	After
ビルド時間	12分	3分
依存インストール	9分	10秒

キャッシュが外れたときは13分。保存する時間のぶん少し延びるが、外れるのは lockfile を更新したときだけ。

仕組み

lockfileのハッシュをキーにする

lockfile が変わらなければ依存関係も変わらない。
これをキャッシュのキーにする。

```
key: deps-${{ hashFiles('**/package-lock.json') }}
```

- キーが一致 → キャッシュを復元する（インストールを飛ばす）
- キーが不一致 → インストールし、新しいキーで保存する


導入は ci.yml に1ステップ足すだけ

`.github/workflows/ci.yml` の、依存インストールの**前**に置く。

```
- uses: actions/cache@v4
  with:
    path: ~/.npm
    key: deps-${{ hashFiles('**/package-lock.json') }}
```

これ以外に変更するところはない。

導入は ci.yml に1ステップ足すだけ



知っておいてほしい3点

- キャッシュは**ブランチをまたいで共有**される
デフォルトブランチのものを各ブランチから使える
- **7日間**アクセスが無いと消える
- 壊れたと思ったらキーの頭に **v2-** を足して捨てる
古いキャッシュは参照されなくなる

お願いしたいこと

自分のリポジトリの `ci.yml` に同じステップを足してください

詰まったら `#dev-infra` へ