Zadanie 5.

Odpowiedzi na polecenia curl:

```
C:\Users\vdi-terminal\Desktop\Nowy folder\cw_nauka_gita>curl http://127.0.0.1:5000/
<!DOCTYPE html>
khtml lang="en">
khead>
 <meta charset="UTF-8">
  <title>FlaskBlog</title>
/head>
  body>
<h1>Welcome to FlaskBlog</h1>
</html>
C:\Users\vdi-terminal\Desktop\Nowy folder\cw_nauka_gita>curl http://127.0.0.1:5000/hello
<!doctype html>
<html lang=en>
<ititle>Redirecting...</title>
<h1>>
<h1>>
<h2 href="http://127.0.0.1:5000/hello/">http://127.0.0.1:5000/hello/">http://127.0.0.1:5000/hello/</a>. If not, c
lick the link.
 :\Users\vdi-terminal\Desktop\Nowy folder\cw_nauka_gita>curl http://127.0.0.1:5000/hello/Jan
 !doctype html>
title>Hello from Flask</title>
  <h1>Hello Jan!</h1>
  :\Users\vdi-terminal\Desktop\Nowy folder\cw_nauka_gita>_
```

Zadanie 6.

Po zmianie parametru name na swoje imię zmienia się to, że bez względu na to co wpiszemy po hello/, w odpowiedzi curl jest zawsze Hello, <lmię wpisane w pliku>

```
C:\Users\vdi-terminal\Desktop\Nowy folder\cw_nauka_gita>curl http://127.0.0.1:5000/hellc
<!doctype html>
<title>Hello from Flask</title>
  <h1>Hell Karol!</h1>
C:\Users\vdi-terminal\Desktop\Nowy folder\cw_nauka_gita>S_
```