文一实验室git服务器使用说明

2021/01/14 韩鑫焱

简介

文一实验室git服务器现位于文一校区新教楼404,主要用于代码、文档及资料托管和归档,现可在杭州电子科技大学内网下使用,外网使用需要借助公有IP及外部服务器(购买云服务器可实现)。

此外,另开设Github orgnization用于实验室项目协作研发和代码托管,目前Github大部分功能免费开放,团队协作不限制公开/私有库和协作人数,组织名称:hduorg。

文一实验室git服务器


文一实验室服务器IP地址: 192.168.1.52,用户名: git,密码: 123 (需连接文一404路由器)

校园网(下沙、文一)内网IP地址: 10.63.110.231,转发端口: 6000

下面所有操作在Linux和Windows下都可执行,Windows建议安装Git客户端。



Git客户端官方版是一款非常专业的开放源码分布式版本控制系统,Git客户端官方版具有闪电般快速的性能,并且拥有便利的分段区域、多个工作流等功能,Git客户端官方版采用了分布式版本库的作法,不需要服务器端软件,软件就可以运作版本控制,从而使得源代码的发布和交流极其方便。




本服务器中项目全部使用git管理,项目本地仓库和远程仓库尽量同名,项目进行需要遵从git使用规范流程。

git基本介绍: https://www.runoob.com/git/git-tutorial.html

git使用规范流程: http://www.ruanyifeng.com/blog/2015/08/git-use-process.html (Github与私有服务器同原理)

git官网: https://git-scm.com/book/zh/v2

git简明指南: https://www.runoob.com/manual/git-guide/



git常用操作

- git clone
- git init
- git remote
- git fetch
- git pull
- git commit
- git push

上述常用操作包含了git本地及远程操作大部分内容,下面说明git操作基本流程。

1.新建本地仓库和远程仓库

在本地创建一个项目文件夹,进入文件夹,然后执行

```
git init
```

文一远程服务器开放ssh密码登录,可以内网ssh连接git服务器新建远程库,执行

```
# 连接远程服务器
ssh git@192.168.1.52
# 新建文件夹 所有远程托管项目均放在/home/git/repository/姓名全拼
mkdir /home/git/repository/姓名全拼/xxxx.git
# 初始化仓库
cd /home/git/repository/姓名全拼/xxxx.git
git init --bare ./xxxx.git
```

当前服务器/home/git/repository目录下已创建好每个人的工作路径(git用户权限),工作路径内需要大家自行建立项目远程仓库。

```
caishanglei fanyujie fengshanchu hanxinyan jinjianbo lipeijie lulongfei ouyangyang runoob.git
wangchenchen wangweifan yanghaijian zhanganlong zhenglincong
chengzishuai fengrui gitManual.git houshiwei linyanjun liyudi maxiao qianyiyang songyude
wangmingjun wangzijing yuchangjun zhangyu zhongshenyou
$ pwd
/home/git/repository
```

Github远程仓库直接在网页上创建即可。

2.克隆远程仓库

其他人的仓库可以克隆到本地进行修改,而不需要新建本地仓库,如果是Github上的远程仓库,执行

```
git clone git@github.com:xxxx/xxxx.git
```

如果是其他人Github上的仓库,建议使用fork,后续可以修改原作者源代码。

如果是文一实验室git服务器,所有远程托管项目均放在/home/git/repository,所有远程归档项目均放在/home/git/archive,执行

git clone git@192.168.1.52:/home/git/repository/姓名全拼/xxxx.git

3.添加和提交

若对项目进行更改,使用如下命令,将更改内容添加到暂存区

git add <filename>

使用如下命令将更改内容进行提交

git commit -m "代码提交相关信息"

若对其他人的仓库内容进行更改,建议开辟新的分支,使仓库所有者了解到你所做的贡献,并决定是否 合并分支

开辟新的分支,并切换至新分支 git checkout -b dev # 删除分支 git branch -d dev

4.推送

若不是克隆来的仓库,需将你的仓库连接到远程服务器,执行

git remote add <仓库名比如origin> <server>

Github上的在网页上复制得到,文一服务器为git@192.168.1.52:/home/git/repository/姓名全拼/xxxx.git。

之后将更改提交推送到远程仓库

git push origin master

5.更新与合并

从远程仓库拉取最新的更改,执行

git fetch

如果觉得某分支的更改可以接受,决定与当前分支合并,执行

git merge dev

遗憾的是,git会尝试进行分支合并操作,但并不是每次合并都能成功,需要手动对分支中的冲突进行消除,这一部分操作建议在编辑器上完成,多数编辑器冲突消除都比较直观,如vscode,idea等。

6.创建ssh公钥和私钥

使用对称密钥连接,可以不再需要ssh密码登录(也更安全),执行

```
ssh-keygen -C "邮箱"

# 此时windows用户C:\Users\用户名\.ssh 或者 Linux用户 /home/用户名/.ssh 下会多出两个文件 id_rsa和id_rsa.pub, 前者是私钥, 后者是公钥


# 将该公钥导入git服务器
ssh git@192.68.1.52 'cat >> .ssh/autuorized_keys' < ~/.ssh/id_rsa.pub
```

7.下沙校园网连接

目前文一git服务器可通过下沙校园网连接,连接IP地址为: 10.63.110.231,转发端口号: 6000。校网内网连接时,由于使用非标准ssh端口(非22),部分命令不同。

```
# ssh连接
ssh -p 6000 git@10.63.110.231
# git clone
git clone ssh://git@10.63.110.231:6000/home/git/repository/姓名全拼/xxxx.git
# git remote
git remote add <仓库名比如origin>
ssh://git@10.63.110.231:6000/home/git/repository/姓名全拼/xxxx.git
```

Github orgnization



Github orgnization现已全面开放团队功能,无项目协作人数和私有库限制,可以在组织中建立私有库进行多人协作项目研发,其pull request功能使得协作更为便利,项目管理者能够直观看见更新的提交并决定是否合并提交。

