

CHAPTER 01

分子・疾病・治療 速查表

Molecular-Disease-Therapy Cheatsheet

2026 年版・第一版

AI-ASSISTED

分類	分子/基因/標記	異常型式	主要對應疾病	診斷意義	治療/標靶意涵	國考出處
腫瘤抑制基因						
腫瘤抑制基因	TP53	失活突變	- High-grade serous ovarian Ca (>96%) - Li-Fraumeni syndrome - SCLC - 骨肉瘤 - 許多固態腫瘤	- IHC 異常表現 (核強陽 or 完全陰性) - 分子定序	- PARP inhibitor 反應差異 - 免疫療法考量	115-1-87;104-114 多次
腫瘤抑制基因	RB	失活突變	Retinoblastoma;SCLC;膀胱癌	IHC 表現缺失	Cyclin D/CDK4-6 inhibitor (palbociclib)	歷年 2-3 次
腫瘤抑制基因	APC	失活突變	- Familial adenomatous polyposis - Sporadic CRC	基因檢測	大腸鏡監測;CRC 化療	歷年 2-3 次
腫瘤抑制基因	VHL	失活	- von Hippel-Lindau syndrome - Clear cell RCC - Hemangioblastoma - Pheochromocytoma	基因檢測;IHC	- Anti-VEGF (bevacizumab) - TKI (sunitinib)	歷年 2-3 次
腫瘤抑制基因	BRCA1/2	germline 突變	Hereditary breast/ovarian Ca	基因檢測	- PARP inhibitor (olaparib) - 選擇性預防手術	歷年 3-4 次
腫瘤抑制基因	PTEN	失活	- Cowden syndrome - 子宮內膜癌 - 膠質瘤 - 前列腺癌	IHC 失表現	PI3K/mTOR inhibitor	歷年 2-3 次
腫瘤抑制基因	CDKN2A (p16)	失活	- Familial melanoma - 口腔 SCC - Pancreatic Ca	IHC;FISH	CDK4/6 inhibitor 評估	114-2-89;歷年 2 次
腫瘤抑制基因	NF1	失活	- Neurofibromatosis type 1 - MPNST	基因檢測	MEK inhibitor (selumetinib)	歷年 2 次
腫瘤抑制基因	NF2	失活	- NF2 - Schwannoma - Meningioma	基因檢測	Symptomatic 處理	歷年 1-2 次

分類	分子/基因/標記	異常型式	主要對應疾病	診斷意義	治療/標靶意涵	國考出處
癌基因						
癌基因	KRAS	激活突變 G12 系列	- Pancreatic Ca (>90%) - CRC - Lung adenoCa	Sanger/NGS	- Sotorasib (KRAS G12C) - 影響 EGFR-TKI 反應	歷年 3-4 次
癌基因	BRAF V600E	激活突變	- Melanoma - PTC - Hairy cell leukemia - CRC	IHC (VE1);分子	- Vemurafenib - Dabrafenib + trametinib	歷年 4-5 次
癌基因	EGFR	L858R;exon 19 del	Lung adenoCa (亞洲非吸菸女性多)	IHC;分子	- Gefitinib - Erlotinib - Osimertinib (T790M)	歷年 3-4 次
癌基因	HER2 (ERBB2)	擴增/過表現	乳癌;胃癌	IHC 0/1+/2+/3+;FISH	- Trastuzumab - Pertuzumab - T-DXd	歷年 3-4 次;115-1-99
癌基因	RET	- 點突變 (MEN2) - 融合 (PTC) - NSCLC)	- Medullary thyroid Ca - MEN2A/2B - PTC - NSCLC	分子	- Selpercatinib - Pralsetinib	歷年 3-4 次
癌基因	ALK	EML4-ALK 融合	- Lung adenoCa (年輕非吸菸) - IMT - ALCL	IHC;FISH	- Crizotinib - Alectinib - Lorlatinib	歷年 2-3 次
癌基因	ROS1	融合	Lung adenoCa	FISH;IHC	Crizotinib;Entrectinib	歷年 1-2 次
癌基因	c-KIT (CD117)	激活突變	GIST;Mastocytosis	IHC;分子	Imatinib (selectivity by exon)	歷年 2-3 次
癌基因	PDGFRA	激活突變	- GIST (KIT-) - Hypereosinophilic syndrome	分子	Imatinib;Avapritinib	歷年 1-2 次
癌基因	c-MYC	t(8;14)/t(8;22)/t(2;8)	Burkitt lymphoma	FISH (MYC rearrangement)	Burkitt 化療方案	歷年 2-3 次

分子・疾病・治療 速查表

分類	分子/基因/標記	異常型式	主要對應疾病	診斷意義	治療/標靶意涵	國考出處
癌基因	BCL2	t(14;18)	- Follicular lymphoma - DLBCL	IHC;FISH	Venetoclax	歷年 2-3 次
癌基因	Cyclin D1 (BCL1)	t(11;14)	Mantle cell lymphoma	IHC;FISH	Ibrutinib;Venetoclax	歷年 2 次
癌基因	BCR-ABL1	t(9;22) Ph chromosome	CML;Ph+ ALL	- FISH - PCR (BCR-ABL fusion)	- Imatinib - Dasatinib - Nilotinib	歷年 2 次
癌基因	JAK2 V617F	點突變	- Polycythemia vera - ET - Primary myelofibrosis	分子	Ruxolitinib	歷年 2 次
癌基因	PIK3CA	激活突變	乳癌;頭頸 SCC;口腔 SCC	分子	Alpelisib	114-2-89
癌基因	MED12	點突變	子宮平滑肌瘤	分子 (研究用)	—	歷年 1 次
癌基因	DICER1	失活	- Sertoli-Leydig cell tumor - Pleuropulmonary blastoma	基因檢測	—	歷年 1 次
癌基因	H3.3 K27M	激活	Diffuse midline glioma	IHC;分子 (WHO 2021 必查)	—	歷年 1 次
癌基因	IDH1/2	激活突變	- Glioma WHO grade 2-3 - AML - Cholangiocarcinoma	IHC (IDH1 R132H);分子	Ivosidenib;Enasidenib	歷年 2 次
癌基因	TMPRSS2-ERG	融合	Prostate Ca	FISH	—	歷年 1-2 次
癌基因	FGFR3	激活	- Bladder Ca (low-grade) - 軟骨發育不全	分子	Erdaftinib	歷年 1-2 次
癌基因	CDH1	失活	- Hereditary diffuse gastric Ca - Lobular breast Ca	IHC E-cadherin 失表現	預防性胃切除	歷年 1 次
代謝/分型						
代謝/分型	MSI-H / dMMR	微衛星不穩定;MMR 蛋白失	- Lynch syndrome - CRC - EC - Gastric Ca	- IHC (MLH1/MSH2/MSH6/PMS2) - PCR (BAT-25/26)	Pembrolizumab (PD-1 inhibitor)	歷年 2-3 次

分子・疾病・治療 速查表

分類	分子/基因/標記	異常型式	主要對應疾病	診斷意義	治療/標靶意涵	國考出處
代謝/分型	TMB-H	腫瘤突變負荷	各類腫瘤	NGS Panel	免疫檢查點 inhibitor	新興 (近 1-2 年)
細胞死亡						
細胞死亡	Phosphatidylserine (PS)	外翻 (flippase 缺失)	Apoptosis 細胞標記	Annexin V 染色	—	115-1-76 (新)
細胞死亡	Caspase 3/7	激活	Apoptosis 執行酶	IHC;螢光 substrate	—	歷年 1-2 次
細胞死亡	Cytochrome c	釋出至 cytoplasm	粒線體途徑 apoptosis	—	—	歷年 1-2 次
細胞傷害						
細胞傷害	Mitochondrial proteins leakage	釋至 cytoplasm	不可逆細胞傷害標誌	Troponin/CK 偵測	—	114-2-77
細胞傷害	ATP depletion / Ca++ influx	—	可逆 → 不可逆轉折	—	—	歷年 2 次
信號通路						
信號通路	PI3K/AKT/mTOR	激活	• Physiologic hypertrophy • PIK3CA-mut 腫瘤	—	Rapalogs;Alpelisib	115-1-77 (新)
信號通路	Wnt/β-catenin	激活	• APC-mut CRC • HCC • β-catenin HCA	IHC nuclear β-catenin	—	歷年 2 次
信號通路	Hedgehog (Hh)	激活	• Basal cell Ca • Medulloblastoma SHH-type	—	Vismodegib;Sonidegib	歷年 1-2 次
信號通路	Notch	—	• T-ALL (NOTCH1) • Adenoid cystic Ca	—	—	歷年 1 次
HLA / 免疫遺傳						
HLA / 免疫遺傳	HLA-B27	—	• Ankylosing spondylitis • Reactive arthritis • IBD-arthritis	基因檢測	—	歷年 2 次

分子・疾病・治療 速查表

分類	分子/基因/標記	異常型式	主要對應疾病	診斷意義	治療/標靶意涵	國考出處
HLA / 免疫遺傳	HLA-DQ2/DQ8	—	Celiac disease;Type 1 DM	基因檢測	可作排除診斷	115-1-86 (新)
HLA / 免疫遺傳	HLA-DR3	—	- Type 1 DM - SLE - 自免肝炎 type 1 - Sjögren	—	—	115-1-93 (新)
HLA / 免疫遺傳	HLA-DR4	—	RA;Type 1 DM;自免肝炎 type 1	—	—	115-1-93 (新)
HLA / 免疫遺傳	HLA-DRB1	—	自免肝炎 type 1;RA	—	—	115-1-93 (新)
HLA / 免疫遺傳	HLA-B*57:01	—	Abacavir hypersensitivity	基因檢測 (用藥前篩)	停用 abacavir	歷年 1 次
自體免疫抗體						
自體免疫抗體	Anti-desmoglein 1/3	IgG	Pemphigus foliaceus / vulgaris	DIF (網狀魚網樣);ELISA	Rituximab;類固醇	114-2-79
自體免疫抗體	Anti-BP180/230	IgG	Bullous pemphigoid	DIF (基底膜帶線狀)	—	歷年 2 次
自體免疫抗體	ANA	—	- SLE - Autoimmune hepatitis type 1 - MCTD	IIF (Hep-2);ELISA	—	歷年 3 次;115-1-93
自體免疫抗體	Anti-dsDNA;Anti-Smith	—	SLE 特異	ELISA	—	歷年 2 次
自體免疫抗體	- Anti-SSA(Ro) - Anti-SSB(La)	—	Sjögren;Neonatal SLE	—	—	歷年 1-2 次
自體免疫抗體	Anti-SMA (smooth muscle Ab)	—	Autoimmune hepatitis type 1	IIF	—	115-1-93
自體免疫抗體	Anti-LKM-1	—	Autoimmune hepatitis type 2 (兒童)	IIF	—	115-1-93 (新)
自體免疫抗體	Anti-AMA (mitochondrial)	—	Primary biliary cholangitis	IIF	UDCA;OCA	歷年 2 次

分子・疾病・治療 速查表

分類	分子/基因/標記	異常型式	主要對應疾病	診斷意義	治療/標靶意涵	國考出處
自體免疫抗體	Anti-TPO + Anti-Tg	—	- Hashimoto thyroiditis - Graves	ELISA	—	115-1-97; 歷年 3-4 次
自體免疫抗體	Anti-TSH receptor (TRAb)	激活	Graves disease	—	—	歷年 2 次
自體免疫抗體	c-ANCA (PR3)	—	GPA (Wegener)	IIF; ELISA	- Rituximab - cyclophosphamide	歷年 2 次
自體免疫抗體	p-ANCA (MPO)	—	MPA; EGPA; UC	—	—	歷年 1-2 次
自體免疫抗體	Anti-GBM	—	Goodpasture syndrome	DIF 線狀	Plasmapheresis	歷年 2 次
自體免疫抗體	Anti-Jo-1	—	Antisynthetase syndrome (PM/DM)	—	—	歷年 1 次
自體免疫抗體	Anti-Scl-70 / Anti-centromere	—	Diffuse / Limited scleroderma	—	—	歷年 1-2 次
自體免疫抗體	Anti-AChR; Anti-MuSK	—	Myasthenia gravis	—	Pyridostigmine; Rituximab	歷年 1-2 次
自體免疫抗體	- Rheumatoid factor - Anti-CCP	—	RA (Anti-CCP 特異)	ELISA	- Anti-TNF - Rituximab - Tocilizumab	歷年 2 次; 115-1-89
血液 IHC (B-cell)						
血液 IHC (B-cell)	CD20	—	B 細胞 NHL; CLL/SLL; MCL	IHC	Rituximab	歷年 3-4 次
血液 IHC (B-cell)	CD19	—	B 細胞 lineage (流式)	流式; IHC	CAR-T; Blinatumomab	歷年 2 次
血液 IHC (B-cell)	CD10	—	- Follicular lymphoma - Burkitt - Pre-B ALL	IHC	—	歷年 3 次
血液 IHC (B-cell)	CD5	—	CLL/SLL; MCL (T 細胞也表現)	流式	—	歷年 3 次
血液 IHC (B-cell)	CD23	—	CLL/SLL (+); MCL (-)	流式	—	歷年 2 次

分子・疾病・治療 速查表

分類	分子/基因/標記	異常型式	主要對應疾病	診斷意義	治療/標靶意涵	國考出處
血液 IHC (B-cell)	BCL2	—	- Follicular lymphoma (vs reactive germinal center) - DLBCL	IHC	Venetoclax	歷年 2 次
血液 IHC (B-cell)	BCL6	—	- Germinal center origin (FL) - DLBCL-GCB)	IHC	—	歷年 1-2 次
血液 IHC (B-cell)	MUM1	—	Plasma cell;ABC-DLBCL	IHC	—	歷年 1-2 次
血液 IHC (B-cell)	Ki-67	>95% Burkitt	Burkitt vs DLBCL 區別 (>95% suggest Burkitt)	IHC	—	歷年 2 次
血液 IHC (T-cell)						
血液 IHC (T-cell)	CD3	—	T 細胞 pan-marker	IHC;流式	—	歷年 2 次
血液 IHC (T-cell)	CD4 / CD8	—	- T helper / T cytotoxic - Cutaneous TCL CD4+	IHC;流式	—	歷年 2 次
血液 IHC (T-cell)	CD30	—	Hodgkin RS 細胞;ALCL;EATL	IHC	Brentuximab vedotin	歷年 2 次
血液 IHC (T-cell)	CD15	—	Hodgkin RS 細胞	IHC	—	歷年 2 次
血液 IHC (其他)						
血液 IHC (其他)	CD45 (LCA)	—	白血球 pan-marker	IHC	—	歷年 1-2 次
血液 IHC (其他)	CD34	—	造血幹細胞;Vascular markers	IHC;流式	—	歷年 1-2 次
血液 IHC (其他)	TdT	—	Lymphoblast (ALL/LBL)	IHC;流式	—	歷年 2 次
血液 IHC (其他)	CD138 (Syndecan-1)	—	- Plasma cell - Multiple myeloma	IHC	- Daratumumab - Isatuximab (CD38)	歷年 1 次

分子・疾病・治療 速查表

分類	分子/基因/標記	異常型式	主要對應疾病	診斷意義	治療/標靶意涵	國考出處
血液 IHC (其他)	CD117 (KIT)	—	GIST; Mastocytosis; AML	IHC	Imatinib	歷年 2 次
血液 IHC (其他)	Myeloperoxidase (MPO)	—	Myeloid lineage (AML)	IHC; 細胞化學	—	歷年 1-2 次
血液 IHC (其他)	CD55 / CD59	缺失	Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria	流式; Ham/FLAER test	Eculizumab	歷年 2 次
腫瘤 IHC (上皮分化)						
腫瘤 IHC (上皮分化)	Cytokeratin (CK) AE1/AE3	—	上皮起源確認	IHC	—	歷年 3 次
腫瘤 IHC (上皮分化)	CK7 + CK20	組合分型	Lung/breast/胰膽 vs CRC/Merkel	IHC	—	歷年 2 次
腫瘤 IHC (上皮分化)	CDX2	—	腸源性腺癌	IHC	—	歷年 1-2 次
腫瘤 IHC (上皮分化)	TTF-1	—	- Lung adenoCa - Thyroid follicular	IHC	—	歷年 2 次
腫瘤 IHC (上皮分化)	Napsin A	—	Lung adenoCa	IHC	—	歷年 1 次
腫瘤 IHC (上皮分化)	GATA3	—	乳癌; Urothelial Ca	IHC	—	歷年 1 次
腫瘤 IHC (上皮分化)	PAX8	—	Renal/Thyroid/Müllerian origin	IHC	—	歷年 1 次
腫瘤 IHC (上皮分化)	Calretinin; WT1; D2-40	—	Mesothelioma vs adenoCa	IHC	—	歷年 1-2 次
腫瘤 IHC (神經內分泌)						
腫瘤 IHC (神經內分泌)	- Chromogranin A - Synaptophysin - CD56 - INSM1	—	神經內分泌腫瘤 (NET/NEC)	IHC	- Somatostatin analogue - PRRT	歷年 3 次

分類	分子/基因/標記	異常型式	主要對應疾病	診斷意義	治療/標靶意涵	國考出處
腫瘤 IHC (神經/melanocytic)						
腫瘤 IHC (神經/melanocytic)	S100	—	- Melanoma - Schwannoma - Langerhans cell - 朗格漢氏細胞	IHC	—	歷年 2 次
腫瘤 IHC (神經/melanocytic)	SOX10;HMB-45;Melan-A	—	Melanoma 特異	IHC	—	歷年 1-2 次
腫瘤 IHC (肝)						
腫瘤 IHC (肝)	- HepPar-1 - Arginase-1 - Glypican-3	—	HCC	IHC	—	歷年 1-2 次
腫瘤 IHC (肝)	LFABP (liver fatty acid-binding protein)	失表現	HNF1 α -inactivated HCA	IHC	—	114-2-90 (新)
腫瘤 IHC (婦女)						
腫瘤 IHC (婦女)	ER;PR;HER2;Ki-67	—	乳癌分子分型;子宮內膜 Ca	IHC	Tamoxifen;AI;Trastuzumab	歷年 3-4 次;115-1-99
腫瘤 IHC (婦女)	p16	瀰漫強陽	- HPV-associated SCC/AdCA - HSIL	IHC	—	歷年 2 次
腫瘤 IHC (婦女)	WT1;p53;Napsin A;HNF1 β	—	卵巢上皮分型 (HGSC vs CCC vs EC)	IHC	—	歷年 2 次
腫瘤 IHC (前列腺/腎)						
腫瘤 IHC (前列腺/腎)	PSA;PSAP;NKX3.1;AR	—	前列腺癌	IHC	Androgen deprivation	歷年 1-2 次
腫瘤 IHC (前列腺/腎)	CA-IX;CD10;Vimentin	—	Clear cell RCC	IHC	—	歷年 1-2 次

分類	分子/基因/標記	異常型式	主要對應疾病	診斷意義	治療/標靶意涵	國考出處
腫瘤 IHC (軟組織)						
腫瘤 IHC (軟組織)	- Vimentin - Desmin - SMA - MyoD1 - Myogenin	—	間葉/肌源軟組織腫瘤	IHC	—	歷年 1-2 次
腫瘤 IHC (其他特異)						
腫瘤 IHC (其他特異)	INI-1 (SMARCB1)	失表現	- Rhabdoid tumor - Epithelioid sarcoma	IHC	EZH2 inhibitor (tazemetostat)	歷年 1 次
腫瘤 IHC (其他特異)	BRAF V600E (VE1)	—	- Hairy cell - PTC - LCH - Erdheim-Chester	IHC	Vemurafenib	歷年 1 次
特殊染色						
特殊染色	PAS / PAS-diastase	—	- Glycogen - mucin - 真菌 - α1-AT 球體 - Whipple 巨噬細胞	組織染色	—	歷年 3 次
特殊染色	GMS / Grocott silver	—	- 真菌 - Pneumocystis - Actinomyces	—	—	歷年 2 次
特殊染色	Congo red (apple-green birefringence)	—	Amyloid (AL/AA)	偏光顯微鏡	—	歷年 2 次
特殊染色	Prussian blue	—	- Hemosiderin - Iron overload	—	—	歷年 2 次
特殊染色	Masson trichrome	—	Collagen 染藍/綠;肝纖維化分期	—	—	歷年 2 次

分子・疾病・治療 速查表

分類	分子/基因/標記	異常型式	主要對應疾病	診斷意義	治療/標靶意涵	國考出處
特殊染色	Reticulin	—	- 肝小葉/HCC trabecular pattern - 骨髓 fibrosis	—	—	歷年 1-2 次
特殊染色	Acid-fast (Ziehl-Neelsen / Fite)	—	結核桿菌;癩瘋桿菌	—	—	歷年 1-2 次
特殊染色	Mucicarmine / Alcian blue	—	黏液;Cryptococcus 莢膜	—	—	歷年 1-2 次
特殊染色	Oil Red O	—	中性脂肪 (冷凍切片)	—	—	歷年 1 次
分子診斷技術						
分子診斷技術	FISH	—	- HER2 - ALK - MYC - BCR-ABL - FOXO1 (RMS)	—	標靶治療依據	歷年 3 次
分子診斷技術	NGS / 全外顯子	—	Hotspot panel;TMB;MSI	—	—	新興趨勢
分子診斷技術	IHC	—	普及性最強	—	—	歷年 5+ 次
分子診斷技術	流式細胞術 (Flow cytometry)	—	- 白血病淋巴瘤分型 (CD markers) - PNH (CD55/CD59)	—	—	歷年 2 次
分子診斷技術	RT-PCR	—	BCR-ABL;EWS-FLI1;SYT-SSX	—	—	歷年 1-2 次
分子診斷技術	EBER ISH	—	- EBV 相關腫瘤 (Burkitt-endemic - NK/T - NPC - PTLD)	—	—	歷年 2 次
分子診斷技術	Electron microscopy	—	- Renal oncocytoma (粒線體) - FSGS - Amyloid - Langerhans (Birbeck)	—	—	歷年 2 次;114-2-92
血清腫瘤標記						

分子・疾病・治療 速查表

分類	分子/基因/標記	異常型式	主要對應疾病	診斷意義	治療/標靶意涵	國考出處
血清腫瘤標記	AFP	—	- HCC - Yolk sac tumor - Hepatoblastoma	—	監測復發	歷年 3 次
血清腫瘤標記	β-hCG	—	- Choriocarcinoma - Germ cell tumor - Hydatidiform mole	—	—	歷年 2 次
血清腫瘤標記	CEA	—	CRC;胃癌;肺腺癌	—	—	歷年 2 次
血清腫瘤標記	CA19-9	—	胰膽管腺癌;CRC	—	—	歷年 1-2 次
血清腫瘤標記	CA125	—	卵巢漿液性癌;子宮內膜癌;腹膜病變	—	—	歷年 1-2 次
血清腫瘤標記	PSA	—	Prostate Ca	—	—	歷年 1-2 次
血清腫瘤標記	Calcitonin	—	Medullary thyroid Ca	—	—	歷年 1-2 次
血清腫瘤標記	Chromogranin A	—	神經內分泌腫瘤	—	—	歷年 1 次
移植病理 (新)						
移植病理 (新)	C4d	毛細血管沉積	抗體媒介移植排斥 (AMR)	IHC;DIF	血漿置換;Rituximab;IVIG	115-1-79 (新)
移植病理 (新)	Donor-specific antibody (DSA)	—	AMR;Hyperacute rejection	Luminex 測定	—	新興
移植病理 (新)	T 細胞浸潤;血管內皮炎	—	Acute cellular rejection	組織學;Banff 分類	加強免疫抑制 (高劑量類固醇;ATG)	115-1-79 (新)
神經退化包涵體						
神經退化包涵體	α-synuclein (Lewy body 神經元)	—	- Parkinson disease - Dementia with Lewy body	IHC	—	歷年 2 次
神經退化包涵體	α-synuclein (oligodendrocyte)	—	Multiple system atrophy	IHC	—	115-1-88 (新)
神經退化包涵體	- β-amyloid (plaque) - Tau (NFT)	—	Alzheimer disease	IHC;銀染	- Lecanemab - Donanemab (anti-Aβ)	歷年 2 次

分子・疾病・治療 速查表

分類	分子/基因/標記	異常型式	主要對應疾病	診斷意義	治療/標靶意涵	國考出處
神經退化包涵體	TDP-43	—	ALS;FTLD	IHC	—	歷年 1 次
神經退化包涵體	- Huntingtin (polyQ) - Ataxin	—	Huntington;SCA	基因檢測 CAG repeats	—	歷年 1 次
神經退化包涵體	PrPSc	—	CJD;vCJD	Western blot	—	歷年 1 次
病毒-腫瘤關聯 (新)						
病毒-腫瘤關聯 (新)	HPV high-risk (16/18)	—	- Cervical SCC - HNSCC - Anal - Vulvar/Penile	p16 IHC;HPV-ISH	HPV vaccine	歷年 3-4 次;115-1-78
病毒-腫瘤關聯 (新)	EBV	—	- Burkitt-endemic - HL - NK/T lymphoma - NPC - Gastric Ca-EBV+ - PTLD	EBER ISH	—	歷年 3 次;115-1-78
病毒-腫瘤關聯 (新)	HHV-8 (KSHV)	—	- Kaposi sarcoma - Primary effusion lymphoma (PEL) - Multicentric Castleman	LANA IHC	—	115-1-78 (新)
病毒-腫瘤關聯 (新)	HTLV-1	—	Adult T-cell leukemia/lymphoma (ATLL)	血清;PCR	—	歷年 1 次
病毒-腫瘤關聯 (新)	HBV / HCV	—	- HCC - HCV 也與 B-cell lymphoma 相關	血清;PCR	Antiviral therapy	歷年 3 次
病毒-腫瘤關聯 (新)	JC polyomavirus	—	Progressive multifocal leukoencephalopathy (PML)	PCR (CSF);IHC	—	115-1-78 (新)
病毒-腫瘤關聯 (新)	MCPyV (Merkel cell polyomavirus)	—	Merkel cell carcinoma	IHC	免疫療法	歷年 1 次

分類	分子/基因/標記	異常型式	主要對應疾病	診斷意義	治療/標靶意涵	國考出處
基因印記/染色體						
基因印記/染色體	Prader-Willi (Paternal 15q11-q13 缺失)	—	- Hypotonia - 肥胖 - intellectual disability	FISH;MS-PCR	—	歷年 2 次
基因印記/染色體	Angelman (Maternal 15q11-q13)	—	Happy puppet syndrome	FISH;MS-PCR	—	歷年 1 次
基因印記/染色體	Fragile X (FMR1 CGG repeat)	—	Mental retardation 男童	PCR (repeat 數)	—	歷年 1 次
基因印記/染色體	Trisomy 21 / 18 / 13	—	Down / Edwards / Patau	Karyotype;FISH	—	歷年 2 次
基因印記/染色體	- Turner (45 X) - Klinefelter (47 XXY)	—	Turner / Klinefelter	Karyotype	荷爾蒙補充	歷年 2 次
凝血/血液						
凝血/血液	Von Willebrand factor	缺失	vWD	- vWF antigen/activity - Multimer	- Desmopressin - Factor concentrate	114-2-83
凝血/血液	Factor VIII / IX	缺失	Hemophilia A / B	Factor 活性	- Factor concentrate - Emicizumab	114-2-83
凝血/血液	ADAMTS13	缺失	TTP	Activity;抗體	- Plasmapheresis - Caplacizumab	歷年 1 次
凝血/血液	- Anti-phospholipid (LA - aCL - β2-GP1)	—	APS;SLE-related	實驗診斷	—	歷年 1 次
腎絲球病分子						

分子・疾病・治療 速查表

分類	分子/基因/標記	異常型式	主要對應疾病	診斷意義	治療/標靶意涵	國考出處
腎絲球病分子	Phospholipase A2 receptor (PLA2R)	IgG4 沉積	Primary membranous nephropathy	IHC;血清抗體	—	歷年 1-2 次
腎絲球病分子	Galactose-deficient IgA1	—	IgA nephropathy / HSP	—	—	歷年 1 次
腎絲球病分子	Anti-GBM (α3 chain of collagen IV)	—	Goodpasture	DIF 線狀	—	歷年 1 次
腎絲球病分子	- Light chain (κ/λ) - Amyloid	—	- Light chain deposition - AL amyloid	IHC;Congo red	Bortezomib	歷年 1 次
營養缺乏						
營養缺乏	Niacin (B3)	缺乏	Pellagra (3D)	血清	補充 niacin	115-1-80 (新)
營養缺乏	Thiamine (B1)	缺乏	- Wernicke-Korsakoff - Beriberi	血清/transketolase	—	歷年 1-2 次
營養缺乏	B12 / Folate	缺乏	- Megaloblastic anemia - SCD of spinal cord (B12)	血清	補充	歷年 2 次
營養缺乏	Vitamin D	缺乏	Rickets;Osteomalacia	血清 25(OH)D	補充	歷年 1 次
營養缺乏	Vitamin K	缺乏	- Hemorrhage - factor II/VII/IX/X 下降	PT/INR	維他命 K	歷年 1 次
營養缺乏	Vitamin C	缺乏	Scurvy	—	—	歷年 1 次
營養缺乏	Iodine	缺乏	Goiter;Cretinism	TFT	—	歷年 1 次