

Пример документа

Проект: Система автоматизации управления жизненным циклом релиза ПО «Диспетчер релизов»

Версия 1 от 02.10.2026

Авторы: Заранкович Д. Н. (капитан), Брылкина К. К., Поминова А. А., Пономаренко А. А., Карцева П. А., Лазарев Я. О., Деньков Д. С., Чернов А. В.

Курс «Технология программирования кибернетических систем: управление проектами» (ТПКС) · преподаватель Козырев В. П. · НИЯУ МИФИ, 2026

Содержание

1	Введение	2
1.1	Назначение	2
1.2	Термины и сокращения	2
2	Пример требований	2
3	Пример таблицы и списков	2
4	Команда	3
	Лист регистрации изменений	3

1 Введение

1.1 Назначение

Этот файл показывает все элементы шаблона. Шапка, содержание, нумерация разделов, таблиц и рисунков, лист регистрации изменений получаются сами.

1.2 Термины и сокращения

Определения берутся из `docs/glossary.tex`. В документе перечисляем только нужные:

ЕК — единица конфигурации: элемент под управлением конфигурацией, пара «уникальное имя, версия». Планы и стандарты тоже ЕК.

СП — сообщение о проблеме: регистрирует одно несоответствие в одной или нескольких ЕК (слайды 64–66).

ЗИ — запрос на изменение: описывает планируемое изменение одной ЕК и порождается из утверждённого СП (слайды 73–74).

Базовая версия — утверждённая версия единицы конфигурации; промежуточные версии базовыми не считаются (слайды 75–76).

2 Пример требований

Одно требование — одно окружение `req`: первый аргумент — ID по схеме из README.md §4.6, второй — версия. Повтор ID или ID не по схеме остановит сборку.

SYS_04_01; #1

Система должна обеспечивать продвижение релиза на следующий стенд только после прохождения всех КТК текущего стенда.

Источник: Функция 04 «Продвижение релиза».

Способ проверки: Испытание: релиз с непройденной КТК не продвигается.

SYS_04_02; #2

Система должна регистрировать в журнале каждое продвижение релиза с указанием инициатора, времени и результата КТК.

Источник: Функция 04 «Продвижение релиза»; уточнено по замечанию от 17.10.2026.

Способ проверки: Испытание: после продвижения в журнале есть запись со всеми полями.

Комментарий: Состав полей журнала задаётся в требованиях к ПО.

Ссылка на требование в тексте: SYS_04_01. В этом документе она кликабельна, ссылка на требование из другого документа печатается просто как ID: SYS_01_03.

Вопрос, который нельзя решить без людей, помечаем так: [уточнить: кто подтверждает выход на рабочий стенд]. Пустая пометка: [уточнить].

3 Пример таблицы и списков

Таблица 1 перечисляет состояния релиза. Колонка L занимает оставшуюся ширину и переносит текст, колонка 1 — по ширине содержимого. Последний аргумент — заголовок столбцов: он повторится, если таблица перейдёт на новую страницу.

Таблица 1 – Состояния релиза

Состояние	Что значит
Черновик	Релиз создан, состав ещё меняется
Собран	Сборка прошла, артефакты лежат в хранилище дистрибутивов
Выпущен	Релиз установлен на рабочий стенд

Маркированный список:

- первый пункт;
- второй пункт.

Нумерованный список:

1. Зарегистрировать СП.
2. Получить решение совета.

4 Команда

Состав подставляется из `docs/project.tex`:

ФИО	Группа	Роль
Заранкович Дмитрий Николаевич	Б23-514	капитан
Брылкина Ксения Константиновна	Б23-544	
Поминова Александра Андреевна	Б23-514	
Пономаренко Александр Александрович	Б23-514	
Карцева Полина Алексеевна	Б23-514	
Лазарев Ярослав Олегович	Б23-514	
Деньков Даниил Станиславович	Б23-524	
Чернов Артём Вячеславович	Б23-524	

Лист регистрации изменений

Версия	Дата	Что изменено	Кто	Основание
1	02.10.2026	Первая версия	Брылкина К. К.	—
2	18.10.2026	Уточнено требование SYS_04_02	Брылкина К. К.	Замечание преподавателя от 17.10.2026