백지인출 · 2026-11-04

백지인출 10분 → 확인 10분 → 복습문제 30분 · 30문항

> 안 보고 핵심 1~2줄씩 쓰기 → 오답노트·해설로 빈 곳만 채우기 → 다음 쪽 복습문제. 백지에서 못 쓴 번호는 채점 때 "백지 못 씀: B○"로 함께 보내 주세요(문제를 맞혀도 오답으로 반영). · 기준: 가장 최근 채점일 10-29 오답 · 한=한의학 생=생물 리=생리학

B1 [한] 영란비전론 다섯 장부: 오행 순서대로 장부–관직–○○出焉

B2 [한] 필기 기준 월별 괘상: 4월·6월·10월 괘명

B3 [한] "運氣不齊…古方新病 不相能也" — 누구의 말? (확인 필요)

B4 [생] 비타민 D 활성화 경로 (기관 순서 + 마지막에 촉진하는 것)

B5 [생] 킬로미크론 흡수 경로 + 암죽관으로 가는 이유, 지용성 비타민 4개

B6 [생] pH와 pK 비교 → 전하 규칙 (Asp·Glu, Lys 예)

B7 [생] pI 순서: Asp·Glu / 중성 / Lys / Arg (대략 값)

B8 [생] 펩타이드 전하를 정하는 것 + 히스티딘 pK_R

B9 [생] 인산다이에스터 결합이 잇는 곳 + DNA 전기영동 방향과 이유

B10 [생] 결합 4종(공유·이온·수소·소수성)과 예시 각 1개

B11 [생] pH 7에서 전하를 띠는 작용기 3개와 부호, –SH의 역할

B12 [생] pH 1 차이 = H^+ 몇 배? 혈액 pH와 완충계

B13 [생] DNA 중합: 3′-OH가 붙는 곳, 떨어지는 것, 합성 방향

B14 [생] 복제판 배양: 어떤 콜로니를 어디서 회수?

B15 [생] Tet 유전자에 삽입 → 내성 변화와 그 의미

B16 [리] 01강 육기 風熱濕火燥寒 → 天의 작용 6글자

B17 [리] 01강 진인·지인·성인·현인 원문 단서 각 1개

B18 [리] 01강 동의보감 신형: 日月·晝夜·雷電·陰陽·雨露 ↔ 인체

B19 [리] 04강 음양 병리 네 문장: 제목 4개 + 각 핵심 단서

복습문제 · 2026-11-04

30분 · 30문항 (한의학 12 · 생물 12 · 생리학 6)

1. 한 [D+1·미풀이] [마법]
영란비전론(靈蘭秘典論): 장부와 ○○出焉을 짝지으세요.
(1) 肝(간) (2) 心(심) (3) 脾胃(비위) (4) 肺(폐) (5) 腎(신)
ㄱ 治節(치절) · ㄴ 伎巧(기교) · ㄷ 謀慮(모려) · ㄹ 五味(오미) · ㅁ 神明(신명)

2. 한 [D+1·미풀이] [마법]
將軍之官(장군지관)에 해당하는 장부와 오행은?
① 肝(간)·木(목) ② 心(심)·火(화)
③ 肺(폐)·金(금) ④ 腎(신)·水(수)

3. 생 [D+1·미풀이] [마법]
신장에서 활성형이 된 비타민 D가 소장에서 촉진하는 것은?
① 칼슘 흡수 ② 지방 흡수
③ 포도당 흡수 ④ 철 배설

4. 생 [D+1] [새] [개념]
OX: α-D-포도당은 분류(관계) 이름이고, α-아노머는 분자 이름이다.
(O / X)

5. 생 [D+1] [새] [개념]
저장용 α-포도당 중합체끼리 바르게 묶은 것은?
① 녹말·셀룰로스 ② 녹말·글리코겐
③ 셀룰로스·글리코겐 ④ 셀룰로스만

6. 생 [D+1·미풀이]
OX: 펩타이드 결합 자체도 전하를 띠므로 펩타이드 전하 계산에 넣는다.
(O / X)

7. 생 [D+1·미풀이]
인산다이에스터 결합에서 인산 1개가 잇는 것은?
① 앞 당의 5′와 뒤 당의 5′ ② 앞 당의 3′-OH와 뒤 당의 5′
③ 염기와 염기 ④ 당의 1′과 염기

8. 생 [D+1·미풀이]
pH 7에서 Lys 곁사슬($pK_R \approx 10$)의 전하는?
① (+) ② (−)
③ 0 ④ (−)와 0 반반

9. 생 [D+1·미풀이]
pH 7에서 전하를 띠지 <u>않는</u> 작용기는?
① −COOH ② $-PO_4$
③ $-CH_3$ ④ $-NH_2$

10. 생 [D+1·미풀이] [GPT]
OX: 복제판 배양에서는 Tet 배지에서 살아남은 콜로니를 골라 회수한다.
(O / X)

11. 한 [D+1·미풀이] [사이트오답]
“運氣不齊 古今異軌 古方新病 不相能也”의 주인으로 사이트 저장 답(Claude 추정)이 가리키는 인물은?
① 張仲景(장중경) ② 張元素(장원소)
③ 劉完素(유완소) ④ 李杲(이고)

12. 생 [D+1·미풀이]
OX: DNA 염기쌍과 물 분자 사이의 결합은 이온결합이다.
(O / X)

13. 한 [미풀이]
육음(六淫)과 핵심 성질을 짝지으세요.
(1) 善行而數變(선행이삭변) (2) 收引(수인)·凝滯(응체) (3) 重濁(중탁)·粘滯(점체) (4) 乾澁(건삽)·易傷肺(이상폐) (5) 炎上(염상)·生風動血(생풍동혈)
ㄱ 火(화) · ㄴ 濕(습) · ㄷ 風(풍) · ㄹ 燥(조) · ㅁ 寒(한)

14. 한 [미풀이]
傷津耗氣(상진모기)에 해당하는 육음 두 개는?
① 寒(한)·濕(습) ② 風(풍)·燥(조)
③ 暑(서)·火(화) ④ 濕(습)·燥(조)

15. 한 [미풀이]
자료에 나온 風(풍)의 3대 증상은?
① 發熱·汗出·惡風 ② 惡寒·無汗·身痛
③ 高熱·口渴·多汗 ④ 乾咳·便燥·咽乾

16. 한 [미풀이]
諸風掉眩(제풍도현) 皆屬于( )
① 肝(간) ② 心(심)
③ 脾(비) ④ 腎(신)

17. 한 [미풀이]
육보(六步)의 기와 첫 절기를 짝지으세요.
(1) 三之氣(삼지기) 少陽相火 (2) 四之氣(사지기) 太陰濕土 (3) 五之氣(오지기) 陽明燥金 (4) 終之氣(종지기) 太陽寒水
ㄱ 추분 · ㄴ 소설 · ㄷ 소만 · ㄹ 대서

18. 한 [미풀이]
終之氣(종지기) 太陽寒水(태양한수)의 마지막 절기는?
① 동지 ② 대한
③ 소한 ④ 입춘

19. 리 [D+1·미풀이] [별표]
陰虛則內熱: 有所勞倦 ( ) 穀氣不盛 上焦不行 下脘不通。
① 形氣衰少(형기쇠소) ② 衛氣不得泄越(위기부득설월)
③ 寒氣獨留(한기독류) ④ 腠理閉塞(주리폐색)

20. 리 [D+1·미풀이] [별표]
陽盛則外熱: 皮膚緻密 腠理閉塞 玄府不通 ( )。
① 上焦不通(상초불통) ② 衛氣不得泄越(위기부득설월)
③ 形氣衰少(형기쇠소) ④ 血凝泣(혈응읍)

21. 리 [D+1·미풀이] [별표]
陰盛則內寒: 凝則脈不通 其脈( ) 故中寒。
① 浮而數(부이삭) ② 盛大而澀(성대이삽)
③ 沈而遲(침이지) ④ 細而微(세이미)

22. 리 [D+1·미풀이] [별표]
陽虛則外寒: 上焦不通 則寒氣獨留於外 故( )。
① 寒慄(한률) ② 內熱(내열)
③ 中寒(중한) ④ 汗出(한출)

23. 리 [D+1·미풀이]
01강 육기: 육기와 地의 변화를 짝지으세요.
(1) 風(풍) (2) 熱(열) (3) 濕(습) (4) 燥(조) (5) 寒(한)
ㄱ 裂(렬) · ㄴ 泥(니) · ㄷ 動(동) · ㄹ 乾(건) · ㅁ 熱(열)

24. 리 [D+1·미풀이]
“把握陰陽(파악음양) 提挈天地(제설천지)”에 해당하는 사람은?
① 眞人(진인) ② 至人(지인)
③ 聖人(성인) ④ 賢人(현인)

25. 한 [사이트오답]
OX: 宋代(송대)의 《太平聖惠方(태평성혜방)》은 100卷(권)으로 중국 역사상 국가에서 쓴 첫 번째 본초서적이다.
(O / X)

26. 한 [미풀이]
OX: 內生五邪(내생오사)에는 暑(서)가 없다.
(O / X)

27. 한 [미풀이]
濕(습)이 쉽게 침범하는 곳은?
① 陽位(양위)인 상부·체표 ② 陰位(음위)인 하부
③ 肺(폐) ④ 心(심)

28. 생 [D+1·미풀이]
히스티딘 곁사슬의 pK_R는 대략?
① ≈4 ② ≈6
③ ≈10 ④ ≈12.5

29. 생 [D+1·미풀이]
카보닐기(C=O)가 탄소 사슬 끝에 있는 당은?
① 케토스 ② 알도스
③ 에스터 ④ 아마이드

30. 생 [D+1·미풀이]
킬로미크론 경로: 암죽관 → ( ) → 좌쇄골하정맥 → 상대정맥 → 심장
① 간문맥 ② 가슴관
③ 하대정맥 ④ 우림프관

채점 후 틀린 번호(또는 '다 맞음')를 보내면 1·3·7이 다음 단계로 넘어가요

빠른 정답표

1 (1)ㄷ (2)ㅁ (3)ㄹ (4)ㄱ (5)ㄴ	**2** ①	**3** ①	**4** X	**5** ②
6 X	**7** ②	**8** ①	**9** ③	**10** X
11 ②*	**12** X	**13** (1)ㄷ (2)ㅁ (3)ㄴ (4)ㄹ (5)ㄱ	**14** ③	**15** ①
16 ①	**17** (1)ㄷ (2)ㄹ (3)ㄱ (4)ㄴ	**18** ③	**19** ①	**20** ②
21 ②	**22** ①	**23** (1)ㄷ (2)ㅁ (3)ㄴ (4)ㄹ (5)ㄱ	**24** ①	**25** X*
26 O	**27** ②	**28** ②	**29** ②	**30** ②

* = 확인 필요(사이트 저장 답이 Claude 추정)

짧은 해설

1. 간 모려·심 신명·비위 오미·폐 치절·신 기교 (목→화→토→금→수). (오답노트 10-15)

2. 간 장군지관·모려출언. 심=군주, 폐=상부, 신=작강. (오답노트 10-14)

3. 피부→간→신장(활성형)→소장 칼슘 흡수. "DP된거 간신히 소장". (오답노트 10-14·15)

4. 반대. α-D-포도당 = 분자 이름, α-아노머 = 분류(관계) 이름. (오답노트 11-02)

5. α 중합체(녹말·글리코겐)=저장, β 중합체(셀룰로스)=구조. (오답노트 11-02)

6. 펩타이드 전하 = 양 끝 2개 + 곁사슬만. 펩타이드 결합은 전하 없음. (오답노트 10-16)

7. 인산 1개가 에스터 2개로 3′-OH와 5′를 연결(모노에스터는 당 1개). (오답노트 10-16)

8. pH < pK → H^+를 쥐고 (+). pH > pK면 (−). (오답노트 10-16)

9. 전하 있는 것: $-COOH(-)$·$-PO_4(-)$·$-NH_2(+)$. $-CH_3$·−OH는 없음. (오답노트 10-16)

10. Tet에서 못 자란 위치를 찾아 원래 Amp 배지의 같은 위치 콜로니를 회수. (GPT 임시 오답노트 10-19)

11. 사이트 답 X(Claude 추정): 장중경이 아니라 장원소의 말로 알려짐. 교재 확인 필요. (OUTPUT 8주차 P1-10)

12. 수소결합. 이온=NaCl·곁사슬 (+)↔(−), 공유=펩타이드, 소수성=세포막 안쪽. (오답노트 10-16)

13. 풍은 돌아다니고, 한은 굳히고, 습은 붙고, 조는 말리고, 화는 타오른다. (GPT 암기자료 육음 A4)

14. 傷津耗氣=暑·火. 陽氣 손상=寒·濕. 傷津·易傷肺=燥. (GPT 암기자료 육음 A4)

15. 풍: 發熱(발열)·汗出(한출)·惡風(오풍). 寒은 주리를 닫아 無汗. (GPT 암기자료 육음 A4)

16. 오장 5조: 風掉眩→肝, 痛癢瘡→心, 濕腫滿→脾, 氣膹鬱→肺, 寒收引→腎. (GPT 암기자료 병기십구조)

17. 첫 절기: 대한→춘분→소만→대서→추분→소설. (GPT 암기자료 육보사절기)

18. 종지기: 소설·대설·동지·소한. 대한은 다음 해 초지기 시작. (GPT 암기자료 육보사절기)

19. 勞倦 → 形氣衰少 → 穀氣不盛 → 上焦不行·下脘不通 → 胃氣熱熏胸中. (04강 별표문장 문장2)

20. 피부 치밀·주리 폐색·현부 불통 → 위기가 빠져나가지 못해 外熱. (04강 별표문장 문장3)

21. 寒獨留 → 血凝泣 → 脈不通 → 其脈盛大而澁 → 中寒. (04강 별표문장 문장4)

22. 陽受氣於上焦 以溫皮膚分肉之間 → 上焦不通 → 寒氣獨留於外 → 寒慄. (04강 별표문장 문장1)

23. 風熱濕火燥寒 → 地 動熱泥固乾裂 (天은 動蒸潤溫乾堅). (01강·오답노트 10-16)

24. 지인 和於陰陽·淳德全道, 성인 處天地之和, 현인 法則天地. (01강·오답노트 10-16)

25. 사이트 저장 답 X(Claude 추정) — 교재 확인 필요. (OUTPUT 8주차 P1-8)

26. 內暑 없음. 내생오사 = 風·寒·濕·燥·火. 暑多挾濕. (GPT 암기자료 육음 A4)

27. 陽位=風, 陰位=濕(무거워 아래로). (GPT 암기자료 육음 A4)

28. $pK_R \approx 6$ → pH 7 근처에서 H^+를 붙였다 뗐다(효소 활성 부위). (오답노트 10-16)

29. 끝=알도스, 중간=케토스. (오답노트 10-16)

30. "암가좌상 신동관". 커서 모세혈관 대신 암죽관으로. (오답노트 10-14)

오늘의 1·3·7

D+1 21문항(10-29 오답 반복 19 · 11-02 새 개념 2) · D+3 0 · D+7 0 · 마법 3문항(1·2·3) · 미풀이 대기열 8문항(13~18·26·27) · carryover 1문항(25)

마법 목록

- 영란비전론 장부–관직–出焉 오행 순서 — 3회 틀림
- 비타민 D 활성화 경로·소장 칼슘 흡수 — 3회 틀림
- 킬로미크론 경로·지용성 비타민 — 2회 틀림
- pH vs pK 전하 규칙 · pI 순서 — 각 2회 틀림
- 펩타이드 전하·히스티딘 · 인산다이에스터·전기영동 — 각 2회 틀림
- 결합 종류·작용기 전하·pH 로그 — 각 2회 틀림
- 01강 육기 天·진지성현·동의보감 천인상응 — 각 2회 틀림
- 월별 괘상·복제판·Tet 내성 상실 — 각 2회 틀림

확인 필요

- 11번: 運氣不齊… 말의 주인 — 사이트 답은 Claude 추정(장원소 설). 교재로 확인.
- 25번: 太平聖惠方 OX — 사이트 답 X는 Claude 추정. 교재로 확인.

핵심

- 영란비전론 出焉: 간 모려·심 신명·비위 오미·폐 치절·신 기교 (목화토금수).
- 육음: 傷津耗氣=暑·火, 陽氣 손상=寒·濕, 陽位=風·陰位=濕, 內暑 없음.
- 04강: 外寒 寒慄 / 內熱 形氣衰少 / 外熱 衛氣不得泄越 / 內寒 脈盛大而澀.

비유: 육음은 날씨 성격 — 바람(風)은 돌아다니는 떠돌이, 습(濕)은 바닥에 눌어붙는 장마, 더위(暑)·불(火)은 몸의 물과 힘을 함께 빼앗는 찜통.