백지인출 · 2026-11-08

백지인출 10분 → 확인 10분 → 복습문제 30분 · 30문항

안 보고 핵심 1~2줄씩 쓰기 → 오답노트·해설로 빈 곳만 채우기 → 다음 쪽 복습문제. 백지에서 못 쓴 번호는 채점 때 "백지 못 씀: B○"로 함께 보내기(문제를 맞혀도 오답으로 반영).

B1 한의학 영란비전론 다섯 장부: 오행 순서대로 장부–관직–○○出焉

B2 한의학 필기 기준 월별 괘상: 4월·6월·10월 괘명

B3 한의학 "運氣不齊…古方新病 不相能也" — 누구의 말? (확인 필요)

B4 생물 비타민 D 활성화 경로 (기관 순서 + 마지막에 촉진하는 것)

B5 생물 킬로미크론 흡수 경로 + 암죽관으로 가는 이유, 지용성 비타민 4개

B6 생물 pH와 pK 비교 → 전하 규칙 (Asp·Glu, Lys 예)

B7 생물 pI 순서: Asp·Glu / 중성 / Lys / Arg (대략 값)

B8 생물 펩타이드 전하를 정하는 것 + 히스티딘 pK_R

B9 생물 인산다이에스터 결합이 잇는 곳 + DNA 전기영동 방향과 이유

B10 생물 결합 4종(공유·이온·수소·소수성)과 예시 각 1개

B11 생물 pH 7에서 전하를 띠는 작용기 3개와 부호, –SH의 역할

B12 생물 pH 1 차이 = H^+ 몇 배? 혈액 pH와 완충계

B13 생물 DNA 중합: 3′-OH가 붙는 곳, 떨어지는 것, 합성 방향

B14 생물 복제판 배양: 어떤 콜로니를 어디서 회수?

B15 생물 Tet 유전자에 삽입 → 내성 변화와 그 의미

B16 생리학 01강 육기 風熱濕火燥寒 → 天의 작용 6글자

B17 생리학 01강 진인·지인·성인·현인 원문 단서 각 1개

B18 생리학 01강 동의보감 신형: 日月·晝夜·雷電·陰陽·雨露 ↔ 인체

B19 생리학 04강 음양 병리 네 문장: 제목 4개 + 각 핵심 단서

복습문제 · 2026-11-08

30분 · 30문항

1. [마법·D+1] 한의학 作强之官(작강지관)·伎巧出焉(기교출언)에 해당하는 장부는?
① 肝(간) ② 脾胃(비위)
③ 肺(폐) ④ 腎(신)

2. [마법·D+1] 생물 OX: 피부에서 만든 비타민 D는 신장에서 1차, 간에서 2차 수산화되어 활성형이 된다.
(O / X)

3. [D+1] 한의학 膀胱(방광): "津液藏焉(진액장언) (　　)則能出矣(즉능출의)"
① 氣化(기화) ② 疏泄(소설)
③ 決瀆(결독) ④ 傳道(전도)

4. [D+1·D+7] 한의학 七方(칠방) 중 약 개수의 홀짝으로 나눈 쌍은?
① 大↔小(대↔소) ② 緩↔急(완↔급)
③ 奇↔偶(기↔우) ④ 複方(복방)

5. [D+1] 생물 포도당의 α/β를 정하는 탄소는?
① C1 ② C2
③ C4 ④ C5

6. [D+1] 생물 저장용 다당류만 묶은 것은?
① 셀룰로스·녹말 ② 녹말·글리코겐
③ 셀룰로스·글리코겐 ④ 셀룰로스만

7. [D+1] 생물 pH 7에서 $pK_R \approx 10$인 곁사슬의 전하는?
① (+) ② (−)
③ 0 ④ 알 수 없음

8. [D+1] 생물 $pK_R \approx 6$이라 pH 7 근처에서 H^+를 붙였다 뗐다 하는 아미노산은?
① Asp ② Lys
③ His ④ Arg

9. [D+1] 생물 DNA 중합 때 3′-OH가 dNTP에 붙으며 떨어져 나가는 것은?
① 피로인산(PPi) ② 물
③ γ인산 하나 ④ 3′-OH

10. [D+1·GPT] 한의학 필기 기준 **4월** 괘명은?
① 天山遯(천산돈) ② 重地坤(중지곤)
③ 重天乾(중천건) ④ 地天泰(지천태)

11. [D+1·GPT] 생물 OX: 복제판 배양에서는 Tet 배지에서 **살아남은** 콜로니를 회수한다.
(O / X)

12. [D+1] 생물 킬로미크론: 암죽관 → (　　) → 좌쇄골하정맥 → 상대정맥
① 간문맥 ② 가슴관
③ 하대정맥 ④ 혈액 모세혈관

13. [D+3] 한의학 靈樞(영추) 邪客(사객) 八虛(팔허): 장부와 부위를 짝지으세요. (1)肺·心 (2)肝 (3)脾 (4)腎 — ㄱ 兩膕(양괵) ㄴ 兩腋(양액) ㄷ 兩肘(양주) ㄹ 兩髀(양비)
답: _____

14. [D+3] 한의학 陰陽應象大論(음양응상대론) 天氣通於肺(천기통어폐): (1)風 (2)雷 (3)谷 (4)雨 — ㄱ 腎(신) ㄴ 脾(비) ㄷ 心(심) ㄹ 肝(간)
답: _____

15. [D+3] 한의학 OX: 鹽炙(염자)는 약을 上行(상행)시켜 상초의 열을 치료한다.
(O / X)

16. [D+7] 한의학 金匱腎氣丸(금궤신기환)에서 桂枝·炮附子(계지·포부자)를 뺀 처방은?
① 濟生腎氣丸(제생신기환) ② 六味地黃丸(육미지황환)
③ 獨蔘湯(독삼탕) ④ 四物湯(사물탕)

17. [미풀이] 한의학 百病之長(백병지장)으로 불리는 육음은?
① 寒(한) ② 濕(습)
③ 火(화) ④ 風(풍)

18. [미풀이] 생물 지용성 비타민만 묶은 것은?
① A·B·C·D ② A·D·E·K
③ B·C·D·K ④ C·E·K·B

19. [D+1] 생리학 陰盛則內寒(음성즉내한): …寒獨留則血凝泣凝則脈不通 其脈(　　)而澀 故中寒。
① 盛大(성대) ② 細微(세미)
③ 浮緩(부완) ④ 沈遲(침지)

20. [D+1] 생리학 陽虛則外寒(양허즉외한): …上焦不通 則寒氣獨留於外 故(　　)。
① 寒慄(한율) ② 內熱(내열)
③ 外熱(외열) ④ 中寒(중한)

21. [D+1] 생리학 陽盛則外熱(양성즉외열): 皮膚緻密 腠理閉塞 玄府不通 (　　)不得泄越 故外熱。
① 營氣(영기) ② 衛氣(위기)
③ 穀氣(곡기) ④ 寒氣(한기)

22. [D+1] 생리학 陰虛則內熱(음허즉내열): 有所(　　) 形氣衰少 穀氣不盛…
① 勞倦(노권) ② 驚恐(경공)
③ 飮食(음식) ④ 厥氣(궐기)

23. [D+1] 생리학 OX: 01강 원문은 "地氣上爲雨(지기상위우) 天氣下爲雲(천기하위운)"이다.
(O / X)

24. [미풀이] 생리학 01강: 天氣始於甲(천기시어갑) 地氣始於(　　) 子甲相合 命曰歲立(명왈세립)
① 寅(인) ② 子(자)
③ 午(오) ④ 丑(축)

25. [새 복습] 한의학 素問(소문) 脈要精微論(맥요정미론) 五府(오부): 背(배)는?
① 心肺之府(심폐지부) ② 胸中之府(흉중지부)
③ 腎之府(신지부) ④ 筋之府(근지부)

26. [새 복습] 한의학 五輪說(오륜설)에서 血輪(혈륜)이 가리키는 부위는?

① 黑睛(흑정) ② 兩眥(양자)
③ 眼胞(안포) ④ 瞳神(동신)

27. [새 복습] 한의학 地黃(지황) 가공품 중 補血藥(보혈약)은?

① 鮮地黃(선지황) ② 生地黃(생지황)
③ 乾地黃(건지황) ④ 熟地黃(숙지황)

28. [미풀이] 생물 카보닐기(C=O)가 탄소 사슬 **중간**에 있는 당은?

① 알도스 ② 케토스
③ 아노머 ④ 글리코겐

29. [미풀이] 생물 생체 주요 원소를 많은 순으로 쓴 것은?

① C > O > H > N ② O > C > H > N
③ H > O > C > N ④ O > H > C > N

30. [미풀이] 생물 ddNTP가 붙으면 사슬이 더 길어지지 못하는 이유는?

① 3′-OH가 없어서 ② 5′ 인산이 없어서
③ 염기가 없어서 ④ 2′-OH가 있어서

채점 후 틀린 번호(또는 '다 맞음')를 보내면 1·3·7이 다음 단계로 넘어가요

빠른 정답표

1 ④	**2** X	**3** ①	**4** ③	**5** ①
6 ②	**7** ①	**8** ③	**9** ①	**10** ③
11 X	**12** ②	**13** (1)ㄷ (2)ㄴ (3)ㄹ (4)ㄱ	**14** (1)ㄹ (2)ㄷ (3)ㄴ (4)ㄱ	**15** X
16 ②	**17** ④	**18** ②	**19** ①	**20** ①
21 ②	**22** ①	**23** X	**24** ②	**25** ②
26 ②	**27** ④	**28** ②	**29** ②	**30** ①

짧은 해설

1. ④ 腎(신) 作强之官 伎巧出焉. 肝 將軍之官, 脾胃 倉廩之官, 肺 相傅之官. (오답노트 10-15·한의학 오답노트 46)

2. **X** 피부(자외선) → 간(1차) → 신장(2차, 활성형) → 소장 칼슘 흡수 촉진. (오답노트 10-14·15)

3. ① 胞(포)에 담긴 소변은 氣化(기화)로만 나감. (한의학 오답노트 45 (11/07))

4. ③ 奇↔偶: 獨蔘湯(독삼탕)↔金匱腎氣丸(금궤신기환). 大小=병세·약량, 緩急=속도. (한의학 오답노트 17 (11/01·11/07))

5. ① α/β는 C1(아노머 탄소), D/L은 C5 기준. (오답노트 11-02)

6. ② α 중합체(녹말·글리코겐)=저장용, β 중합체(셀룰로스)=구조용. (오답노트 11-02)

7. ① pH < pK → H^+를 쥐고 (+). (오답노트 10-16)

8. ③ 히스티딘 → 효소 활성 부위에 자주 쓰임. (오답노트 10-16)

9. ① 3′-OH가 α인산에 붙고 β·γ인산이 PPi로 떨어져 에너지 공급. (오답노트 10-29)

10. ③ 필기 기준 4월 重天乾, 6월 天山遯, 10월 重地坤. (오답노트 10-18 [GPT])

11. **X** Tet에서 못 자란 위치를 찾아 원래 Amp 배지의 같은 위치 콜로니를 회수. (오답노트 10-19 [GPT])

12. ② 암가좌상: 암죽관→가슴관→좌쇄골하정맥→상대정맥→심장. (오답노트 10-14)

13. **(1)ㄷ (2)ㄴ (3)ㄹ (4)ㄱ** 폐·심=양 팔꿈치, 간=양 겨드랑이, 비=양 넓적다리, 신=양 오금. 四關穴(합곡·태충)은 별개. (한의학 오답노트 28 (11/05))

14. **(1)ㄹ (2)ㄷ (3)ㄴ (4)ㄱ** 風-간, 雷-심, 谷-비, 雨-신; 天氣-폐, 地氣-嗌(익). (한의학 오답노트 29 (11/05))

15. **X** 鹽炙=下行해 腎(신)으로. 上行은 酒炙(주자). (한의학 오답노트 27 (11/05))

16. ② 六味地黃丸=桂附 뺀 것, 濟生腎氣丸=+車前子·牛膝. (한의학 오답노트 18 (11/01))

17. ④ 風(풍)이 百病之長. (GPT 육음 암기자료)

18. ② 지용성 비타민 = A, D, E, K. (오답노트 10-15)

19. ① 其脈盛大而澀(기맥성대이삽) 故中寒. (04강 별표문장 4)

20. ① 上焦不通 → 寒氣獨留於外 → 寒慄. (04강 별표문장 1)

21. ② 衛氣不得泄越(위기부득설월). (04강 별표문장 3)

22. ① 有所勞倦(유소노권) 形氣衰少. (04강 별표문장 2)

23. **X** 地氣上爲雲 天氣下爲雨 — 지기 상승·천기 하강(천지 교류). (오답노트 10-16)

24. ② 地氣始於子 — 子甲相合 = 歲立. (오답노트 10-16)

25. ② 背=胸中之府, 腰=腎之府, 膝=筋之府(함정: 등은 심폐 아님). (한의학 오답노트 44 (11/06))

26. ② 血輪=심-兩眥(눈구석·눈초리), 肉輪=비-眼胞(눈꺼풀). (한의학 오답노트 35 (11/06))

27. ④ 숙지황=쪄서 말림·보혈약. 선지황·생지황=청열양혈약. (한의학 오답노트 39 (11/06))

28. ② 끝 = 알도스, 중간 = 케토스. (오답노트 10-16)

29. ② O > C > H > N > Ca > P. (오답노트 10-16)

30. ① 다음 뉴클레오타이드가 붙을 3′-OH가 없음. (헷갈리는 개념/3강_인산다이에스터결합_정리.pdf)

오늘의 1·3·7

D+1 17문항(1–12·19–23, 마법 2 포함) · D+3 3문항(13–15) · D+7 2문항(16, 4번 겸) · 미풀이 6문항(17·18·24·28–30) · 새 복습 3문항(25–27) — 한의학 12 · 생물 12 · 생리학 6

마법 목록 (3회 이상)

① 영란비전론 장부–관직–出焉 (3회, 11/08 十二官 암기표로 확장)
② 비타민 D 활성화 경로 피부→간→신장→소장 칼슘 (3회)

핵심

• 04강 음양 병리 네 문장: 外寒=上焦不通·寒慄 / 內熱=勞倦·下脘不通 / 外熱=腠理閉塞·衛氣不得泄越 / 內寒=厥氣上逆·血凝泣·脈盛大而澀
• 생물: pH<pK면 (+), α/β는 C1, DNA 중합은 PPi가 떨어지며 5′→3′
• 장상: 背=胸中之府, 血輪=兩眥, 八虛 폐심-肘·간-腋·비-髀·신-膕
비유: 방광은 물탱크, 氣化는 그 탱크의 펌프 — 펌프가 돌아야만 물이 나간다.