백지인출 10분 → 확인 10분 → 복습문제 30분 · 30문항

2026-11-09 (월) · 안 보고 핵심 1~2줄씩 쓰기 → 오답노트·해설로 빈 곳만 채우기 → 다음 쪽 복습문제. 백지에서 못 쓴 번호는 채점 때 "백지 못 씀: B○"로 함께 보내기(문제를 맞혀도 오답으로 반영).

B1 한의학 영란비전론 다섯 장부: 오행 순서대로 장부–관직–○○出焉(출언)

B2 한의학 필기 기준 월별 괘상: 4월·6월·10월 괘명

B3 한의학 "運氣不齊(운기부제)…古方新病(고방신병) 不相能也(불상능야)" — 누구의 말? (확인 필요)

B4 생물 비타민 D 활성화 경로 (기관 순서 + 마지막에 촉진하는 것)

B5 생물 킬로미크론 흡수 경로 + 암죽관으로 가는 이유, 지용성 비타민 4개

B6 생물 pH와 pK 비교 → 전하 규칙 (Asp·Glu, Lys 예)

B7 생물 pI 순서: Asp·Glu / 중성 / Lys / Arg (대략 값)

B8 생물 펩타이드 전하를 정하는 것 + 히스티딘 pK_R

B9 생물 인산다이에스터 결합이 잇는 곳 + DNA 전기영동 방향과 이유

B10 생물 결합 4종(공유·이온·수소·소수성)과 예시 각 1개

B11 생물 pH 7에서 전하를 띠는 작용기 3개와 부호, –SH의 역할

B12 생물 pH 1 차이 = H^+ 몇 배? 혈액 pH와 완충계

B13 생물 DNA 중합: 3′-OH가 붙는 곳, 떨어지는 것, 합성 방향

B14 생물 복제판 배양: 어떤 콜로니를 어디서 회수?

B15 생물 Tet 유전자에 삽입 → 내성 변화와 그 의미

B16 생리학 01강 육기 風熱濕火燥寒(풍열습화조한) → 天(천)의 작용 6글자

B17 생리학 01강 진인·지인·성인·현인 원문 단서 각 1개

B18 생리학 01강 동의보감 신형: 日月·晝夜·雷電·陰陽·雨露 ↔ 인체

B19 생리학 04강 음양 병리 네 문장: 제목 4개 + 각 핵심 단서

복습문제 — 30분 · 30문항

2026-11-09 · 한의학 14 · 생물 10 · 생리학 6

1. 한의학 [마법][D+1][재출제]
臟腑 十二官(장부 십이관): 장부와 관직을 짝지으세요.
(1)膻中(단중) (2)膽(담) (3)小腸(소장) (4)大腸(대장) (5)三焦(삼초)
ㄱ 傳道之官(전도지관) ㄴ 決瀆之官(결독지관) ㄷ 臣使之官(신사지관) ㄹ 受盛之官(수성지관) ㅁ 中正之官(중정지관)

2. 한의학 [D+1]
十二官(십이관) 중 '出焉(출언)'이 아니라 '藏焉(장언)'으로 끝나는 장부는?
① 膽(담)
② 膀胱(방광)
③ 三焦(삼초)
④ 小腸(소장)

3. 한의학 [마법][재출제]
관직을 오행 순서(木→火→土→金→水)로 바르게 쓴 것은?
① 君主(군주)→將軍(장군)→倉廩(창름)→相傅(상부)→作强(작강)
② 將軍(장군)→君主(군주)→相傅(상부)→倉廩(창름)→作强(작강)
③ 將軍(장군)→君主(군주)→倉廩(창름)→相傅(상부)→作强(작강)
④ 將軍(장군)→相傅(상부)→倉廩(창름)→君主(군주)→作强(작강)

4. 생물 [마법][재출제]
활성형 비타민 D가 소장에서 촉진하는 것은?
① 지방 흡수
② 철 흡수
③ 칼슘 흡수
④ 포도당 흡수

5. 생물 [D+1][미풀이]
α-D-포도당과 α-아노머의 설명으로 옳은 것은?
① 둘 다 분자 이름이다
② α-D-포도당은 분자 이름, α-아노머는 분류(관계) 이름이다
③ α-아노머의 α는 C5 기준이다
④ α-D-포도당의 D는 C1 기준이다

6. 생물 [D+1][미풀이] O / X
글리코겐은 α-포도당 중합체로 간과 근육에 저장된다.

7. 생물 [미풀이][재출제]
pH가 pK보다 **높을 때** 작용기는?
① H^+를 쥐어 (+) 쪽으로
② 변화 없음
③ 항상 중성
④ H^+를 뺏겨 (–) 쪽으로

8. 생물 [미풀이][재출제]
pI가 가장 **낮은** 것은?
① Glu
② 중성 아미노산
③ Lys
④ Arg

9. 생물 [미풀이][재출제] O / X
펩타이드 전체 전하는 양 끝 2개와 곁사슬만으로 정해진다.

10. 생물 [미풀이][재출제] O / X
pH 4 용액은 pH 7보다 H^+가 100배 많다.

11. 한의학 [미풀이][GPT]
필기 기준 월과 괘명을 짝지으세요.
(1)4월 (2)6월 (3)10월
ㄱ 重地坤(중지곤) ㄴ 重天乾(중천건) ㄷ 天山遯(천산돈)

12. 한의학 [미풀이][사이트오답] O / X
古方(고방)에 집착하지 않고 "運氣不齊(운기부제) 古今異軌(고금이궤)"라 한 사람은 張仲景(장중경)이다.

13. 한의학 [D+3]
五輪說(오륜설): 부위와 륜을 짝지으세요.
(1)黑睛(흑정) (2)兩眥(양자) (3)眼胞(안포) (4)白睛(백정) (5)瞳神(동신)
ㄱ 水輪(수륜) ㄴ 肉輪(육륜) ㄷ 風輪(풍륜) ㄹ 氣輪(기륜) ㅁ 血輪(혈륜)

14. 한의학 [D+3]
淸熱藥(청열약) 분류와 약 개수를 짝지으세요.
(1)淸熱瀉火(청열사화) (2)淸熱燥濕(청열조습) (3)淸熱凉血(청열양혈) (4)淸虛熱(청허열) (5)淸熱解毒(청열해독)
ㄱ 6 ㄴ 30 ㄷ 14 ㄹ 5 ㅁ 7

15. 한의학 [D+3]
乳頭(유두)가 소속된 경락은?
① 足陽明胃經(족양명위경)
② 足太陰脾經(족태음비경)
③ 足厥陰肝經(족궐음간경)
④ 足少陰腎經(족소음신경)

16. 한의학 [D+7]
十劑(십제): 짝을 지으세요. (X可去Y)
(1)宣(선) (2)通(통) (3)泄(설) (4)滑(활) (5)澁(삽)
ㄱ 滯(체) ㄴ 着(착) ㄷ 脫(탈) ㄹ 壅(옹) ㅁ 閉(폐)

17. 한의학 [D+7]
所生病(소생병) 主(주): 경맥과 짝을 지으세요.
(1)膽(담) (2)小腸(소장) (3)胃(위) (4)大腸(대장) (5)膀胱(방광)
ㄱ 血(혈) ㄴ 骨(골) ㄷ 筋(근) ㄹ 液(액) ㅁ 津(진)

18. 한의학 [D+7] O / X
萊菔子(내복자)는 人蔘(인삼)과 相反(상반), 地黃(지황)과 相惡(상오) 관계다.

19. 생리학 [미풀이]
陰虛則內熱(음허즉내열): 有所勞倦(유소노권) (　　) 穀氣不盛(곡기불성) 上焦不行(상초불행)
① 熱氣熏胸中(열기훈흉중)
② 形氣衰少(형기쇠소)
③ 下脘不通(하완불통)
④ 胃氣熱(위기열)

20. 생리학 [미풀이]
陽盛則外熱(양성즉외열): 上焦不通利(상초불통리) 則(　　) 腠理閉塞(주리폐색)
① 玄府不通(현부불통)
② 衛氣不得泄越(위기부득설월)
③ 寒氣獨留(한기독류)
④ 皮膚緻密(피부치밀)

21. 생리학 [미풀이]
陰盛則內寒(음성즉내한): 不瀉則(　　) 寒獨留則血凝泣(한독류즉혈응읍)
① 溫氣去(온기거)
② 寒慄(한율)
③ 厥氣上逆(궐기상역)
④ 穀氣不盛(곡기불성)

22. 생리학 [미풀이][재출제]
素問(소문) 寶命全形論(보명전형론): 天有陰陽(천유음양) 人有(　　)
① 虛實(허실)
② 四肢(사지)
③ 十二節(십이절)
④ 寒熱(한열)

23. 생리학 [미풀이][재출제] O / X
甲乙木(갑을목)은 형제오행, 甲己合土(갑기합토)는 부부오행(화기오행)이다.

24. 생리학 [미풀이]
異法方宜論(이법방의론): 방위와 치법을 짝지으세요.
(1)동 (2)서 (3)북 (4)남 (5)중앙
ㄱ 導引按蹻(도인안교) ㄴ 灸焫(구설) ㄷ 毒藥(독약) ㄹ 微鍼(미침) ㅁ 砭石(폄석)

25. 한의학 [새 복습]
奇經八脈(기경팔맥) 중 자기 兪穴(수혈)이 있는 것끼리 묶은 것은?
① 衝脈(충맥)·帶脈(대맥)
② 陰維(음유)·陽維(양유)
③ 任脈(임맥)·督脈(독맥)
④ 陰蹻(음교)·陽蹻(양교)

26. 한의학 [새 복습]
임신 **4개월**을 주관하는 경락은?
① 心包經(심포경)
② 三焦經(삼초경)
③ 脾經(비경)
④ 胃經(위경)

27. 한의학 [새 복습]
靈樞(영추) 憂恚無言(우에무언): 짝을 지으세요.
(1)會厭(회염) (2)口脣(구순) (3)舌(설) (4)懸雍垂(현옹수)
ㄱ 機(기) ㄴ 音聲之戶(음성지호) ㄷ 關(관) ㄹ 扇(선)

28. 생물 [새 복습][GPT] O / X
제한효소로 자른 DNA와 벡터를 섞기만 하면 삽입에 성공한다.

29. 생물 [새 복습][GPT]
pBR322 벡터 선별 실험의 목적은?
① Tet 유전자를 파괴하는 DNA 찾기
② 항생제를 새로 만들기
③ 제한효소를 늘리기
④ 원하는 DNA가 삽입된 벡터를 가진 대장균을 골라 늘리기

30. 생물 [새 복습][GPT]
DNA를 Tet 유전자에 삽입할 때, 남겨 둔 Amp 내성의 역할은?
① 벡터 보유 확인
② 삽입 DNA 절단
③ 콜로니 색 변화
④ DNA 복제 억제

채점 후 틀린 번호(또는 '다 맞음')를 보내면 1·3·7이 다음 단계로 넘어가요

빠른 정답표

짝 맞추기는 (번호)기호 순

1	(1)ㄷ (2)ㅁ (3)ㄹ (4)ㄱ (5)ㄴ	**2**	②	**3**	③	**4**	③	**5**	②
6	O	**7**	④	**8**	①	**9**	O	**10**	X
11	(1)ㄴ (2)ㄷ (3)ㄱ	**12**	X*	**13**	(1)ㄷ (2)ㅁ (3)ㄴ (4)ㄹ (5)ㄱ	**14**	(1)ㄷ (2)ㅁ (3)ㄱ (4)ㄹ (5)ㄴ	**15**	③
16	(1)ㄹ (2)ㄱ (3)ㅁ (4)ㄴ (5)ㄷ	**17**	(1)ㄴ (2)ㄹ (3)ㄱ (4)ㅁ (5)ㄷ	**18**	X	**19**	②	**20**	④
21	①	**22**	③	**23**	O	**24**	(1)ㅁ (2)ㄷ (3)ㄴ (4)ㄹ (5)ㄱ	**25**	③
26	②	**27**	(1)ㄴ (2)ㄹ (3)ㄱ (4)ㄷ	**28**	X	**29**	④	**30**	①

짧은 해설

1. 결단(決斷)=膽(담), 결독(決瀆)=三焦(삼초). 受盛(수성)=소장, 傳道(전도)=대장. 한의학 오답노트 46 (11/08)

2. 膀胱(방광) 州都之官(주도지관) 津液藏焉(진액장언) — 방광만 藏焉(장언). 한의학 오답노트 46 (11/08)

3. 肝(간) 將軍 → 心(심) 君主 → 脾胃(비위) 倉廩 → 肺(폐) 相傅 → 腎(신) 作强. 오답노트 10-15 영란비전론

4. 피부 → 간(1차) → 신장(2차, 활성형) → 소장 칼슘 흡수 촉진. 오답노트 10-14·15

5. D/L은 C5, α/β는 C1(아노머 탄소) 기준. 오답노트 11-02

6. α 중합체(녹말·글리코겐)=저장용, β 중합체(셀룰로스)=구조용. 오답노트 11-02

7. pH < pK → H^+ 쥠(+), pH > pK → 뺏김(−). 오답노트 10-16 아미노산 전하

8. Asp·Glu≈3 < 중성 5~6 < Lys≈9.7 < Arg≈10.8. 오답노트 10-16 아미노산 전하

9. 펩타이드 결합은 전하가 없음. 오답노트 10-16

10. pH 1 차이 = 10배 → 3 차이 = 1000배. 오답노트 10-16 화학기초

11. 필기 기준 명칭으로 통일. 오답노트 10-18 [GPT]

12. *사이트 저장 답(Claude 추정): 金代(금대) 張元素(장원소)의 말로 알려짐. 교재 확인 필요. OUTPUT 8주차 P1-10. 사이트오답 OUTPUT 8주차 P1-10

13. 肝(간) 풍륜, 心(심) 혈륜, 脾(비) 육륜, 肺(폐) 기륜, 腎(신) 수륜. 한의학 오답노트 35 (11/06)

14. 사화 14·조습 7·양혈 6·허열 5·해독 30. 한의학 오답노트 36 (11/06)

15. 乳房(유방)=양명, 乳頭(유두)=궐음. 원문 출처는 오답노트에 미확인. 한의학 오답노트 42 (11/06)

16. 선-옹, 통-체, 설-폐, 활-착, 삽-탈. 한의학 오답노트 19 (11/02)

17. "담소위대방삼포 골액혈진근기맥". 한의학 오답노트 20 (11/02)

18. 반대: 지황과 相反(상반), 인삼과 相惡(상오). 한의학 오답노트 22 (11/02)

19. 노권 → 형기쇠소 → 곡기불성 → 상초불행 → 하완불통. 04강 별표문장 2

20. 피부치밀 → 주리폐색 → 현부불통 → 위기부득설월. 04강 별표문장 3

21. 불사즉온기거. 凝泣은 응읍으로 읽음. 04강 별표문장 4

22. 天有寒暑(천유한서)↔人有虛實(인유허실)과 구분. 寒熱(한열)은 보감 신형의 陰陽 대응. 오답노트 10-16 01강 천인상응

23. 辛(신)은 음간·金(금), 庚(경)은 양간. 오답노트 10-16 01강 십간

24. 동 폄석, 서 독약, 북 구설, 남 미침·구침, 중앙 도인안교. 1~3강 별표문장 07~11

25. 자기 수혈은 任·督(임·독)뿐. ★모의고사 반복. 한의학 오답노트 8 (10/16)

26. 肝·膽→心包·三焦→脾·胃→肺·大腸→腎·膀胱. 陰經(음경) 먼저. ★ 한의학 오답노트 9 (10/16)

27. 글자 바꿔치기 함정. ★모의고사 반복. 한의학 오답노트 7 (10/16)

28. 절편이 실제로 삽입·연결되어야 함. 오답노트 10-19 [GPT] DNA 테크놀로지

29. 벡터 선별의 목적. 오답노트 10-19 [GPT] DNA 테크놀로지

30. Amp 배지에서 자람 = 벡터 보유. Tet 내성 상실 = 삽입 단서. 오답노트 10-19 [GPT] DNA 테크놀로지

오늘의 1·3·7

D+1 2 · D+3 3 · D+7 3 · 마법 3 · 미풀이 14 · 새 복습 6 (한 문항은 한 칸에만 셈)

마법 목록

- 영란비전론 장부–관직–出焉(출언) — 3회
- 비타민 D 활성화 경로·칼슘 흡수 — 3회

2회(7일마다)

킬로미크론·지용성 비타민 / pH vs pK / pI 순서 / 펩타이드 전하·히스티딘 / 인산다이에스터·전기영동 / 결합 4종 / 작용기·–SH / pH 로그·완충

확인 필요

- 12번: 사이트 저장 답이 'Claude 추정'이라 교재 확인 필요.
- 15번: 乳房陽明(유방양명) 乳頭厥陰(유두궐음) 원문 출처 미확인(오답노트 표시).

핵심
· 十二官(십이관): 결단=膽(담), 결독=三焦(삼초), 방광만 藏焉(장언).
· pH > pK면 H^+를 뺏겨 (−), pH 1 차이는 10배.
· Tet 내성 상실 = 삽입 단서, Amp 내성 = 벡터 보유 확인.
비유 十二官(십이관)은 한 나라의 관청표: 관직 이름만 보면 그 부서가 무슨 일을 하는지 보입니다.