백지인출 10분 → 확인 10분 → 복습문제 30분 · 30문항

2026-11-10 · 안 보고 핵심 1~2줄씩 쓰기 → 오답노트·해설로 빈 곳만 채우기 → 다음 쪽 복습문제. 백지에서 못 쓴 번호는 채점 때 "백지 못 씀: B○"로 함께 보내기(문제를 맞혀도 오답으로 반영).

B1 한의학 영란비전론 다섯 장부: 오행 순서대로 장부–관직–○○出焉(출언)

B2 한의학 필기 기준 월별 괘상: 4월·6월·10월 괘명

B3 한의학 "運氣不齊(운기부제)…古方新病(고방신병) 不相能也(불상능야)" — 누구의 말? (확인 필요)

B4 생물 비타민 D 활성화 경로 (기관 순서 + 마지막에 촉진하는 것)

B5 생물 킬로미크론 흡수 경로 + 암죽관으로 가는 이유, 지용성 비타민 4개

B6 생물 pH와 pK 비교 → 전하 규칙 (Asp·Glu, Lys 예)

B7 생물 pI 순서: Asp·Glu / 중성 / Lys / Arg (대략 값)

B8 생물 펩타이드 전하를 정하는 것 + 히스티딘 pK_R

B9 생물 인산다이에스터 결합이 잇는 곳 + DNA 전기영동 방향과 이유

B10 생물 결합 4종(공유·이온·수소·소수성)과 예시 각 1개

B11 생물 pH 7에서 전하를 띠는 작용기 3개와 부호, –SH의 역할

B12 생물 pH 1 차이 = H^+ 몇 배? 혈액 pH와 완충계

B13 생물 DNA 중합: 3′-OH가 붙는 곳, 떨어지는 것, 합성 방향

B14 생물 복제판 배양: 어떤 콜로니를 어디서 회수?

B15 생물 Tet 유전자에 삽입 → 내성 변화와 그 의미

B16 생리학 01강 육기 風熱濕火燥寒(풍열습화조한) → 天(천)의 작용 6글자

B17 생리학 01강 진인·지인·성인·현인 원문 단서 각 1개

B18 생리학 01강 동의보감 신형: 日月·晝夜·雷電·陰陽·雨露 ↔ 인체

B19 생리학 04강 음양 병리 네 문장: 제목 4개 + 각 핵심 단서

복습문제 2026-11-10 — 30분 · 30문항

객관식·OX·짝 맞추기 위주. 짝 맞추기는 번호마다 기호를 고르세요.

1. [한의학] [마법] [D+1] 決瀆之官(결독지관)·水道出焉(수도출언)에 해당하는 장부는?

① 膽(담)
② 三焦(삼초)
③ 大腸(대장)
④ 膀胱(방광)

2. [한의학] [마법] [D+1] 靈蘭秘典論(영란비전론) 짝 맞추기: (1)膽(담) (2)小腸(소장) (3)大腸(대장) (4)膻中(단중)

ㄱ 受盛之官(수성지관)·化物出焉(화물출언)
ㄴ 臣使之官(신사지관)·喜樂出焉(희락출언)
ㄷ 傳道之官(전도지관)·變化出焉(변화출언)
ㄹ 中正之官(중정지관)·決斷出焉(결단출언)

3. [생물] [마법] [D+1] 비타민 D가 활성형이 되는 마지막 수산화 장기는?

① 피부
② 간
③ 소장
④ 신장

4. [생물] [D+1] [미풀이] OX: α-아노머는 분자 이름이 아니라, C1의 −OH 배치로 나눈 분류 이름이다.

5. [생물] [D+1] [미풀이] OX: α-포도당 중합체는 구조용, β-포도당 중합체는 저장용이다.

6. [생물] [D+1] [미풀이] 인산다이에스터 결합이 잇는 곳은?

① 염기–염기
② 앞 당 1′–뒤 당 1′
③ 앞 당 3′–뒤 당 5′
④ 앞 당 5′–뒤 당 5′

7. [생물] [D+1] [미풀이] DNA 염기쌍을 잇는 결합은?

① 공유결합
② 이온결합
③ 소수성 상호작용
④ 수소결합

8. [생물] [D+1] [미풀이] −SH로 이황화결합을 만드는 아미노산은?

① 시스테인
② 아스파트산
③ 라이신
④ 히스티딘

9. [생물] [D+1] [미풀이] 혈액의 pH와 대표 완충계로 옳은 것은?

① pH≈6.8·탄산–탄산수소 이온
② pH≈7.4·탄산–탄산수소 이온
③ pH≈7.0·인산
④ pH≈7.8·암모니아

10. [생물] [D+1] [미풀이] [GPT] 복제판 배양에서 원하는 콜로니를 회수하는 곳은?

① Tet 배지에서 자란 위치
② Amp 배지에서 못 자란 위치
③ Tet 배지에서 못 자란 위치에 대응하는 Amp 배지의 콜로니
④ 두 배지 모두에서 자란 콜로니

11. [한의학] [D+1] [미풀이] [사이트오답] OX: 宋代(송대) 《太平聖惠方(태평성혜방)》은 국가에서 쓴 첫 번째 본초서적이다.

12. [생물] [D+1] [미풀이] DNA가 전기영동에서 (+)극으로 이동하는 이유는?

① 인산기의 (−)전하
② 염기의 (+)전하
③ 당의 (−)전하
④ 수소결합의 (+)전하

13. [한의학] [D+3] 수액이 小腸(소장) 下口(하구)의 (　　)에서 스며들어 胞(포)로 들어간다.

① 幽門(유문)
② 賁門(분문)
③ 闌門(난문)
④ 魄門(백문)

14. [한의학] [D+3] 七方(칠방) 짝 맞추기: (1)大方(대방) (2)小方(소방) (3)緩方(완방) (4)急方(급방) (5)複方(복방)

ㄱ 藥性强厚(약성강후)
ㄴ 合二三方爲一(합이삼방위일)
ㄷ 下焦(하초)·한 번에 많이
ㄹ 藥性薄(약성박)·無毒(무독)·甘味(감미)
ㅁ 上焦(상초)·조금씩 자주

15. [한의학] [D+7] 四象人(사상인) 짝 맞추기: (1)太陽人(태양인) (2)太陰人(태음인) (3)少陽人(소양인) (4)少陰人(소음인)

ㄱ 肝大肺小(간대폐소)·宜通外(의통외)
ㄴ 腎大脾小(신대비소)·宜溫裏(의온리)
ㄷ 肺大肝小(폐대간소)·宜固中(의고중)
ㄹ 脾大腎小(비대신소)·宜淸腸(의청장)

16. [한의학] [D+7] 恒心(항심)이 怯心(겁심)이고 심해지면 怔忡(정충)이 되는 사람은?

① 太陽人(태양인)
② 少陽人(소양인)
③ 少陰人(소음인)
④ 太陰人(태음인)

17. [한의학] [D+7] 陰(음) 배속끼리 묶인 것은?

① 瘕(가)·狂(광)·喉(후)
② 癥(징)·癲(전)·咽(인)
③ 聚(취)·癰(옹)·津(진)
④ 人迎(인영)·狂(광)·氣(기)

18. [한의학] [D+7] OX: 淡(담)은 陰(음)에 속하며 涌泄(용설)한다.

19. [생리학] [D+1] [미풀이] 01강 진지성현 짝 맞추기: (1)眞人(진인) (2)至人(지인) (3)聖人(성인) (4)賢人(현인)

ㄱ 處天地之和(처천지지화)
ㄴ 把握陰陽(파악음양)
ㄷ 法則天地(법칙천지)
ㄹ 淳德全道(순덕전도)

20. 생리학 [D+1] [미풀이] 동의보감 신형 地(지) 대응: (1)泉水(천수) (2)草木(초목) (3)金石(금석)

ㄱ 牙齒(아치)
ㄴ 血脈(혈맥)
ㄷ 毛髮(모발)

21. 생리학 [D+1] [미풀이] 01강 육기: 濕(습)에 해당하는 天(천)의 작용은?

① 潤(윤)
② 蒸(증)
③ 堅(견)
④ 溫(온)

22. 생리학 [D+1] [미풀이] 天有八風(천유팔풍) 人有(　　)

① 八虛(팔허)
② 八脈(팔맥)
③ 八節(팔절)
④ 六府(육부)

23. 생리학 [D+1] [미풀이] 陽虛則外寒(양허즉외한): 今(　　) 則上焦不通(즉상초불통)

① 寒氣在外(한기재외)
② 熱氣在內(열기재내)
③ 寒氣在內(한기재내)
④ 陽氣在外(양기재외)

24. 생리학 [D+1] [미풀이] 冬三月(동삼월) 此謂閉藏(차위폐장) 水冰地坼(수빙지탁) (　　)

① 天地俱生(천지구생)
② 使氣得泄(사기득설)
③ 萬物以榮(만물이영)
④ 無擾乎陽(무요호양)

25. 한의학 [새 복습] 肝氣鬱結(간기울결)의 증상이 아닌 것은?

① 梅核氣(매핵기)
② 兩脇脹痛(양협창통)
③ 月經不調(월경부조)
④ 下利淸穀(하리청곡)

26. 한의학 [새 복습] 八綱(팔강)의 축: (1)表裏(표리) (2)寒熱(한열) (3)虛實(허실)

ㄱ 성질
ㄴ 부위
ㄷ 邪正(사정) 소장

27. 한의학 [새 복습] 潤下藥(윤하약) 2味(미)는?

① 蘆薈(노회)·大黃(대황)
② 甘遂(감수)·大戟(대극)
③ 火麻仁(화마인)·郁李仁(욱리인)
④ 芒硝(망초)·巴豆(파두)

28. 생물 [새 복습] [GPT] OX: 양끝 말단이 서로 다른 DNA를 뒤집어 넣으면 벡터와 말단이 맞지 않는다.

29. 생물 [새 복습] pH 7에서 전하를 띠지 않는 작용기는?

① $-COOH$
② $-CH_3$
③ $-NH_2$
④ $-PO_4$

30. 생물 [새 복습] OX: 카보닐기가 사슬 끝에 있는 당은 알도스다.

채점 후 틀린 번호(또는 '다 맞음')를 보내면 1·3·7이 다음 단계로 넘어가요.

빠른 정답표

1	②	**2**	(1)ㄹ (2)ㄱ (3)ㄷ (4)ㄴ	**3**	④	**4**	O	**5**	X	**6**	③
7	④	**8**	①	**9**	②	**10**	③	**11**	X*	**12**	①
13	③	**14**	(1)ㄷ (2)ㅁ (3)ㄹ (4)ㄱ (5)ㄴ	**15**	(1)ㄷ (2)ㄱ (3)ㄹ (4)ㄴ	**16**	④	**17**	②	**18**	X
19	(1)ㄴ (2)ㄹ (3)ㄱ (4)ㄷ	**20**	(1)ㄴ (2)ㄷ (3)ㄱ	**21**	①	**22**	③	**23**	①	**24**	④
25	④	**26**	(1)ㄴ (2)ㄱ (3)ㄷ	**27**	③	**28**	O	**29**	②	**30**	O

해설

1 三焦(삼초)=決瀆之官(결독지관). 決斷(결단)은 膽(담)의 中正之官(중정지관). (한의학 오답노트 46 (11/08))

2 화물=소장, 변화=대장. 수성/전도 바꿔치기가 함정. (한의학 오답노트 46 (11/08))

3 피부(자외선) → 간(1차) → 신장(2차, 활성형) → 소장 칼슘 흡수 촉진. (오답노트 10-14·15)

4 α-D-포도당=분자 이름, α-아노머=분류(관계) 이름. (오답노트 11-02)

5 반대. α(녹말·글리코겐)=저장용, β(셀룰로스)=구조용. (오답노트 11-02)

6 인산 1개가 앞 당 3′-OH와 뒤 당 5′를 에스터 2개로 연결. (오답노트 10-16 핵산)

7 수소결합=물 분자 사이·DNA 염기쌍. (오답노트 10-16 화학기초)

8 −SH(설프하이드릴기) → 시스테인 이황화결합. (오답노트 10-16 화학기초)

9 혈액 pH≈7.4, 탄산−탄산수소 이온 완충계. (오답노트 10-16 화학기초)

10 Tet에서 못 자란 위치 확인 → 원래 Amp 배지 같은 위치에서 회수. (오답노트 10-19 [GPT])

11 *사이트 저장 답(Claude 추정) — 해설 끝 '확인 필요' 참조. (사이트오답 OUTPUT 8주차 P1-8)

12 인산기 (−) → (+)극으로 이동. (오답노트 10-16 핵산)

13 闌門(난문)에서 胞(포)로 → 氣化(기화)로만 나감. (한의학 오답노트 45 (11/07))

14 대방=하초·다량, 소방=상초·소량 자주. (한의학 오답노트 17 (11/07))

15 태양 폐대간소, 태음 간대폐소, 소양 비대신소, 소음 신대비소. (한의학 오답노트 23 (11/03))

16 태음 怯心(겁심)→怔忡(정충), 소양 懼心(구심)→健忘(건망). (한의학 오답노트 23 (11/03))

17 癥(징)·癲(전)·咽(인)=음; 瘕(가)·狂(광)·喉(후)=양. (한의학 오답노트 24 (11/03))

18 淡(담)=양, 滲泄(삼설). 음=酸苦鹹(산고함) 涌泄(용설). (한의학 오답노트 24 (11/03))

19 소문·상고천진론 원문 단서. (오답노트 10-16 01강)

20 "샘·풀·돌" 地有泉水 人有血脈 등. (1~3강 별표문장 01)

21 風熱濕火燥寒 순 動蒸潤溫乾堅. (오답노트 10-16 01강)

22 天有八風 人有八節. 六極(육극)↔六府(육부). (1~3강 별표문장 01)

23 今寒氣在外 則上焦不通. (04강 별표문장 1)

24 겨울: 無擾乎陽. 天地俱生·萬物以榮=봄, 使氣得泄=여름. (1~3강 별표문장 06)

25 下利淸穀(하리청곡)은 戴陽證(대양증) 동반 증상. (한의학 오답노트 43 (11/06))

26 축이 따로라 裏實熱(이실열)·裏虛寒(이허한) 조합 가능. (한의학 오답노트 41 (11/06))

27 "윤하도 화나면 욱한다" 화마인·욱리인. (한의학 오답노트 40 (11/06))

28 맞는 말단끼리 연결되므로 뒤집으면 안 맞음. (오답노트 10-19 [GPT] 방향성 삽입)

29 전하: −COOH(−)·−PO_4(−)·−NH_2(+)뿐. (오답노트 10-16 화학기초)

30 끝=알도스, 중간=케토스. (오답노트 10-16 화학기초)

확인 필요 11번: 사이트 저장 답 X는 'Claude 추정' 표시(太平聖惠方(태평성혜방)이 본초서적이라는 진술의 근거를 교재에서 확인).

오늘의 1·3·7

D+1 18문항(마법 3 포함) · D+3 2문항 · D+7 4문항 · 새 복습 6문항 · [미풀이] 재출제 15문항

마법 목록

· 영란비전론 관직·出焉(출언) — 3회 오답
· 비타민 D 활성화 경로 — 3회 오답

핵심

1) 三焦(삼초)는 決瀆之官(결독지관), 膽(담)은 決斷(결단). 2) 대방=하초·다량, 소방=상초·소량 자주. 3) α 중합체=저장, β 중합체=구조.
비유 12관은 회사 조직표 — 직함(관직)과 업무(出焉, 출언)를 세트로 외우면 안 헷갈린다.