복습문제 2026-11-11 — 0부 백지인출

백지인출 10분 → 확인 10분 → 복습문제 30분 · 30문항

안 보고 핵심 1~2줄씩 쓰기 → 오답노트·해설로 빈 곳만 채우기 → 다음 쪽 복습문제. 백지에서 못 쓴 번호는 채점 때 "백지 못 씀: B○"로 함께 보내기(문제를 맞혀도 오답으로 반영). 기준: 가장 최근 채점일(10-29) 오답 + 마법 목록.

B1 한 영란비전론 12관: 장부–관직–○○出焉(출언), 방광만 다른 끝말

B2 한 필기 기준 월별 괘상: 4월·6월·10월 괘명

B3 한 "運氣不齊(운기부제)…古方新病(고방신병)" — 누구의 말? (확인 필요)

B4 생 비타민 D 활성화 경로 (기관 순서 + 마지막에 촉진하는 것)

B5 생 킬로미크론 흡수 경로 + 암죽관으로 가는 이유, 지용성 비타민 4개

B6 생 pH와 pK 비교 → 전하 규칙 (Asp·Glu, Lys 예)

B7 생 pI 순서: Asp·Glu / 중성 / Lys / Arg (대략 값)

B8 생 펩타이드 전하를 정하는 것 + 히스티딘 pK_R

B9 생 인산다이에스터 결합이 잇는 곳 + DNA 전기영동 방향과 이유

B10 생 결합 4종(공유·이온·수소·소수성)과 예시 각 1개

B11 생 pH 7에서 전하를 띠는 작용기 3개와 부호, –SH의 역할

B12 생 pH 1 차이 = H^+ 몇 배? 혈액 pH와 완충계

B13 생 DNA 중합: 3′-OH가 붙는 곳, 떨어지는 것, 합성 방향

B14 생 복제판 배양: 어떤 콜로니를 어디서 회수?

B15 생 Tet 유전자에 삽입 → 내성 변화와 그 의미

B16 생리 01강 육기 風熱濕火燥寒(풍열습화조한) → 天(천)의 작용 6글자

B17 생리 01강 진인·지인·성인·현인 원문 단서 각 1개

B18 생리 01강 동의보감 신형: 日月·晝夜·雷電·陰陽·雨露 ↔ 인체

B19 생리 04강 음양 병리 네 문장: 제목 4개 + 각 핵심 단서

1부 문제지

30분 · 30문항 (한의학 13 · 생물 11 · 생리학 6)

1. [마법·D+1·미풀이] 한의학 「州都之官(주도지관)」으로 津液藏焉(진액장언)하는 장부는?
① 三焦(삼초) ② 小腸(소장) ③ 膀胱(방광) ④ 大腸(대장)

2. [마법·D+1·미풀이] 한의학 짝 맞추기 (장부→出焉): (1)膽(담) (2)小腸(소장) (3)大腸(대장) (4)膻中(단중) (5)腎(신)
ㄱ 變化出焉(변화출언) ㄴ 伎巧出焉(기교출언) ㄷ 決斷出焉(결단출언) ㄹ 喜樂出焉(희락출언) ㅁ 化物出焉(화물출언)
답: _____

3. [마법·D+1·미풀이] 생물 비타민 D 활성화 경로 순서로 옳은 것은?
① 간→피부→신장→소장 ② 피부→신장→간→소장
③ 피부→간→신장→소장 ④ 신장→간→피부→소장

4. [D+1·미풀이] 생물 킬로미크론: 암죽관 → ( ) → 좌쇄골하정맥 → 상대정맥
① 간문맥 ② 가슴관 ③ 우림프관 ④ 하대정맥

5. [D+1·미풀이] 생물 OX: pH가 pK보다 크면 그 작용기는 H^+를 쥐고 (+)를 띤다.
(O / X)

6. [D+1·미풀이] 생물 pI가 작은 것→큰 것 순서는?
① Lys < 중성 < Asp < Arg ② Asp < 중성 < Lys < Arg
③ 중성 < Asp < Arg < Lys ④ Asp < Lys < 중성 < Arg

7. [D+1·미풀이] 생물 OX: 펩타이드 전하는 양 끝 2개와 곁사슬로만 정해지고, 펩타이드 결합 자체는 전하가 없다.
(O / X)

8. [D+1·미풀이] 생물 DNA 중합 때 dNTP에서 떨어져 나가는 것은?
① α인산 하나 ② 피로인산(β·γ인산) ③ 3′-OH ④ 염기

9. [D+1·미풀이·GPT] 생물 Tet 유전자 안에 원하는 DNA가 삽입된 대장균은? (Amp 배지 / Tet 배지에서 자람?)
① O / O ② X / O ③ O / X ④ X / X

10. [D+1·미풀이·GPT] 한의학 필기 기준 6월의 괘명은?
① 重天乾(중천건) ② 天風姤(천풍구) ③ 天山遯(천산돈)
④ 天地否(천지비)

11. [D+1·미풀이·사이트오답] 한의학 OX: 張仲景(장중경)은 "運氣不齊(운기부제) 古今異軌(고금이궤) 古方新病(고방신병) 不相能也(불상능야)"라고 하였다.
(O / X)

12. [D+1·미풀이] 생물 글리코겐에서 가지를 만드는 결합은?
① β(1→4) ② α(1→4) ③ α(1→6) ④ β(1→6)

13. [미풀이] 한의학 命門(명문) 짝: (1)趙獻可(조헌가) (2)孫一奎(손일규) (3)張介賓(장개빈) (4)虞摶(우단) (5)難經(난경)
ㄱ 左腎右命門(좌신우명문) ㄴ 腎間動氣(신간동기) ㄷ 七節之旁中有小心(칠절지방 중유소심) ㄹ 兩腎總號命門(양신총호명문) ㅁ 水火之府 陰陽之宅(수화지부 음양지택)
답: _____

14. [미풀이] 한의학 本草綱目(본초강목)의 기본 바탕이 된 책은?
① 證類本草(증류본초) ② 大觀本草(대관본초)
③ 政和本草(정화본초) ④ 新修本草(신수본초)

15. [미풀이] 한의학 발산풍한=ㄱ, 발산풍열=ㄴ: (1)麻黃(마황) (2)薄荷(박하) (3)羌活(강활) (4)葛根(갈근) (5)菊花(국화)
답: _____

16. [미풀이] 한의학 五府(오부) 짝: (1)頭(두) (2)背(배) (3)腰(요) (4)膝(슬) (5)骨(골)
ㄱ 筋之府(근지부) ㄴ 胸中之府(흉중지부) ㄷ 精明之府(정명지부) ㄹ 髓之府(수지부) ㅁ 腎之府(신지부)
답: _____

17. [미풀이] 한의학 巳(사)·亥(해)에 배속되는 장부는 차례로?
① 小腸(소장)·膀胱(방광) ② 心(심)·腎(신)
③ 心包(심포)·三焦(삼초) ④ 膽(담)·肝(간)

18. [미풀이] 한의학 OX: 恐(공)은 自不知(자부지), 驚(경)은 自知(자지)이다.
(O / X)

19. [미풀이·별표] 생리학 天有九星(천유구성) 人有( )
① 九藏(구장) ② 九竅(구규) ③ 九野(구야) ④ 九脈(구맥)

20. [미풀이·별표] 생리학 天有二十四氣(천유이십사기) 人有二十四( )
① 節(절) ② 脈(맥) ③ 兪(수) ④ 竅(규)

21. [미풀이·별표] 생리학 春三月(춘삼월) 此謂( ) 天地俱生(천지구생) 萬物以榮(만물이영)
① 蕃秀(번수) ② 發陳(발진) ③ 容平(용평) ④ 閉藏(폐장)

22. [미풀이] 생리학 亥者( )也(해자○야) — 十月陰氣劾殺萬物(시월음기핵살만물)
① 滅(멸) ② 紐(뉴) ③ 演(연) ④ 劾(핵)

23. [미풀이·별표] 생리학 陽盛則外熱: 皮膚緻密 腠理閉塞 玄府不通 衛氣不得( ) 故外熱
① 泄越(설월) ② 宣通(선통) ③ 外散(외산) ④ 出入(출입)

24. [미풀이·별표] 생리학 陰盛則內寒: 寒獨留則血凝泣 凝則( ) 其脈盛大而澁
① 氣不行(기불행) ② 脈不通(맥불통) ③ 上焦不通(상초불통) ④ 溫氣去(온기거)

25. [미풀이] 한의학 鹽炙(염자)한 약의 작용으로 옳은 것은?
① 上行(상행)해 上焦(상초)로 ② 下行(하행)해 腎(신)으로
③ 發散(발산)해 肌表(기표)로 ④ 收斂(수렴)해 肺(폐)로

26. [미풀이] 한의학 五輪(오륜) 짝: (1)風輪(풍륜) (2)血輪(혈륜) (3)肉輪(육륜) (4)氣輪(기륜) (5)水輪(수륜)
ㄱ 眼胞(안포) ㄴ 瞳神(동신) ㄷ 黑睛(흑정) ㄹ 白睛(백정) ㅁ 兩眥(양자)
답: _____

27. [미풀이] 한의학 OX: 熟地黃(숙지황)은 淸熱凉血藥(청열양혈약)이다.
(O / X)

28. [미풀이] 생물 지용성 비타민만 묶은 것은?
① A, B, C, D ② A, D, E, K ③ B, C, E, K ④ C, D, E, K

29. [미풀이] 생물 OX: 카보닐기가 탄소 사슬 중간에 있는 당은 알도스다.
(O / X)

30. [미풀이] 생물 생체 원소를 많은 순으로 쓴 것은?
① C > O > H > N ② O > H > C > N ③ O > C > H > N
④ C > H > O > N

채점 후 틀린 번호(또는 '다 맞음')를 보내면 1·3·7이 다음 단계로 넘어가요

2부 빠른 정답표

1 ③ **2** (1)ㄷ (2)ㅁ (3)ㄱ (4)ㄹ (5)ㄴ **3** ③ **4** ② **5** X
6 ② **7** O **8** ② **9** ③ **10** ③ **11** X*
12 ③ **13** (1)ㄷ (2)ㄴ (3)ㅁ (4)ㄹ (5)ㄱ **14** ③ **15** (1)ㄱ (2)ㄴ (3)ㄱ (4)ㄴ (5)ㄴ
16 (1)ㄷ (2)ㄴ (3)ㅁ (4)ㄱ (5)ㄹ **17** ② **18** X **19** ② **20** ③
21 ② **22** ④ **23** ① **24** ② **25** ②
26 (1)ㄷ (2)ㅁ (3)ㄱ (4)ㄹ (5)ㄴ **27** X **28** ② **29** X **30** ③

* 11번은 사이트 저장 답(Claude 추정)이라 정답 단정 아님 — 교재 확인 필요.

짧은 해설

1 12관 중 방광만 '藏焉(장언)'. 三焦(삼초)는 決瀆之官(결독지관)·水道出焉(수도출언). · 한의학 오답노트 46

2 소장=受盛(수성)·化物(화물), 대장=傳道(전도)·變化(변화) — 화물/변화 바꿔치기 함정. · 한의학 오답노트 46

3 피부(자외선)→간(1차 수산화)→신장(2차, 활성형)→소장 칼슘 흡수 촉진. "DP된거 간신히 소장". · 오답노트 10-14·15 (3회)

4 크기가 커서 모세혈관 대신 림프관으로. "암가좌상". · 오답노트 10-14 (10-29 오답)

5 pH > pK면 H^+를 뺏겨 (−). pH < pK일 때 쥐고 (+). · 오답노트 10-16 아미노산 전하

6 Asp·Glu≈3 < 중성 5~6 < Lys≈9.7 < Arg≈10.8. · 오답노트 10-16 pI

7 가운데 −COOH·−NH_2는 펩타이드 결합에 쓰여 전하 없음. · 오답노트 10-16 펩타이드 전하

8 3′-OH가 α인산에 붙고 β·γ는 PPi로 떨어져 에너지 공급 → 5′→3′ 합성. · 오답노트 10-29 DNA 중합

9 Tet 유전자가 끊겨 Tet 내성 상실, Amp 내성은 유지 → 삽입 여부 단서. · 오답노트 10-19 [GPT]

10 4월 重天乾(중천건)·5월 天風姤(천풍구)·6월 天山遯(천산돈)·7월 天地否(천지비)·10월 重地坤(중지곤). · 오답노트 10-18 · 12지지 헷갈리는 내용

11 사이트 저장 답 X(Claude 추정) — 張元素(장원소)의 말로 알려짐. 교재 확인 필요. · OUTPUT 8주차 P1-10

12 α(1→4) 주사슬 + α(1→6) 가지 많음. α 중합체=저장용, β(셀룰로스)=구조용. · 오답노트 11-02

13 孫一奎(손일규)는 非水非火(비수비화)도 함께. · 한의학 오답노트 12

14 證類(증류)→大觀(대관)→政和(정화)→本草綱目(본초강목, 李時珍(이시진)). · 한의학 오답노트 26

15 發散風寒(발산풍한) 15味, 發散風熱(발산풍열) 12味. · 한의학 오답노트 25

16 함정: 등=흉중(심폐 아님), 무릎=근(골 아님). 소문 맥요정미론. · 한의학 오답노트 44

17 巳·亥는 陰支(음지)→臟(장): 巳心 午小腸, 亥腎 子膀胱. · 한의학 오답노트 15

18 驚(경)=自不知(자부지), 恐(공)=自知(자지). ★모의고사 반복. · 한의학 오답노트 11

19 東醫寶鑑(동의보감) 身形(신형). 이어서 天有十二時 人有十二經脈. · 1~3강 별표문장 01

20 人有二十四兪(인유이십사수). · 1~3강 별표문장 01

21 봄 發陳(발진)·여름 蕃秀(번수)·가을 容平(용평)·겨울 閉藏(폐장). · 1~3강 별표문장 03

22 戌者滅也(술자멸야), 丑者紐也(축자뉴야), 寅者演也(인자연야). · 헷갈리는 내용 12지지

23 衛氣不得泄越(위기부득설월) — 위기가 밖으로 빠져나가지 못함. · 04강 별표문장 3

24 凝則脈不通(응즉맥불통). 凝泣(응읍). · 04강 별표문장 4

25 鹹入腎(함입신): 杜仲(두충)·小茴香(소회향)·知母(지모)·黃柏(황백). 酒炙(주자)는 상행. · 한의학 오답노트 27

26 간-흑정, 심-양자(눈구석·눈초리), 비-안포(눈꺼풀), 폐-백정, 신-동신. · 한의학 오답노트 35

27 숙지황=補血藥(보혈약). 鮮地黃(선지황)·生地黃(생지황)이 청열양혈약. · 한의학 오답노트 39

28 지용성 = A, D, E, K. · 오답노트 10-15

29 사슬 끝=알도스, 중간=케토스. · 오답노트 10-16 화학기초

30 O > C > H > N > Ca > P. · 오답노트 10-16 화학기초

오늘의 1·3·7

D+1 30문항(마법 3 포함) · D+3 0 · D+7 0 · 마법 3 · 미풀이 재출제 30 — 10-30 이후 채점 기록이 없어 모든 개념이 놓친 D+1 단계부터 다시 시작합니다.

마법·반복 목록

- 비타민 D 활성화 경로 (피부→간→신장→소장 칼슘) — **3회**
- 영란비전론 장부−관직−出焉 (12관, 46번으로 합침) — **3회**
- 킬로미크론 암죽관 이유·지용성 비타민 — **2회**
- 아미노산 pH·pK 전하 / pI 순서 / 펩타이드 전하 — **각 2회**
- 인산다이에스터·DNA 전기영동 — **2회**
- 결합 종류·작용기 전하·pH 로그와 완충 — **각 2회**
- 복제판 배양 / Tet 내성 상실 [GPT] — **각 2회**
- 월별 괘상 4·6·10월 [GPT] — **2회**
- 01강 육기 天 작용 / 진지성현 / 동의보감 대응 — **각 2회**

확인 필요

11번 運氣不齊(운기부제) 구절의 주인(사이트 저장 답 X는 Claude 추정, 張元素(장원소)설) — 교재로 확인.

핵심

① 12관은 방광만 藏焉(장언), 三焦(삼초)는 決瀆(결독)·水道(수도). ② 전하는 pH vs pK: 낮으면 (+), 높으면 (−). ③ 비타민 D는 피부→간→신장 순으로 켜져 소장 칼슘 흡수.
비유 오늘 문제지는 꺼진 전구 갈아 끼우기 — 새 전구를 사기 전에, 한 번 나갔던 전구(오답)부터 다시 켜 보는 날.