

Transbank - Inicio Rápido

Quick Start (5 minutos)

1. Verificar Variables de Entorno

```
# Las credenciales ya están en .env
cat .env | grep TRANSBANK
```

Deberías ver:

```
TRANSBANK_API_KEY="579B532A7440BB0C9079DED94D31EA1615BACEB56610332264630D42D0A36B1C"
TRANSBANK_COMMERCE_CODE="59705555532"
TRANSBANK_ENVIRONMENT="integration"
```

2. Ejecutar Seed de Planes

```
npm run seed:plans
```

Esto creará 8 planes de suscripción en la base de datos.

3. Iniciar el Servidor

```
npm run dev
```

4. Probar el Flujo de Pago

1. Ir a la página de planes:

```
http://localhost:3000/subscriptions/plans
```

2. Seleccionar un plan (ej: Plan Básico - Mensual)

3. Usar tarjeta de prueba aprobada:

- Número: 4051885600446623
- CVV: 123
- Fecha: Cualquier fecha futura
- RUT: 11.111.111-1

4. Completar el pago en Transbank

5. Verificar redirección a página de éxito

5. Verificar en Base de Datos

```
-- Ver suscripciones activas
SELECT * FROM subscriptions WHERE status = 'ACTIVE';

-- Ver pagos completados
SELECT * FROM subscription_payments WHERE status = 'COMPLETED';
```

Archivos Implementados

Backend

-  `/lib/transbank.ts` - Helper de Transbank
-  `/app/api/subscriptions/plans/route.ts` - GET planes
-  `/app/api/subscriptions/payment/init/route.ts` - POST iniciar pago
-  `/app/api/subscriptions/payment/callback/route.ts` - GET/POST callback

Frontend

-  `/components/subscriptions/SubscriptionPlans.tsx` - Componente de planes
-  `/app/subscriptions/plans/page.tsx` - Página de planes
-  `/app/subscriptions/payment/success/page.tsx` - Página de éxito
-  `/app/subscriptions/payment/error/page.tsx` - Página de error

Datos

-  `/prisma/seed-subscription-plans.ts` - Seed de planes
-

API Endpoints

GET `/api/subscriptions/plans`

Obtiene todos los planes disponibles.

```
curl http://localhost:3000/api/subscriptions/plans
```

POST `/api/subscriptions/payment/init`

Inicia una transacción de pago.

```
curl -X POST http://localhost:3000/api/subscriptions/payment/init \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "planId": "clxxx...",  
  "tenantId": "clxxx..."  
}'
```

GET `/api/subscriptions/payment/callback?token_ws=xxx`

Procesa el callback de Transbank (automático).

Tarjetas de Prueba

Aprobada

- **Número:** 4051885600446623
- **CVV:** 123

- **Resultado:** Transacción aprobada

Rechazada

- **Número:** 5186059559590568
- **CVV:** 123
- **Resultado:** Transacción rechazada



Troubleshooting Rápido

Error al iniciar pago

```
# Verificar que el usuario esté autenticado
# Verificar que el tenantId exista
```

Error en callback

```
# Verificar logs del servidor
npm run dev
# Buscar líneas con 🔍 o ❌
```

Base de datos

```
# Verificar conexión
npx prisma db push

# Ejecutar seed nuevamente
npm run seed:plans
```



Documentación Completa

Ver: `TRANSBANK_IMPLEMENTATION_GUIDE.md`



Checklist de Testing

- ☐ Seed de planes ejecutado
- ☐ Servidor iniciado en puerto 3000
- ☐ Página de planes carga correctamente
- ☐ Pago con tarjeta aprobada funciona
- ☐ Redirección a página de éxito
- ☐ Suscripción creada en BD con status ACTIVE
- ☐ Pago registrado en BD con status COMPLETED

🎉 ¡Listo para el MVP!