

Análisis Exhaustivo del Repositorio GitHub CRTLPyme

Fecha del análisis: 10 de Noviembre, 2025

Repositorio: <https://github.com/ctrlpyme/CRTLPyme>

Código local: /home/ubuntu/CRTLPyme

Proyecto GCP: ctrlpyme-477300



Resumen Ejecutivo



HALLAZGO PRINCIPAL: TODOS LOS MÓDULOS EXISTEN EN EL CÓDIGO

El código en la rama `main` contiene **TODAS** las funcionalidades reportadas como faltantes:

-  Onboarding completo
-  Punto de Venta (POS)
-  Inventario con movimientos
-  Administrador Cliente
-  Administrador SaaS
-  Gestión de Planes y Suscripciones
-  Sesión de Caja
-  Reportes y analíticas



PROBLEMA IDENTIFICADO

El repositorio local tiene **2 commits NO pusheados** que modificaron archivos críticos:

1. `fa7c073` - Removió el `PrismaAdapter` de NextAuth
 - Esto podría causar problemas de autenticación
 - Afecta la sincronización de sesiones con la base de datos
2. `44f720d` - Modificó el workflow de despliegue
 - Cambios en la configuración de CI/CD



Análisis de Ramas

Estado del Repositorio

Rama actual: `main`

Total de ramas: 34 ramas (1 local + 33 remotas)

Ramas Principales

Rama	Último Commit	Estado	Commits detrás de main
main (local)	44f720d fix workflow	⚠️ 2 commits no pusheados	-
origin/main	063fa53 UI improvements	✅ Actualizada en GitHub	-
feature/crtlpyme-phase-2-pos-core	ca77b43 v1.0.0 MVP	⌚ Desactualizada	96 commits
feat/mvp-auth-inventory	2c35eee MVP completo	⌚ Desactualizada	96 commits
feat/saas-admin-subscription-dashboard	49621d3 SaaS admin	⌚ Desactualizada	23 commits
develop	ca77b43 v1.0.0 MVP	⌚ Desactualizada	96 commits

Ramas de Desarrollo Activas (Remotas)

```

deploy-merge-saas-admin
deploy/google-cloud-setup
feat/cleanup-consistency-2025
feat/mvp-registration-inventory
feature/github-actions-cicd
fix/auth-debugging-401
fix/saas-admin-routing-and-pages

```

Conclusión de Ramas

La rama `main` es la más actualizada y completa. Las ramas de features están desactualizadas y ya fueron mergeadas a main. No hay necesidad de trabajar con otras ramas.



Historial de Commits Recientes

Últimos 10 commits en origin/main

```
063fa53 - feat: UI text improvements - Spanish translations (Nov 8, 2025)
bf7977e - feat: Fix navigation routes, add legal pages, admin panel
0c7386b - feat: Add plans display on landing page and provider CRUD
307cc44 - feat: implement tenant admin configuration panel
dec111e - docs: add Phase 5 implementation summary
c88100d - feat: implement demo and onboarding flow with Transbank
5e3dfcc - feat: implement master product CRUD for providers
803f258 - feat: implement inventory movement tracking system
d866152 - fix: use TenantInventory for sales stock management
8db934d - Merge feature/migrate-to-artifact-registry
```

Commits Locales NO Pusheados (⚠ CRÍTICO)

```
44f720d - fix: update workflow to deploy to correct Cloud Run service
Archivos modificados: .github/workflows/deploy.yml (23 líneas)

fa7c073 - fix: Remove PrismaAdapter to fix Credentials provider login
Archivos modificados: lib/auth.ts (2 líneas removidas)
⚠ IMPACTO: Removió PrismaAdapter e import, esto afecta autenticación
```

Estructura del Proyecto

Directorios Principales

CRTLPyme/		
app/	# App Router de Next.js 15	
admin/	# Panel de Administración del Tenant	
dashboard/	# Dashboard principal	
pos/	# ☒ Punto de Venta	
inventory/	# ☒ Gestión de Inventario	
add-from-pool/	# Añadir productos del catálogo maestro	
movements/	# Historial de movimientos	
cash-session/	# Sesión de Caja	
sales/	# Gestión de Ventas	
reports/	# Reportes y analíticas	
settings/	# Configuración del tenant	
admin-saas/	# ☒ Panel de Administración SaaS (PROVEEDOR)	
tenants/	# Gestión de Clientes (Tenants)	
subscriptions/	# Gestión de Suscripciones	
plans/	# Gestión de Planes	
master-products/	# Catálogo Maestro de Productos	
revenue/	# Ingresos y métricas financieras	
stats/	# Estadísticas generales	
auth/	# Autenticación	
login/	# Página de login	
register/	# Registro de nuevos usuarios	
signout/	# Página de cierre de sesión	
onboarding/	# ☒ Flujo de Onboarding	
demo/	# Demo del sistema	
subscriptions/	# Suscripciones para clientes	
plans/	# Vista de planes disponibles	
payment/	# Proceso de pago	
api/	# API Routes (63 endpoints)	
provider/	# Panel de Proveedores	
page.tsx	# Landing Page	
components/	# Componentes React	
admin/	# Componentes del admin	
AdminNavBar.tsx	# Barra de navegación con menú	
ui/	# Componentes UI (shadcn/ui)	
lib/	# Librerías y utilidades	
auth.ts	#  Configuración NextAuth (modificado localmente)	
db.ts	# Cliente Prisma	
utils.ts	# Utilidades	
prisma/	# Base de datos	
schema.prisma	# Esquema de base de datos	
seed*.ts	# Scripts de seeding	
.github/workflows/	# CI/CD	
deploy.yml	#  Workflow de despliegue (modificado localmente)	

Módulos y Funcionalidades Encontradas

1. Onboarding Flow

Ubicación: `app/onboarding/page.tsx` (17,907 bytes)

API: `app/api/onboarding/route.ts`

Commit: `c88100d` - "feat: implement demo and onboarding flow with Transbank payment integration"

Características:

- Flujo completo de registro
- Integración con Transbank para pagos
- Configuración inicial del tenant
- Asignación de plan de suscripción

2. Punto de Venta (POS)

Ubicación: `app/admin/pos/page.tsx` (26,144 bytes)

API: `app/api/sales/route.ts` , `app/api/sales/[id]/route.ts`

Commit: Múltiples commits, última actualización en `bf7977e`

Características:

- Interfaz de venta completa
- Gestión de carrito
- Integración con inventario
- Gestión de sesión de caja
- Impresión de tickets

3. Inventario

Ubicación: `app/admin/inventory/` (múltiples archivos)

API:

- `app/api/inventory/route.ts`
- `app/api/inventory/[id]/route.ts`
- `app/api/inventory/movements/route.ts`
- `app/api/inventory/available-products/route.ts`

Commit: `803f258` - "feat: implement inventory movement tracking system"

Características:

- Gestión completa de productos del tenant
- Añadir productos desde catálogo maestro (`add-from-pool/`)
- Historial de movimientos (`movements/`)
- Stock y control de inventario
- Integración con ventas

4. Administrador SaaS (PROVEEDOR)

Ubicación: `app/admin-saas/` (múltiples módulos)

Layout Especializado: `app/admin-saas/layout.tsx` (8,030 bytes)

Acceso: Solo usuarios con rol `PROVEEDOR`

Menú de Navegación:

- Dashboard (`/admin-saas`)
- Tenants (`/admin-saas/tenants`)
- Suscripciones (`/admin-saas/subscriptions`)
- Planes (`/admin-saas/plans`)
- Ingresos (`/admin-saas/revenue`)
- Productos Maestros (`/admin-saas/master-products`)
- Estadísticas (`/admin-saas/stats`)

APIs Disponibles:

```
app/api/admin-saas/master-products/[id]/route.ts
app/api/admin-saas/master-products/route.ts
app/api/admin-saas/metrics/route.ts
app/api/admin-saas/stats/route.ts
app/api/admin-saas/tenants/[id]/activate/route.ts
app/api/admin-saas/tenants/[id]/change-plan/route.ts
app/api/admin-saas/tenants/[id]/products/route.ts
app/api/admin-saas/tenants/[id]/route.ts
app/api/admin-saas/tenants/[id]/suspend/route.ts
app/api/admin-saas/tenants/[id]/users/route.ts
app/api/admin-saas/tenants/route.ts
```

Commit: 49621d3 , 073f93c - "feat: Add SaaS admin dashboard for subscription management"

5. Gestión de Planes y Suscripciones

Ubicación:

- Admin SaaS: `app/admin-saas/plans/` , `app/admin-saas/subscriptions/`
- Cliente: `app/subscriptions/` , `app/subscription/`
- Landing: Display en página principal

APIs: 14 endpoints relacionados con suscripciones

```
app/api/subscription-plans/[id]/route.ts
app/api/subscription-plans/route.ts
app/api/subscriptions/[id]/cancel/route.ts
app/api/subscriptions/[id]/change-plan/route.ts
app/api/subscriptions/[id]/reactivate/route.ts
app/api/subscriptions/[id]/renew/route.ts
app/api/subscriptions/payment/callback/route.ts
app/api/subscriptions/payment/init/route.ts
... (más endpoints)
```

Commit: 0c7386b - "feat: Add plans display on landing page and provider CRUD management"

6. Panel de Administración del Tenant (Cliente)

Ubicación: `app/admin/` (9 subdirectorios)

Layout: `app/admin/layout.tsx` con autenticación NextAuth

Navbar: `components/admin/AdminNavBar.tsx`

Menú de Navegación:

- Dashboard (`/admin/dashboard`)
- Punto de Venta (`/admin/pos`)
- Inventario (`/admin/inventory`)
- Sesión de Caja (`/admin/cash-session`)
- Ventas (`/admin/sales`)
- Reportes (`/admin/reports`) [Solo ADMIN y PROVEEDOR]

7. Sesión de Caja

Ubicación: `app/admin/cash-session/`

APIs:

```
app/api/cash-sessions/[id]/close/route.ts
app/api/cash-sessions/active/route.ts
app/api/cash-sessions/route.ts
```

8. Reportes y Analíticas

Ubicación: `app/admin/reports/`

APIs:

```
app/api/reports/customers/route.ts
app/api/reports/export/route.ts
app/api/reports/products/route.ts
app/api/reports/sales/route.ts
```

Restricción: Solo accesible para roles `ADMIN` y `PROVEEDOR`



APIs Disponibles (63 endpoints)

Admin SaaS (11 endpoints)

- Master Products (CRUD)
- Tenants (CRUD + activate, suspend, change-plan)
- Métricas y estadísticas

Auth (2 endpoints)

- NextAuth [...nextauth]
- Registro

Cash Sessions (3 endpoints)

- CRUD + cerrar sesión

Inventory (4 endpoints)

- CRUD + movimientos + productos disponibles

Sales (3 endpoints)

- CRUD + estadísticas

Subscriptions (10 endpoints)

- CRUD completo

- Cancel, reactivate, renew, change-plan
- Pagos (init, callback)
- Status

Otros módulos

- Demo, Onboarding, Payments, Products, Reports, Settings, etc.

 Middleware y Protección de Rutas

Archivo: `middleware.ts`
Tipo: NextAuth withAuth middleware

Rutas Protegidas

```
'/admin/:path*' // Panel de administración del tenant
'/caja/:path*' // Sistema de caja
'/inventario/:path*' // Inventario
'/soporte/:path*' // Soporte
'/saas/:path*' // SaaS APIs
'/saas-admin/:path*' // Admin SaaS (deprecated)
'/admin-saas/:path*' // Admin SaaS (actual)
```

Redirección: Si no está autenticado → `/auth/login`

 Configuración Técnica

Stack Tecnológico

Tecnología	Versión	Propósito
Next.js	15.0.3	Framework principal
React	19.0.0	UI Library
NextAuth	4.24.10	Autenticación
Prisma	6.0.1	ORM
@next-auth/prisma-adapter	1.0.7	Adapter para NextAuth
PostgreSQL	-	Base de datos
Tailwind CSS	-	Estilos
shadcn/ui	-	Componentes UI
Transbank SDK	-	Pagos

Dependencias Clave

```
{
  "next": "15.0.3",
  "react": "^19.0.0",
  "next-auth": "^4.24.10",
  "@next-auth/prisma-adapter": "^1.0.7",
  "@prisma/client": "^6.0.1",
  "bcryptjs": "^2.4.3",
  "recharts": "^3.3.0",
  "jspdf": "^3.0.3",
  "lucide-react": "^0.454.0"
}
```

Scripts Disponibles

```
{
  "dev": "next dev",
  "build": "next build",
  "start": "next start",
  "seed": "tsx prisma/seed.ts",
  "seed:multitenancy": "tsx prisma/seed-multitenancy.ts",
  "seed:master-products": "tsx scripts/seed-master-products.ts",
  "seed:subscription-plans": "tsx prisma/seed-subscription-plans.ts",
  "seed:comprehensive": "tsx prisma/seed-comprehensive.ts",
  "seed:complete": "tsx prisma/seed-complete.ts"
}
```

Cambios Locales NO Sincronizados

1. lib/auth.ts (CRÍTICO)

Commit: fa7c073

Descripción: “fix: Remove PrismaAdapter to fix Credentials provider login”

Cambios:

```
- import { PrismaAdapter } from '@next-auth/prisma-adapter'

export const authOptions: NextAuthOptions = {
  - adapter: PrismaAdapter(prisma),
    secret: process.env.NEXTAUTH_SECRET,
```

Impacto:

-  El PrismaAdapter sincroniza las sesiones con la base de datos
-  Sin él, las sesiones solo existen en JWT (memoria)
-  Puede causar problemas con cuentas, verificaciones, etc.
-  El comentario del commit indica que esto fue un “fix”, pero puede no ser la solución correcta

Recomendación:

- Revertir este cambio
- El PrismaAdapter ES compatible con CredentialsProvider cuando se usa estrategia JWT
- Investigar el error original antes de remover componentes críticos

2. .github/workflows/deploy.yml

Commit: 44f720d

Descripción: “fix: update workflow to deploy to correct Cloud Run service (crtlpyme) using GCR”

Cambios: 23 líneas modificadas en el workflow de CI/CD

Impacto:

- Afecta el despliegue automático
- Cambios en configuración de Cloud Run
- Cambios en uso de GCR vs Artifact Registry



Análisis de Funcionalidades “Faltantes”

¿Por qué no se ven las funcionalidades?

Funcionalidad	¿Existe en el código?	Posibles Causas de No Visibilidad
Onboarding	✓ Sí (app/onboarding/)	• No accesible si ya está logueado • Ruta directa: /onboarding
Botón “Volver” en login	? Revisar	• Puede estar en app/auth/login/page.tsx
Punto de Venta	✓ Sí (app/admin/pos/)	• Requiere autenticación • Ruta: /admin/pos
Inventario	✓ Sí (app/admin/inventory/)	• Requiere autenticación • Ruta: /admin/inventory
Admin Cliente	✓ Sí (app/admin/)	• Requiere autenticación • Ruta: /admin/dashboard
Admin SaaS	✓ Sí (app/admin-saas/)	• ⚠ Solo para rol PROVEEDOR • Ruta: /admin-saas
Planes	✓ Sí (múltiples ubicaciones)	• Landing: visible sin login • Admin SaaS: solo PROVEEDOR

Verificación de Archivos Clave

✓	app/onboarding/page.tsx	(17,907 bytes)
✓	app/admin/pos/page.tsx	(26,144 bytes)
✓	app/admin/inventory/page.tsx	(20,330 bytes)
✓	app/admin-saas/layout.tsx	(8,030 bytes)
✓	app/admin-saas/page.tsx	(9,239 bytes)
✓	components/admin/AdminNavBar.tsx	(archivo completo)



Recomendaciones

1. ⚠️ URGENTE: Sincronizar Cambios Locales

Acción inmediata:

```
cd /home/ubuntu/CRTLPyme

# Opción A: Revertir los cambios locales y volver a origin/main
git reset --hard origin/main

# Opción B: Pushear los cambios locales (NO RECOMENDADO sin revisión)
# git push origin main
```

Razón: Los cambios locales, especialmente la remoción del PrismaAdapter, pueden causar problemas de autenticación.

2. 🔑 Verificar Autenticación

El problema de login puede estar relacionado con:

1. PrismaAdapter removido localmente

- Restaurar el adapter
- Verificar configuración de NextAuth

2. Contraseñas en la base de datos

- Verificar que estén hashadas correctamente con bcrypt
- Ejecutar script de reparación de contraseñas

3. Variables de entorno

```
bash
NEXTAUTH_SECRET=xxx
NEXTAUTH_URL=https://crtlpyme-xxxxxx.run.app
DATABASE_URL=postgresql://...
```

3. 📊 Verificar Roles de Usuario

Para acceder al Admin SaaS:

```
-- Verificar usuarios con rol PROVEEDOR
SELECT id, email, firstName, lastName, role, isActive
FROM "User"
WHERE role = 'PROVEEDOR';

-- Si no existe, crear uno:
UPDATE "User"
SET role = 'PROVEEDOR'
WHERE email = 'admin@crtlpyme.com';
```

4. Redesplegar con la Versión Correcta

Pasos:

1. Resetear a origin/main :

```
bash
git reset --hard origin/main
```

2. Verificar que el código esté limpio:

```
bash
git status
git diff origin/main
```

3. Desplegar a Cloud Run:

```
```bash
Usar el workflow de GitHub Actions
git push origin main
```

```
O desplegar manualmente con gcloud
```
```

5. Probar Funcionalidades

Después del despliegue, verificar:

- ☒ Login funciona correctamente
- ☒ Menú de navegación visible en /admin/dashboard
- ☒ Acceso a Punto de Venta (/admin/pos)
- ☒ Acceso a Inventario (/admin/inventory)
- ☒ Admin SaaS accesible con usuario PROVEEDOR (/admin-saas)
- ☒ Onboarding accesible (/onboarding)



Checklist de Verificación Post-Despliegue

Funcionalidades Core

- ☐ Login con credenciales correctas
- ☐ Dashboard principal carga correctamente
- ☐ Menú de navegación muestra todas las opciones
- ☐ Punto de Venta funcional
- ☐ Inventario accesible y funcional
- ☐ Sesión de caja opera correctamente

- [] Ventas se registran correctamente
- [] Reportes generan datos

Funcionalidades Admin SaaS

- [] Usuario PROVEEDOR puede acceder a `/admin-saas`
- [] Gestión de tenants funcional
- [] Gestión de planes funcional
- [] Vista de suscripciones funcional
- [] Catálogo maestro de productos accesible
- [] Métricas y estadísticas cargan

Funcionalidades de Onboarding

- [] Página de onboarding accesible
- [] Proceso de registro funciona
- [] Integración con Transbank funcional
- [] Demo disponible

Conclusiones

Lo Positivo

1. **Código completo:** TODAS las funcionalidades existen en el repositorio
2. **Arquitectura sólida:** Buena separación de concerns (Admin vs Admin SaaS)
3. **APIs bien estructuradas:** 63 endpoints organizados lógicamente
4. **Protección de rutas:** Middleware correctamente configurado
5. **Roles bien definidos:** Sistema de permisos implementado

Lo que Necesita Atención

1. **Cambios locales no sincronizados:** 2 commits que pueden causar problemas
2. **PrismaAdapter removido:** Puede afectar autenticación y sesiones
3. **Problemas de login reportados:** Probablemente relacionado con punto 2
4. **Necesidad de verificar roles:** Usuario debe tener rol PROVEEDOR para Admin SaaS

Siguiertes Pasos Inmediatos

1.  **REVERTIR cambios locales** → `git reset --hard origin/main`
2.  **VERIFICAR** que lib/auth.ts tenga PrismaAdapter
3.  **CORREGIR** contraseñas de usuarios en BD si es necesario
4.  **ASIGNAR** rol PROVEEDOR a usuario admin si no existe
5.  **REDESPLEGAR** aplicación con código limpio
6.  **PROBAR** login y funcionalidades

Información de Contacto del Proyecto

Repositorio: <https://github.com/ctrlpyme/CRTLpyme>

Proyecto GCP: ctrlpyme-477300

Servicio Cloud Run: ctrlpyme

Base de Datos: Cloud SQL PostgreSQL



Recursos Adicionales

Documentación Existente

```
/home/ubuntu/  
├── AUTHENTICATION_FIX_SUMMARY.md  
├── DEPLOYMENT_STATUS.md  
├── ctrlpyme-code-analysis.md  
├── ctrlpyme_service_url_report.md  
└── ctrlpyme_credenciales.md
```

Archivos de Configuración Importantes

```
CRTLPyme/  
├── .env (variables de entorno)  
├── prisma/schema.prisma (esquema de BD)  
├── middleware.ts (protección de rutas)  
├── lib/auth.ts (configuración NextAuth)  
└── .github/workflows/deploy.yml (CI/CD)
```

Fin del Reporte

Generado automáticamente el 10 de Noviembre, 2025