

Configuración de Vercel para CRTLPyme

Verificación de Configuración Actual

La configuración de Vercel está correcta en `vercel.json`, pero si los cambios de GitHub no se reflejan, sigue estos pasos:

Pasos para Verificar y Corregir

1. Verificar Integración con GitHub

1. Ve a [Vercel Dashboard](https://vercel.com/dashboard) (<https://vercel.com/dashboard>)
2. Selecciona el proyecto `crtlpyme-mvp-temp`
3. Ve a **Settings** → **Git**
4. Verifica que:
 -  El repositorio conectado es: `kbzas090/CRTLPyme`
 -  La rama de producción es: `main` (o la rama principal)
 -  Auto-deployment está habilitado

2. Configurar Variables de Entorno

Ve a **Settings** → **Environment Variables** y asegúrate de tener:

```
DATABASE_URL=postgresql://postgres:CrtLPyme_2025@db.bxfetsflhxhigacuqtfe.supabase.co:5432/postgres
NEXTAUTH_URL=https://[tu-dominio].vercel.app
NEXTAUTH_SECRET=[tu-secret-actual]
NODE_ENV=production
```

 **IMPORTANTE:** Después de agregar variables de entorno, debes hacer un nuevo deployment.

3. Forzar un Nuevo Deployment

Si los cambios no se reflejan automáticamente:

Opción A: Desde Vercel Dashboard

1. Ve a la pestaña **Deployments**
2. Haz clic en los tres puntos (...) del último deployment
3. Selecciona **Redeploy**
4. Marca la opción "Use existing Build Cache" (desmarcada) para un build limpio
5. Haz clic en **Redeploy**

Opción B: Desde Git

```
git commit --allow-empty -m "Trigger Vercel deployment"
git push origin main
```

4. Verificar Build Logs

1. Ve a la pestaña **Deployments**

2. Haz clic en el deployment más reciente
3. Revisa los **Build Logs** para ver si hay errores

Errores comunes:

- ❌ Prisma schema sin migrar → Ejecuta migraciones manualmente
- ❌ Variables de entorno faltantes → Agrégalas en Settings
- ❌ Error de dependencias → Verifica package.json

5. Ejecutar Migraciones en Producción

Importante: Las migraciones NO se ejecutan automáticamente en Vercel.

Necesitas ejecutarlas manualmente usando uno de estos métodos:

Método 1: Desde tu máquina local

```
DATABASE_URL="postgresql://postgres:CrtlPyme_2025@db.bxfetsflhxhigacuqtfe.supabase.co:5432/postgres" npx prisma migrate deploy
```

Método 2: Desde Vercel CLI

```
vercel env pull .env.production
npx prisma migrate deploy
```

Método 3: Script SQL directo en Supabase

Ve a Supabase SQL Editor y ejecuta manualmente el script de migración ubicado en:

```
prisma/migrations/20251025141836_add_master_products_and_tenant_inventory/migration.sql
```

6. Poblar Datos de Producción

Una vez que las migraciones estén aplicadas, ejecuta el seed:

```
DATABASE_URL="postgresql://postgres:CrtlPyme_2025@db.bxfetsflhxhigacuqtfe.supabase.co:5432/postgres" npm run seed:master-products
```

Configuración Recomendada

Build Settings en Vercel

- **Framework Preset:** Next.js
- **Build Command:** prisma generate && next build (ya configurado)
- **Output Directory:** .next (default)
- **Install Command:** npm install --legacy-peer-deps (ya configurado)

Branch Protection

Configura deployment automático solo desde la rama principal:

- **Production Branch:** main
- **Preview Branches:** Todas las demás ramas (opcional)

Troubleshooting

Problema: “Los cambios no se reflejan”

Causa 1: Auto-deployment deshabilitado

- **Solución:** Habilita auto-deployment en Settings → Git

Causa 2: Push a rama incorrecta

- **Solución:** Verifica que estás haciendo push a la rama configurada en Vercel

```
git branch # Ver rama actual
git checkout main # Cambiar a main si es necesario
```

Causa 3: Build fallando silenciosamente

- **Solución:** Revisa los Build Logs en Deployments

Causa 4: Cache de build antiguo

- **Solución:** Redeploy sin cache (ver paso 3, Opción A)

Problema: “Error de Prisma en producción”

Causa: Cliente de Prisma no generado o migraciones no aplicadas

- **Solución:**

1. Verifica que `prisma generate` esté en el build command
2. Aplica migraciones manualmente (ver paso 5)
3. Redeploy

Problema: “Error de conexión a base de datos”

Causa: DATABASE_URL incorrecta o no accesible

- **Solución:**

1. Verifica que la URL sea accesible desde internet
2. En Supabase, usa la Connection String con pgBouncer para Vercel:

```
postgres://postgres.bxfetsflhxigacuqtfe:[PASSWORD]@aws-0-us-east-1.pooler.supabase.com:6543/
postgres?pgbouncer=true
```



Checklist Final

Antes de considerar que todo está funcionando:

- ☐ Variables de entorno configuradas en Vercel
- ☐ Auto-deployment habilitado
- ☐ Migraciones aplicadas en base de datos de producción
- ☐ Datos de seed poblados
- ☐ Build exitoso visible en Deployments
- ☐ Cambios recientes de GitHub desplegados
- ☐ Aplicación accesible y funcionando en la URL de Vercel



Soporte Adicional

Si después de seguir estos pasos los cambios aún no se reflejan:

1. Verifica que el commit más reciente en GitHub coincide con el deployment en Vercel

2. Revisa los logs completos del deployment
 3. Considera desconectar y reconectar el repositorio de GitHub en Vercel
-

Última actualización: 2025-10-25