



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

REACT PROPS Y CSS

Presentado a: Yoly Alexandra Guevara Muñoz
Por Aprendiziz: Karen Vanessa Castañeda Moran
Ficha: 3312932

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, día 24 de septiembre del año 2026



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

1. Enunciado

Una empresa requiere desarrollar la interfaz inicial de un sistema web administrativo. El equipo de desarrollo ha recibido como referencia visual el maquetado presentado en la imagen. El aprendiz deberá construir esta interfaz utilizando ReactJS, aplicando componentes reutilizables, comunicación entre componentes mediante props y estilos CSS.

El propósito del ejercicio no es copiar una imagen mediante una sola estructura HTML, sino analizar la interfaz, identificar sus diferentes partes y convertirlas en componentes de React. Los datos que cambian entre las tarjetas deberán ser enviados mediante props desde el componente padre hacia los componentes hijos.

2. Situación problemática

La empresa necesita una pantalla de inicio para mostrar información de diferentes servicios o productos. La interfaz debe permitir reutilizar las mismas tarjetas para presentar información diferente sin crear un componente independiente para cada tarjeta.

A partir de la imagen de referencia, el aprendiz deberá identificar la estructura visual y desarrollar una versión funcional y organizada en ReactJS.

3. Objetivo

Aplicar los conocimientos sobre componentes padre e hijo, props y CSS mediante la construcción de una interfaz tipo Dashboard en ReactJS, utilizando un diseño basado en la imagen de referencia.

4. Requerimientos del desarrollo

- Crear el proyecto utilizando ReactJS.
- Construir un componente principal App que organice la interfaz.
- Crear un componente Sidebar para representar la barra lateral izquierda.
- Crear un componente Dashboard para representar el área principal.
- Crear un componente Card o Tarjeta reutilizable para representar las tarjetas de información.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

- Utilizar props para enviar información desde el componente padre hacia los componentes hijos.
- Utilizar múltiples props en las tarjetas, no solamente una.
- Crear mínimo seis tarjetas utilizando el mismo componente reusable.
- Aplicar estilos mediante archivos CSS externos.
- Organizar la interfaz utilizando Flexbox y/o CSS Grid.
- Implementar colores, bordes, espaciados, tamaños y distribución similares a la imagen de referencia.
- Agregar efectos hover en elementos interactivos.
- Mantener una estructura de carpetas organizada.

5. Estructura sugerida de componentes

El aprendiz deberá proponer la estructura de componentes utilizada y en un documento indicar el porqué.

6. Uso obligatorio de Props

El componente Card deberá recibir información mediante varias props. Como mínimo, cada tarjeta deberá recibir los siguientes datos:

- titulo
- descripcion
- categoria
- imagen
- precio o valor
- estado

Ejemplo de uso conceptual:

```
<Card  
  titulo="Diseño Web"  
  descripcion="Diseño de interfaces modernas"  
  categoria="Diseño"  
  imagen="diseno.jpg"  
  precio={250000}  
  estado="Disponible"  
>
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

El ejemplo anterior solamente representa la forma esperada de enviar información. El aprendiz deberá definir la implementación completa del componente.

7. Maquetado que debe ser recreado

La interfaz deberá tomar como referencia directa la imagen suministrada. Se deben identificar y recrear, como mínimo, los siguientes elementos:

- Barra lateral vertical ubicada al lado izquierdo.
- Botón o elemento superior del menú.
- Elementos de navegación dentro de la barra lateral.
- Área principal de contenido.
- Encabezado del Dashboard.
- Barra o elementos de navegación/filtros superiores.
- Contenedor principal de tarjetas.
- Seis tarjetas distribuidas en una cuadrícula de dos o tres columnas según el tamaño disponible.
- Panel lateral derecho con información adicional.
- Botones o elementos de acción.
- Espaciado y distribución visual semejantes a la referencia.

8. Aplicación de CSS

La apariencia de la aplicación deberá construirse utilizando CSS. El aprendiz deberá aplicar selectores y propiedades apropiadas para obtener una interfaz visualmente similar a la referencia.

- display: flex y/o display: grid
- width y height
- margin y padding
- border-radius
- border



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

9. Condiciones de entrega

- La interfaz debe ser funcional y ejecutarse correctamente.
- No se permite crear un componente diferente para cada tarjeta.
- Las tarjetas deben reutilizar el mismo componente mediante diferentes props.
- Cada tarjeta debe recibir mínimo seis props.
- El contenido de las tarjetas debe ser diferente.
- Los estilos deben estar separados del JSX mediante archivos CSS.
- La estructura debe ser clara y organizada.
- La interfaz debe guardar una relación visual evidente con la imagen de referencia.
- El código debe presentar nombres de componentes y variables claros.
- Documento Word indicando el paso a paso (utilice capturas de pantalla) con sus propias palabras y la resolución del ejercicio.
- Entregue enlace de repositorio GITHUB o GITLAB donde se visualice el ejercicio y el documento.

10. Reto de aplicación

Agregar una prop denominada destacado. Cuando su valor sea true, la tarjeta deberá presentar una característica visual adicional, por ejemplo un borde, una etiqueta o un indicador que permita identificarla como destacada.

```
<Card  
  título="Servicio Premium"  
  descripción="Servicio especializado"  
  categoría="Premium"  
  imagen="premium.jpg"  
  precio= {450000}  
  estado="Disponible"  
  destacado={true}  
>
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

DESARROLLO

11. Preguntas de aplicación

1. ¿Cuál es el componente padre principal de la aplicación?

R// El componente padre principal es App, porque es el componente que organiza los demás componentes de la aplicación.

2. ¿Qué componentes pueden considerarse hijos de App?

R// Los componentes hijos directos de App son:

- Sidebar
- Dashboard

3. ¿Cuál es la función del componente Card?

R// El componente Card se encarga de mostrar la información de cada servicio o producto.

4. ¿Por qué es conveniente reutilizar un solo componente Card?

R// Porque permite evitar repetir código.

5. ¿Qué información se está enviando mediante props?

R// Se están enviando la información:

titulo
descripción
categoría
imagen
precio
estado
destacado

6. ¿Qué diferencia existe entre modificar el contenido mediante props y modificar su apariencia mediante CSS?



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

R// Las props modifican la información que muestra el componente, mientras que el CSS modifica su apariencia visual.

7. ¿Cómo se podría cambiar el diseño de todas las tarjetas modificando solamente el archivo CSS?

R// Se pueden modificar las clases utilizadas por todas las tarjetas

8. ¿Cómo se podría hacer que una tarjeta tenga una apariencia diferente utilizando una prop?

R// Utilizando la prop:

destacado

9. ¿Qué ventajas tiene dividir la interfaz en componentes?

R//

- Permite organizar mejor el código.
- Facilita el mantenimiento.
- Permite reutilizar componentes.
- Hace más fácil encontrar errores.
- Permite trabajar cada parte de la interfaz por separado.
- Facilita el uso de props entre componentes.

10. ¿Qué mejoras realizaría para convertir este maquetado en una interfaz responsive?


R// Yo mejoraría el diseño para que se pueda ver bien tanto en computador como en celular. Haría que las tarjetas se acomoden dependiendo del tamaño de la pantalla y que la barra lateral también se adapte. También cambiaría el tamaño de algunos elementos para que no se vean amontonados en pantallas pequeñas.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS


Visual Studio

App.jsx



```
src > App.jsx > default
1  import './App.css'
2  import Sidebar from './Sidebar'
3  import Dashboard from './Dashboard'
4  function App() {
5      return (
6          <div className='app'>
7              <Sidebar></Sidebar>
8              <Dashboard></Dashboard>
9          </div>
10     )
11 }
12
13 export default App
```

Sidebar.jsx



```
file Edit Selection View Go Run ...
trabajoMaquetado
  node_modules
  public
  src
    assets
    img
      bolso.jpg
      chaqueta.jpg
      perfume.jpg
      reloj.jpg
      tacones.jpg
      vestido.jpg
      hero.png
      react.svg
      vite.svg
    App.css
    App.jsx
    Cards.jsx
    Dashboard.jsx

src > Sidebar.jsx > default
1  function Sidebar() {
2      return (
3          <div className="sidebar">
4              <h2 className="empresa"></h2>
5              <nav className="menu">
6                  <div></div>
7                  <div></div>
8                  <div></div>
9                  <div></div>
10                 <div></div>
11                 <div className="setting"></div>
12             </nav>
13         </div>
14     );
15 }
16
17 export default Sidebar;
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Dashboard.jsx

```
Dashboard.jsx X Cards.jsx Sidebar.jsx App.jsx App.css trabajomaquetado
src > Dashboard.jsx > ...
1 import Cards from "../Cards"
2 import bolso from "../assets/img/bolso.jpg"
3 import perfume from "../assets/img/perfume.jpg"
4 import vestido from "../assets/img/vestido.jpg"
5 import tacones from "../assets/img/tacones.jpg"
6 import chaqueta from "../assets/img/chaqueta.jpg"
7 import reloj from "../assets/img/reloj.jpg"
8
9 function Dashboard(){
10   return(
11     <div className="dashboard">
12       <div className="contenedor">
13         <Cards name="Bolso de Cuero elegante" desc="Bolso de mano amplio, ideal para el trabajo o uso diario" price="$250000" estado="Oferta" img={bolso}/>
14         <Cards name="Perfume Floral 100ml" desc="Fragancia duradera con notas florales y frutales" price="$180000" estado="Disponible" img={perfume}/>
15         <Cards name="Vestido de Noche" desc="Vestido elegante para eventos especiales y fiestas" price="$220000" estado="Agotado" img={vestido}/>
16         <Cards name="Tacones de Salon" desc="Zapatos clasicos de tacon alto y confortables" price="$150000" estado="Disponible" img={tacones}/>
17         <Cards name="Chaqueta de Mezclilla" desc="Chaqueta estilo casual ideal para cualquier temporada" price="$130000" estado="Oferta" img={chaqueta}/>
18         <Cards name="Reloj Minimalista Rose Gold" desc="Reloj elegante de acero inoxidable para mujer" price="$190000" estado="Oferta" img={reloj}/>
19       </div>
20     </div>
21   )
22 }
23
24 export default Dashboard
```

Cards.jsx

```
File Edit Selection View Go Run ... trabajoMaquetado Sign In
Explorer
  trabajoMaquetado
    node_modules
    public
    src
      assets
        img
          bolso.jpg
          chaqueta.jpg
          perfume.jpg
          reloj.jpg
          tacones.jpg
          vestido.jpg
          hero.png
          react.svg

Dashboard.jsx Cards.jsx X Sidebar.jsx App.jsx App.css trabajomaquetado
src > Cards.jsx > Cards
1 function Cards(props){
2   return(
3     <div className="card">
4       <h3 className="titulo">{props.name}</h3>
5       <img src={props.img} alt={props.name} className="image"/>
6       <p className="descripcion">{props.desc}</p>
7       <p className="price">Precio: <span className="precio"> {props.price}</span></p>
8       <p className="estado">{props.estado}</p>
9     </div>
10  )
11 }
12 export default Cards
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Resultado

