# 012. Habilitação de estabelecimento PFAC

### Escrito por: Fernanda Alves

# Requisitos para realizar o credenciamento:

Realizar o credenciamento de 3 Estabelecimentos sendo 1 EC Master (Pai) e 2 Ecs Sellers (Filhos), utilizando o mesmo CNPJ.

Realizar a instalação do terminal IPG, Service ID: 356, para todos os ECs. (Configurar os ECs normalmente na plataforma MCS).


#### Configuração de Hierarquia

Em todos os estabelecimentos deve esta configurado com extrato EDI Daily seguindo os passo que está no confluence: https://escmconfluence. 1dc.com/pages/viewpage.action?pageId=561389283

Deve verificar se os dados bancarios está correto, caso não, deve seguir os passo do confluence para alterar o banco: https://escmconfluence.1d c.com/display/UAT/Cadastro+-+Merchant+Client+Account


# **Merchant Links Definition**

No Conjunto Relation Links no campo Relation Client Number deve inserir o número do estabelecimento **MASTER (PAI)**, realizar a mesma configuração para os demais EC Sellers.



Alterar o campo Sub-acquirer indicator para Yes

Alterar o campo E-commerce ind Both E-commerce + Traditional realizar a mesma configuração para os demais EC Sellers.



# MCS - Configuração de Hierarquia


Link: https://test.ipg-online.com/mcs

Após ter realizado a criação do Store ID, precisamos criar a amarração do Node ID

Localize o EC Master.


First Data fiserv.	Internet Payment Gatew
Start  ▼Merchant Care  Search Merchant New Merchant  Transactions Logging Certificates  DE EN PI ES	Search Merchant Information  No data found for given search criteria  Store Id Legal Name Reseller Terminal Id Merchant Id Node Id Open Date  Search

Após lozalizar, escolha a opção Hierarquia.




ay - Merchant Care Service

Anote o Node Id do EC Master




Realizar o mesmo Processo anterior para localizar o Node ID, porém utilizando o EC Seller.


Após ter localizado, no campo Merchant clique em: Assing store to other exisisting merchant in hierarchy



Após a tela atualizar estará habilitado o campo de pesquisa do Node ID. Insira a informação, em seguida, clicar em Search. Aguarde a localização do Node ID e depois Clicar em Save



Depois que salvar, a Hierarquia será concluída com sucesso. (O Node ID do EC master deve ser inserida em todos os ECs Sellers).



API:: api Monitoring C&R PFAC - Passo a Passo