
# 001. Injeção de Transações - Plataforma Argotechno




# **Plataforma Argotechno**

1) Acesse a Plataforma Argo com usuário e senha, disponibilizados na página de acessos no confluence


Link: https://agt.argotechno.com:8089/testlink/login.php

Confluence: https://escmconfluence.1dc.com/display/UAT/02+-+Acessos

2) No menu do lado esquerdo acesse a opção "Web injector "



- 3) Clique no botão "Terminias" para que seja realizado o cadastro de um terminal.
- 1.Obs.: Este já deve estar ativo no TMS / bankworks
- 2.Obs.: Deve possuir a transação digitada habilitada ( 010 Habilitação de Transação Digitada )
- 4) Clique no botão "Criar".



### 5) Preencha os campos OBRIGATÓRIOS

- a) Type: Selecionar entre as opções POS ou TEF, conforme o terminal a ser habilitado.
- 1º Obs.: É possível realizar o cadastro de terminais IPG (e-commerce), porém no momento do cadastro do terminal escolher a opção TEF

É possível realizar o cadastro de terminais **E-SITEF (e-commerce Software Express)**, porém no momento do cadastro do terminal escolher a **opção TEF** 

É possível realizar o cadastro de terminais WHATSAPP, porém no momento do cadastro do terminal escolher a opção TEF

2ª Obs.: Para terminal E-SITEF - é necessário habilitar na Software Express é preciso enviar o número do EC, CPF ou CNPJ e terminal ID por e-mail para a equipe da Software Express (autorizadores5317@softwareexpress.com.br) para q o estabelecimento seja cadastrado em uma loja, antes deste cadastro não será possível realizar transações com o terminal.

3ª Obs.: Devido a um aregra do Base 24, não é possível realizar tansações da bandeira Alelo em terminais TEF


- **b)** Intituição: Selecionar a instituição a qual o terminal foi habilitado, opções "03 Bancoob", "04 Sicredi", "05 Credicard / Rede", "07 Fiserv / Instituição Própria / Fisrt Data" e "10 Sorocred / Afinz"
  - c) Estabelecimento: Preencher com 0000000 (sete zeros) + o número do EC
  - d) Terminal ID: Preencher com o terminal ID habilitado

**Obs.:** esta informação é apresentado nas telas "TMS/Base 24 Parametrs ", "CSM Aquiring" opção "Device Details" Aba "POS" no bankworks.


- e) Terminal Ext: campo obrigatório para terminais TEF, preencher com "00000001"
- f) Serial: para terminais não físicos preencher com "123PIN456PIN"
- g) Validade: informar uma data limite a qual este terminal deve ficar ativo

Obs.: Não informar datas muitos distantes, informe o tempo real que você irá utilizar o terminal.

6) Clicar no botão "Criar", o terminal será criado e será apresentado no final da lista.



7) Selecionar o terminal e clicar no botão "Ativar"



- 8) Clique no botão CSV, na próxima tela será carregada uma grid que deve ser preenchida com as informações da transação a ser injetada:
  - a) MTI: Selecione o tipo de transação a ser relazada, Pré Autorização ou Compra
- b) Produto: Débito, Crédito à Vista, Crédito Parcelado Loja, Crédito Parcelado Admin (Emissor), Voucher / Van (Refeição, Alimentação, Combustível, Cultura, Gift, etc) e Crédirio,
  - c) Terminal: Informar o terminal cadastrado e ativado
  - d) Modo de entrada: Digitada, Magnética/Tarja, Chip, Contactless (Contato) e "E-commerce" (apenas para transações IPG)

Obs.: a transação digitada somente será aprovada se no bankworks na tela "Device Link Record" a opção "Manual Entry" estiver habilitada.

- e) Cartão: Selecionar um dos cartões já cadastrados conforme a bandeira e produto
- f) <u>Valor:</u> informar o valor, lembre-se que não é possível aprovar duas transações seguidas com o mesmo valor. **Sugestão:** caso não seja ietm de validação do seu teste, procure não utilizar valores com centavos.
- g) <u>Parcelas:</u> em transações de débito e crédito à vista preencher com valor "1", em transações parceladas preencher com o valor **MÁXIMO de**12. Obs.: Não preencher com um valor maior.
  - h) Aprovar: selecionar "Sim" para transações a serem aprovadas e "Não" para transações a serem negadas
  - i) Estorno: selecionar "Sim" para transações que poderão ser estornadas e "Não" para transações que não serão estornada
  - j) Desfazimento: selecionar "Sim" para transações que poderão ser desfeitas e "Não" para transações que não serão desfeitas
- I) <u>Confirmação pré:</u> "Sim" para transações de pré-autorização que poderão ser confirmadas e "Não" para transações de pré-autorização que não serão confirmadas e para os demias tipos de transação
  - m) Ambiente: "POS", "TEF" ou "IPG", selecionar conforme o terminal que esta sendo utilizado na transação
  - n) Estorno em (dias): em caso de transações a serem estornadas informar a quantidade de dias que o estorno será realizado
  - o) Hora do estorno: em caso de transações a serem estornadas informar o horário que o estorno será realizado
  - p) Cripto PIN: caso não seja item de validação manter com a opção "Não"
  - q) Cripto PAN: caso não seja item de validação manter com a opção "Não"
- 9) Verifique, que é possível enviar mais de uma transação e com configurações diferentes clicando nos botão "Incluir Linha"

MTI	PRODUTO	TERMINAL	MODO DE ENTRADA	CARTÃO	VALOR	PARCELAS	APROVAR	ESTORNO	DESFAZIMENTO	CONFIRMAÇÃO PRÉ	AMBIENTE	ESTORNO EM (DIAS)	HORA DO ESTORNO		TO CRIPTO
□ COMPRA ✓	DEBITO <b>▼</b>	Certificacao_CABAL_TEF +	CHIP 🔻	CARTAO1 ✓	000000701000	1	SIM V	NAO 🕶	NAO 🕶	NAO 🕶	UAT-TEF 🕶	0	: (	NAO º	▼ NAO N
□ COMPRA ✓	CREDITO A VISTA	03_00000098529150_PGW06BEA V +	MAGNETICA 🗸	MASTER-AUT 🔻	000000901000	1	SIM V	NAO 🕶	NAO 🕶	NAO 🕶	UAT-POS ✔	0	: (	OAN C	▼ NAO N
□ COMPRA ✓	CREDITO PARCELADO LOJA 🔻	03_000000098529150_PGW06BEA V +	DIGITADA 🗸	MASTER_AUTOMATION_TEST 🔻	000000803000	6	SIM V	NAO 🕶	NAO 🕶	NAO 🕶	UAT-POS ✔	0	: (	DAN 6	▼ NAO N
□ COMPRA ✓	CREDITO PARCELADO ADMIN ✔	03_000000098529150_PGW06BEA V +	CHIP 🗸	VISA-AUT 🗸	000000806000	4	SIM V	NAO 🕶	NAO 🕶	NAO 🕶	UAT-POS ✔	0	:	DAN C	▼ NAO N
□ PRE-AUTORIZACAO ∨	CREDITO A VISTA	07_000000098529066_PGW04E0C V +	CHIP 🕶	MASTER DEB MF	000000809000	1	SIM 🕶	NAO 🕶	NAO 🕶	SIM 🕶	UAT-POS ❤	0	; (	DAN C	▼ NAO N

#### Transação IPG



Obs.: Terminais IPG precisam possuir o cadastro no sistema MCS, caso necessário verifique na página como realizar este cadastro ( 0 03.Cadastro de terminais IPG (E-commerce) no MCS )

- 10) Clique no botão
  - a) Exportar e Enviar caso queira enviar as transações e salva-las em um arquivo CSV para injeta-las novamente em outro momento
  - b) Exportar CSV caso queira salva-las em um arquivo CSV para injeta-las novamente em outro momento
  - c) Enviar caso queira apenas enviar a transação sem salva-la em um arquivo
- 11) Na próxima tela será apresentada uma tela com a listagem das transações enviadas, todas que apresentarem o Status "00", são transações que foram aprovadas

□ Todos	Data	MTI	NSU	Lote	Confirm	Estornada	Status	Fluxo
	11/11/2021 14:10:14	COMPRA	564141	45183			05	N/A
	11/11/2021 14:10:13	COMPRA	089756	45183			05	N/A
	11/11/2021 14:10:12	COMPRA	348867	45183			05	N/A
	11/11/2021 14:10:11	COMPRA	122446	45183			00	N/A
	11/11/2021 14:10:10	COMPRA	062241	45183			00	N/A
	11/11/2021 14:10:09	COMPRA	365171	45183			00	N/A
	11/11/2021 14:10:08	COMPRA	138769	45183			05	N/A
	11/11/2021 14:10:07	COMPRA	751199	45183			05	N/A


# 12) Para ver os detalhes é só clicar sobre ela

	11/11/2021 14:10:11	COMPRA	122446	45183			00	N/A
Request				Response				
000-MTI	0200			000-MTI	0210			
003-Processing Code	003000			003-Processing Code	003000			
004-Amount	0000000 <mark>13100</mark>			004-Amount	00000013100			
007-Date Time	1111141011			007-Date Time	1111141011			
011-NSU	122446			011-NSU	122446			
012-Time Local	140929			012-Time Local	140929			
013-Date Local	1111			013-Date Local	1111			
022-Entry Mode	021			038-Authorization Identification	481781			
035-Track 2	5413330089020037=2512101085130519			039-Response Code	00			
041-Terminal ID				041-Terminal ID	00			
042-Merchant Code	00000089450456			042-Merchant Code	000000089450456			
048-Extended Terminal Data	0103020123PIN456PIN 0055020PPC-930 010 011000200	02006F201SE00540161201.10300.0000001010124	1.2.0	049-Currency Code	986			
049-Currency Code	986			059-Virtual TEF ID	TFX01EC6			
059-Virtual TEF ID	TFX01EC6			061-Terminal display and receipt 1	APROVADA 001000883@^prn@^c************************************	DVA <mark>LOR</mark> @^via@^c********	*0037@AUT=481781 C	V=001000883
				127-System Retrieval Reference Number	001000883			

# 13) Para os demais status, as transações foram negadas, clicando sobre ela é possível ver o detalhe

	11/11/2021 14:10:08	COMPRA	138769	45183	0 (	05 N/A
Request				Response		
000-MTI	0200			000-MTI	0210	
003-Processing Code	003100			003-Processing Code	003100	
004-Amount	00000012800			004-Amount	00000012800	
007-Date Time	1111141008			007-Date Time	1111141008	
011-NSU	138769			011-NSU	138769	
012-Time Local	140929			012-Time Local	140929	
013-Date Local	1111			013-Date Local	1111	
022-Entry Mode	021			039-Response Code	05	
035-Track 2	5413330089020037=2512101085130519			041-Terminal ID		
041-Terminal ID				042-Merchant Code	000000089450456	
042-Merchant Code	00000089450456			049-Currency Code	986	
048-Extended Terminal Data	0103020123PIN456PIN 0055020PPC-930 0102006F201S 011000200	E00540161201.10300.0000001010124.	2.0	059-Virtual TEF ID	TFX01EC6	
				061-Terminal display and receipt 1	TRANSACAO NAO AUTOR	RIZADA
049-Currency Code	986			127-System Retrieval Reference Number	001000880	
059-Virtual TEF ID	TFX01EC6			121-3ystem neurevar neierence number	001000600	
067-Installments	04					

### Detalhe da transação IPG



#### Observações:

#### 1) Muitas transações são negadas devido a:

- a) Terminais ou estabelecimentos inativos no bankworks
- b) Ausência de apontamentos Instituição e Bandeiras
- c) Terminais cadastrados de forma inadequada
- d) Utilização de cartões cadastrados inadequadamente ou bloqueados
- e) Transações de crédito com cartões onde apenas o produto débito esta habilitado ou transações de débito com cartões onde apenas o produto crédito esta habilitado.
  - f) Quando selecionado o ambiente de um terminal TEF para a realização de uma transação com terminal POS e o oposto também.
  - g) Dois ou mais valores iguais injetados sequencialmente
  - h) Injeção de transações digitadas para terminais que não tenham o serviço de transação digitada habilitado
- 14) Para a verificação destas transações no bankworks é necessário aguardar os horários de corte do arquivo de PTLF (00:00 / 11:00 / 12:00 / 16:00), porém para a verificação destas no Base 24 / 3ª Base é necessário apenas alguns minutos.

#### **Bankworks**

- 01) É possível consultar os dados das transações:
  - a) Bankworks nas telas "Financial Transactions Slip", "PTL AuthX" e "CSM >> Paid Payments"

#### Banco de dados

01) Pelo banco utilizando a query:

select \* from bw3.int\_transactions where institution\_number = '00000000' and merchant\_number = '00000000' and transaction\_class = '002' and transaction\_category = '001' and transaction\_date = '00000000'

#### Onde:

institution\_number: número da instituição com sete zeros a esquerda ou seis quando infomado a instituição 010-Sorocred merchant\_number: número do EC / Estabelecimento / MID, utilizado para realizar a transação transaction\_date: data em que a transação foi realizada

#### · · · · · ·

#### **API**

- 01) É possível consultar a útlima transação através de APIs, acesse o protal desenvolvedor (https://docs.firstdata.com/org/brazilapi) e cadastre-se nele
- **02)** Acesse "Documents > APIs > Sales Information > Merchant Authorizations Consult > Search Last Transaction" (https://docs.firstdata.com/org/brazilapi/docs/api/001-sba-cns-autoriza#inst-merchant-terminals)
- 03) Gere o token (PORTAL DESENVOLVEDOR Collection) ) e preencha os demais campos:

## Obs.: Códigos das bandeiras

- a) BANDEIRA 002 Mastercard
- b) BANDEIRA 003 Visa
- c) BANDEIRA 004 Amex Full
- d) BANDEIRA 006 Diners
- e) BANDEIRA 009 CABAL
- f) BANDEIRA 020 MDS
- g) BANDEIRA 024 Hipercard/Hiper
- h) BANDEIRA 025 ELO Full

# Search Last Transaction



Submit

Parameters Cancel

NAME	DESCRIPTION
Message-Signature required	HMAC
string (header)	M2Y1ZDJJMDg5NDM5NDA5NzRmZjlhMjNmZGE0MWQ1OGMzOTRIOGZINGNIMDc0ZjJhNzQzYzEyMjZjZGRjNmM2MA==
Api-Key required	APigee Key
string (header)	X0GW3QGOYFn4r7DHcVC8KuatUnNs6MGB
auth required	Oauth Key
string (header)	eyJhbGciOiJSUzi1NiisinR5cClgOiAiSidUliwia2lkliA6lCJHNWE4MXRTZ3hqZmdLbVMzaDF2V19ySmpVYIFQcTZWWHJ0MHc
Timestamp required	Date - Epoch Format
string (header)	1644236597422
Client-Request-Id required	Randomly generated by client
string (header)	62c0fac1-639b-4d82-8d60-b8fcb591b9e8
inst required	Merchant Institution Number
string (path)	0000007
merchant required	Merchant Code
string (path)	90050198
terminals required	Device Identification
string (path)	PGW055A1

Clear


```
Try It Out Response
200 OK HTTP/1.1
Access-Control-Allow-Headers: origin
Access-Control-Allow-Methods: GET
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Expose-Headers: Content-Disposition
Access-Control-Max-Age: 1800
Cache-Control: no-cache
Connection: keep-alive
Content-Security-Policy: default-src 'none'; frame-ancestors 'none';
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Date: Mon, 07 Feb 2022 12:23:19 GMT
Pragma: no-cache
Public-Key-Pins: pin-sha256="XFQp2GU7QSD0eNwPpu4LHF77BGLe4VTN2JKHRLhxGMA="; max-age=5184000
Set-Cookie: TS019d2d3c=0181ec734db647a73e58487e8dd3838beb5363e70614b0de004f04a42f1a5a5355d586ab0d4d6f98debb5d7437026fadcf06f0f407;
Path=/; Secure; HTTPOnly
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubdomains; preload
Transfer-Encoding: chunked
Vary: Accept-Encoding
Via: 1.1 dca1-bit20
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: deny
X-Global-Transaction-ID: 2f6603e062010f37041578ef
X-Robots-Tag: noindex
X-XSS-Protection: 1; mode=block
  "codigoRetorno": "00",
  "descricaoRetorno": "Consulta realizada com sucesso.",
  "autorizacoes": [
      "data": "2022-02-04 00:00:00.0",
      "horario": "155415",
      "codMensagem": "0200",
      "tipoMensagem": "220",
      "codProcessamento": "003000",
      "estabelecimento": "90050198",
      "terminal": "PGW055A1",
      "bandeira": "VN",
      "codAutorizacao": "000379",
      "valorBruto": "71000",
```

# Desfazer uma transação / Enviar um desfazimento


#### Importante: REVER

- 1) Somente é possível Desfazer uma transação que ainda não tenha sido processada na PTF (horários de corte: 00:00 / 11:00 / 12:00 / 16:00)
- 2) Esta transação não será apresentada nem telas do bankworks, como por exemplo Financial Transaction Slips
- 3) Esta transação poderá ser vista no Base 24 nas telas de PTLF e / ou PTD
- 4) Caso a transação seja processada deve ser realizado o Estorno

1) Clique no botão injeções e inclua uma transação para que seja desfeita. Obs.: esta transação precisa ter sido aprovada (Status 00)




2) Selecione esta transação e do lado esquerdo selecione uma das opções referente ao ambiente e terminal conforme o tipo a ser utilizado na transação injetada (Ex.: UAT - POS)




3) Clicar no botão "Desfazer"






- 4) Após a confirmação do desfazimento (Status 00), atualize a página
- 5) Verifique que a na última coluna aparece a descrição "VER"




6) Clique sobre esta opção do "VER" que será aberto uma nova página com o detalhe da transação desfeita



Obs.: Hoje na argo temos configurado o desfazimento para transações com terminais POS que possuam o valor de R\$420,XX.

### Estornar uma transação

1) Clique no botão injeções e busque pela transação que será estornada. Obs.: esta transação precisa ter sido aprovada (Status 00)




- 2) Selecione esta transação, do lado esquerdo selecione uma das opções referente ao ambiente e terminal conforme o tipo de terminal utilizado na transação injetada (Ex.: UAT POS)
- 3) Clicar no botão "Estornar"






- 4) Após a confirmação do estorno (Status 00), atualize a página
- 5) Verifique que na última coluna aparece a descrição "VER"




6) Clique sobre esta opção do "VER" que será aberto uma nova página com o detalhe da transação estornada.




# Pré-Autorizações (1ª Opção - Confirmando a transação posteriormente)


1) Realize a injeção de uma pré-autorização.



- 2) Clique no botão injeções e busque pela transação que será confirmada. Obs.: esta transação precisa ter sido aprovada (Status 00)
- 3) Selecione esta transação e do lado esquerdo selecione uma das opções referente ao ambiente e terminal conforme o tipo de terminal utilizado na transação injetada (Ex.: UAT POS)




4) Selecionar a transação (coluna todos do lado esquerdo da grid) e clicar no botão "Confirmar-Pré"




# Pré-Autorizações (2ª Opção - Confirmando a transação no mesmo momento)

1) Clique no botão injeções e preencha as informações para injetar uma transação, no campo "Confirmação Pré" selecione a opção "SIM"


Obs.: esta transação precisa ser aprovada (Status 00)




2) Clicar no botão "Injeções" e verificar que tanto a transação de Pré-autorização quanto a sua Confirmação foram realizadas



3) Clicar sobre a transação de pré-autorização para visualizar os detalhes



4) Clicar sobre a confirmação da Pré-autorização para visualizar o seus detalhes



5) Na coluna "Fluxo" ao clicar sobe a opção "VER" irá ser apresentado uma nova janela apenas com as informações de detalhes da transação de pré-autorização e sua confirmação. Obs. são as mesma informações apresentadas anteriormente.



# Agendar injeção de transações na plataforma através do "Scheduler"

É possível agendar injeção de transação configurando a sua data e horário de ínicio e freqência (quantidade de dias) através da função Scheduler.

Pré- condição: possuir um CSV de transações, estabelecimentos e terminais ativos e cartões válidos.


Obs.: nesta página no tópico "Plataforma Argo" do item 01 ao 11 é explicado como gerar este CSV.


- 1) Clicar no botão "Scheduler"
- 2) Preencher os campos:
  - a) "Data inicial": com o dia que deve iniciar a injeção
  - b) "Horário": com o horário que deve iniciar a injeção
- c) "Frequência": quantidade de vezes a qual a injeção deve ser realizada. Obs.: que aqui será configurado por dia, sendo a injeção uma vez ao dia por N dias.
  - d) "CSV File": com o arquivo CSV, gerado anteriormente
- e) Ambiente (selecionar conforme o terminal informado no CSV:

i) UAT - TEF: Utilizar para terminais TEF e E-SITEF / E-commerce Gateway


ii) UAT - POS: Utilizar para terminais POSiii) UAT - IPG: Utilizar para terminais IPG

3) Clicar no botão "Enviar"





4) Após a data configurada, clicar no botão de "Injeções" e verificar que as transações foram injetadas



5) Ao clicar em Scheduler e correr até o final da página é possível visualizar a injeção



# Códigos de Retorno de Erros

Código	Descrição	Mensagem apresentada
1	Quando o tipo de cartão não pode realizar a transação, ou número máximo de usos atingido	ENTRAR EM CONTATO COM EMISSOR CARTÃO
3	Quando estabelecimento não é encontrado	ESTABELECIMENTO NÃO CADASTRADO
4	Cartão bloqueado por tentativas de senha erradas, cartão expirado ou limite de uso excedido	TRANSAÇÃO NAO AUTORIZADA
5	Quando nenhum autorizador está disponível ou erro de criptograma	TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA
8	Negada pelo emissor	TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA
12	Quando estabelecimento não tem o produto habilitado	TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA
13	Problema com valor da transação	VALOR INVÁLIDO
14	Quando bin não é encontrado	CARTÃO INVÁLIDO
15	Invalid Route Service	PROBLEMAS NO PROCESSAMENTO
19	Falha no processamento. Tentar novamente	PROBLEMAS NO PROCESSAMENTO
20	Quando moeda da transação é diferente da moeda do cadastro do estabelecimento	TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA
22	Quando número de parcelas é inválido	TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA
23	Quando parcelado não é permitido	TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA
24	Quando não é permitido transação digitada para terminal	TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA

28	Quando número de parcelas excede o máximo permitido	NÚMERO DE PARCELAS NÃO PERMITIDO
30	Quando a transação é inválida	TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA
34	Quando valor da confirmação da pré-autorização é inválido	TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA
35	Quando o número serial do terminal é inválido	TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA
36	Pre-auth and compl CNPJ invalid	TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA
37	Deve-se entrar no BW em "Device Link Records" e alterar a opção "Manual Entry" para "Domestic and International"	TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA
41	Quando o cartão foi perdido ou furtado	TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA
43	Quando o cartão foi furtado	TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA
51	Quando os fundos são insuficientes	TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA
54	Quando o cartão está expirado	TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA
55	Quando a senha digitada está errada	SENHA INVÁLIDA
57	Quando o valor limite foi atingido	TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA
58	Quando o estabelecimento está suspenso ou fechado ou terminal não inicializado	TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA
59	Val < nao permit. pre-auth compl	TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA
61	Quando o valor limite foi excedido	TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA
62	Quando o cartão foi bloqueado	TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA
64	Quando parcelado não é permitido	TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA
65	Quando o número máximo de utilizações foi atingido	TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA
70	Call	TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA
73	Quando os totais diários não encontrados	TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA
75	Quando tentativas de senha foram excedidas	TENTATIVAS DE SENHA EXCEDIDAS
78	Quando o número do cartão é inválido	CARTÃO INVÁLIDO
79	Quando a data da transação é inválida	DATA DA TRANSAÇÃO INVÁLIDA
80	Quando é impossível autorizar (ex. erro de criptograma)	PROBLEMAS NO PROCESSAMENTO
82	Quando pré-aut não é encontrada na confirmação	TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA
90	Quando a data da transação original é inválida	TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA
91	Quando temos time-out na resposta do emissor	PROBLEMAS PROCESSAMENTO TENTE NOVAMENTE
92	Invalid Route Auth	TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA
93	Quando transação original não é encontrada no estorno	TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA
94	Quando a transação está duplicada	TRANSAÇÃO DUPLICADA
96	Quando há erro no sistema	TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA
97	Negada pelo emissor	TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA

A parametrização padrão de negativas no ambiente de simuladores de bandeiras funciona da seguinte maneira:

- Cada bandeira possui um range na centena do valor da transação cujos valores da dezena e unidade definem o retorno do DE-39 pela bandeira
- Os centavos dentro deste range, até o momento são ignorados.
- Existem alguns outros scripts fora deste padrão para situações de testes mais específicos: testes de release, simulação de problemas de produção, etc..
- Para fácil memorização, o range é definido pela chave R\$Bnn,xx:
  - B = Bandeira, onde:
    - 1 = Elo;
    - 2 = Hipercard;
    - 3 = Mastercard;
    - 4 = Visa;
    - 5 = Amex;
    - 6 a 9 = Reservado para usos futuros;
  - nn = o valor a ser retornado no DE-039, lembrando que o valor '00' é um escape para aprovação.
  - xx = qualquer valor de centavos que será indiferente a aplicação da regra padrão.
- É importante lembrar que os ranges são exclusivos a cada bandeira, ou seja, embora transações de R\$101,00 a R\$199,99 negarão nos ambientes Elo, transações neste mesmo range serão aprovadas nas outras bandeiras;\*
- Scripts adicionais configurados:
  - Visa
- R\$36,50: nega a transação com DE-039 = '6P';
- R\$126,20: altera o DE-126 para o valor '000010000000000F0';
- R\$4410,15: Inclui o valor do CV2 'M' ao DE-044;
- R\$4410,16: Inclui o valor do CV2 'N' ao DE-044;
- R\$4410,17: Inclui o valor do CV2 'P' ao DE-044;
- R\$4410,18: Inclui o valor do CV2 'S' ao DE-044;
- R\$4410,19: Inclui o valor do CV2 'U' ao DE-044;
- R\$4410,20: Inclui o valor do CV2 'X' ao DE-044;
- R\$1003,11: nega a transação com DE-039 = '05' e eco do DE-044;
- Mastercard
  - R\$47,44: Altera o DE-48 para incluir status do Mastercard Gold (valor do DE: 'R24300105013230203MCG0303MCG0403821');
  - R\$44,94: Altera o DE-48 para excluir status do Mastercard Gold (valor do DE: 'R') porém mantendo o DE-63 com os dados associados ao produto (dados dinâmicos);
  - R\$379,xx: Altera o DE-048.SE-02 da resposta para '01';
  - R\$382,xx: Altera o DE-048.SE-02 da resposta para '01';
  - R\$383,xx: Altera o DE-048.SE-02 da resposta para '21';
  - R\$2172,17: Altera o DE-048.SE-42 para '2170000';

# Lista de Apontamentos disponíveis no ambiente UAT (Bandeira x Instituição x Endpoint)

Bandeiras	Instituição 003	Instituição 004	Instituição 005	Instituição 007	Instituição 010	End Point
ELO FULL (Crédito e Débito)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	ARGO
ELO VAN (Voucher)	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	ARGO
ELO VAN (Voucher)					Sim	ASSET
HIPERCARD	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	ARGO
HIPERCARD					Sim	ASSET
MASTER Crédito	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	ARGO
MASTER Débito	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	ARGO
VISA FULL (Crédito e Débito)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	ARGO
AMEX (Crédito)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	ASSET
CABAL	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	ASSET
SOROCRED (Crédito e Débito)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	ASSET
SOROCRED VAN (Voucher)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	ASSET
VALE REFEIÇÃO - VR VAN (Voucher)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	ASSET

<sup>\*</sup>Salvo a criação de regras específicas dentro deste range para as outras bandeiras.

SODEXO VAN (Voucher)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	ASSET
ALELO VAN (Voucher)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	ASSET
TICKET VAN (Voucher)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	ARGO

# **Observações Importantes!**

Sempre dar preferência ao Endpoint Argo (se o apontamento constar em ambos endpoints).

Caso o apontamento necessário não esteja na lista, comunicar ao time UAT para as providências.