# 003. Cadastro de terminais IPG (E-commerce) no MCS


Para todos os terminais IPG é necessário realizar o cadastro do Store ID no MCS, somente a partir deste cadastro será possíel realizar transações.

## Terminal IPG - Habilitação MCS - Criando o Store ID


#### **MCS**

- 1) Acessar o MCS e logar
- 2) No menu do lado esquerdo acesse "Merchant Case > Search Merchant", use um EC já cadastrado como "base" para o seu cadastro a clique no botão "Search"


Obs.: sempre informe o número "27" e na sequência o número do EC




3) Clique no botão detalhe (ícone lupa)



4) Clique no botão "Use As Template"



5) Preencha o campo "Store ID" com o EC para o qual esta sendo habilitado o terminal e clique no botão "Next".



- 6) Clicar no botão "Next" duas vezes, passando pelo Address e Contact, não é necessário alterar estes dados.
- 7) Em Services, serão selecionados as bandeiras que devem ser habilitados e caso a badeira AMEX seja habilitado é necssário informar o Amex ID do EC, previamente cadastrado no bankworks.
- 8) Clique no botão "Next"

Start

Merchant Care
Search Merchant
New Merchant
Transactions
Logging
Certificates


DE EN PT ES

Master | Address | Contact | Service | Terminal | Purchase Limits | Fraud | Connect Logos

#### Services


Store Id: 2736000190






	×	Connect (Hosted Payment Page)	allowExtendedHashCalculati	onWithoutCardDetails	0
			allowMOTO		☑
			allowMaestroWithout3DS		0
			allowVoid		
			cardCodeBehaviour		mandatory 🗸
			checkoutOptionCombinedPage		0
			hideCardBrandLogoInCombine	dPage	0
			overwriteURLsAllowed		
			responseFailureURL		
			responseSuccessURL		
			reviewURL		
					sharedsecret
			sharedSecret		Generate Password
			skipResultPageForFailure		0
			skipResultPageForSuccess		0
			transactionNotificationURL		
	×	Credit Card (Brands and Options)			
			AVS		
			Amex	_	
			CABAL		
			CUP		
			Diners		
			ELO		
			HIPERCARD		
			IPaddressInAuthRequest		
			ЭСВ		
			Mastercard		
			Sorocred		
			Visa		
			accountUpdaterMastercard		
			allowCredits		
			allowECI7_API		
			allowECI7_Connect		
			allowECI7_EPAS		
			allowECI7_VT		
			allowPurchaseCards		
			cardCodeMandatory		
	×	Hosted Data / Data Storage / Data Vault	flagRecurring		
			hostedDataTokenFormat	36chars ✓	
	×	Installments	Nothing to configure here.		
	×	Maestro / Maestro UK / Laser Setup	International	2	
	×	Recurring Payments / Periodic Billing	allowRecurringType	0	
			dailyFailureThreshold	3	
			monthlyFailureThreshold	10	
		rcpSharedSecret			Generate Password
			rcpTransactionNotification	URL	
			weeklyFailureThreshold	5	


- 9) Em Terminal Configuration preencha os campos:
  - a) Endpoint: FDB B24 UAT CAFEX
- b) Terminal: terminal ID (esta informção é apresentada na request de instalação aberta no Bankworks, esta request já deve ter sido finalizada)
  - c) Merchant ID: 0000000 (sete zeros) + Número do EC
  - d) Brands: selecionar as bandeiras que serão habilitadas
  - e) Os demais campos, preencher conforme o exemplo



- 10) Clicar no botão "Next"
- 11) Em "Purchase Limits", caso necessário atualize o valor e clique nos botões "Add/update" e "Next".




12) Em "Fraudsettings" preencha com "No" as opções marcadas e clique no botão "Next"




13) Clique no botão "Save All" e pode deslogar do sistema.

# Configuração de MIDs para SPLIT de Pagamento

1) Na tela "Services" selecionar a opção "Settlement Split" e clicar no botão "ADD"



2) Clicar no botão "Save All"



## Bankworks - Habilitação de transação digitada

**01)** Para a realização de transações e-commerce é necessário habilitar o serviço de transação digitada verificar como realizar esta configuração no link abaixo:

Confluence: 007 - Habilitação de Transação Digitada