

Relatorio de Conferencia Patrimonial

Fontes, PoE, nobreak, patch panels, patch cords, suportes AP e firewall Meraki

Objetivo: organizar os ativos informados, evidenciar divergencias entre campo e planilha, e direcionar a validacao fisica por numero de serie, local de instalacao e valor cadastral.

Data de referencia: 05/07/2026 | **Base:** levantamento informado + registros extraídos da planilha.

Ponto de atencao: itens marcados como N/A nao possuem local fisico definido no cadastro informado. Esse e o gargalo central da rastreabilidade: o ativo existe na base, mas nao fecha com o chao de fabrica.

1. Resumo executivo

Categoria	Qtd. planilha	Qtd. campo/informada	Divergência/Ponto crítico	Status sugerido
Fonte AP Outdoor	9	7	+2 unidades sem localização física confirmada	Localizar e vincular NS x local
Fonte Chaveada 48V 10A	6	Campo relata ver apenas 24V	Modelos 48V não identificados na fazenda	Conferir instalação/estoque
Fonte Switch	2	Não informado	Necessário identificar em quais switches estão instaladas	Abrir verificação por rack
Nobreak SUA3000RMI2U	1	Não informado	Equipamento não reconhecido/localizado	Validar local e uso
Patch Panel Giga PoE	6	Não informado	Localização não informada	Conferir racks e pontos PoE
Patch Cord Fibra Multi	2	2 para devolução	Itens sinalizados para devolução	Separar e formalizar devolução
Suporte AP Outdoor	9	Não informado	Mapear instalados x estoque	Conferir junto aos APs outdoor
Meraki MX64-HW	1	1	Valor R\$ 50,00 divergente dos demais informados como R\$ 249,00	Validar valor cadastral

2. Valores consolidados

Valor total apurado somente com campos de valor preenchidos: **R\$ 1.315,00**. Valor potencial estimado se os itens sem valor seguirem o mesmo padrao unitario da categoria: **R\$ 1.453,00**. Essa estimativa nao substitui a validacao fiscal/cadastral; serve apenas como referencia gerencial.

Categoria	Qtd.	Valor unitario preenchido	Subtotal preenchido	Observacao
Fonte AP Outdoor	9	R\$ 49,00	R\$ 343,00	2 itens sem valor preenchido
Fonte Chaveada	6	R\$ 50,00	R\$ 300,00	Todos com valor preenchido
Fonte Switch	2	R\$ 49,00	R\$ 98,00	Todos com valor preenchido
Nobreak	1	R\$ 199,00	R\$ 199,00	Validar qual equipamento e local
Patch Panel PoE	6	R\$ 30,00	R\$ 180,00	Todos com valor preenchido
Patch-Cord Fibra	2	R\$ 2,50	R\$ 5,00	Sinalizados para devolucao
Suporte AP Outdoor	9	R\$ 20,00	R\$ 140,00	2 itens sem valor preenchido
Meraki MX64-HW	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00	Valor em analise frente ao padrao R\$ 249,00

3. Plano de acao para fechamento das divergencias

Abaixo esta a matriz objetiva para transformar a duvida em acao. A recomendacao e tratar primeiro os itens que impactam rastreabilidade, auditoria e disponibilidade de rede.

Prioridade	Item	Ação recomendada	Evidência necessária	Responsável	Prazo
Alta	Fonte AP Outdoor	Localizar as 2 fontes excedentes da planilha e vincular número de série ao local físico.	Foto da etiqueta/NS + local de instalação/estoque		
Alta	Fonte Chaveada 48V 10A	Conferir se as fontes 48V estão instaladas, em estoque, substituídas por 24V ou lançadas incorretamente.	Registro físico e foto da tensão/modelo		
Média	Fonte Switch	Identificar os switches que utilizam as fontes C3KX-PWR-350WAC.	Foto do switch/rack + NS da fonte		
Média	Nobreak SUA3000RMI2U	Validar qual nobreak é o equipamento e onde está alocado.	Foto frontal/traseira + etiqueta patrimonial/NS		
Média	Patch Panel PoE	Mapear os 6 patch panels por rack/localidade.	Foto do rack + identificação do patch panel		
Baixa	Patch Cord Fibra Multi	Separar os 2 itens sinalizados para devolução e registrar baixa/devolução.	Termo ou registro de devolução		
Baixa	Meraki MX64-HW	Validar valor cadastral de R\$ 50,00 frente ao padrão informado de R\$ 249,00.	Comparativo de cadastro/nota/planilha		

4. Fonte AP Outdoor - confronto campo x planilha

4.1 Localizacoes fisicas informadas em campo

Local	Quantidade	Observacao
Algodoeira	2	Fontes 56V AP branca grande identificadas em campo
Guarita Karitel	1	Fonte identificada em campo
Galinheiro	2	Fontes identificadas em campo
Backup	1	Unidade reserva informada
Parada dos Caminhoneiros	1	Fonte identificada em campo
Total físico informado	7	Base de comparação para confronto com a planilha

Conclusao: o campo informa 7 fontes. A planilha lista 9 fontes AIR-PWRINJ1500-2. Portanto, ha 2 unidades a localizar ou justificar no cadastro.

4.2 Registros da planilha - Fonte AP Outdoor

Pergunta de validacao: onde estao as 2 fontes excedentes em relacao ao levantamento fisico?

Nr.	Modelo/Codigo	Serie/NS	Doc.	Data	Valor	RL	Categoria	Local/Obs.
1	AIR-PWRINJ1500-2	PHI162100EM	17388	17/02/2025	R\$ 49,00	RL240423-12-24	Fonte AP Outdoor	N/A
2	AIR-PWRINJ1500-2	PHI183600DS	17388	17/02/2025	R\$ 49,00	RL240423-12-24	Fonte AP Outdoor	N/A
3	AIR-PWRINJ1500-2	PHI163500H1	17388	17/02/2025	R\$ 49,00	RL240423-12-24	Fonte AP Outdoor	N/A
4	AIR-PWRINJ1500-2	PHI22200C7K	17388	17/02/2025	R\$ 49,00	RL240423-12-24	Fonte AP Outdoor	N/A
5	AIR-PWRINJ1500-2	PHI1836006M	17388	17/02/2025	R\$ 49,00	RL240423-12-24	Fonte AP Outdoor	N/A
6	AIR-PWRINJ1500-2	PHI1734006K	17388	17/02/2025	R\$ 49,00	RL240423-12-24	Fonte AP Outdoor	N/A
7	AIR-PWRINJ1500-2	PHI17340021	17388	17/02/2025	R\$ 49,00	RL240423-12-24	Fonte AP Outdoor	N/A
8	AIR-PWRINJ1500-2	PHI17340075	17568	28/04/2025		RL240423-12-24	Fonte AP Outdoor	N/A
9	AIR-PWRINJ1500-2	PHI1734000N	17568	28/04/2025		RL240423-12-24	Fonte AP Outdoor	N/A

5. Fonte Chaveada 48V 10A

Pergunta de validacao: onde estao essas fontes? Observacao de campo: na fazenda estao sendo vistas apenas fontes de 24V. Validar se houve substituicao, erro de cadastro, estoque separado ou instalacao em local nao conferido.

Nr.	Modelo/Codigo	Serie/NS	Doc.	Data	Valor	RL	Categoria	Local/Obs.
1	VOLT-PWR-48V-10A	VOLT-PWR-48V-10A-0006	17379	12/02/2025	R\$ 50,00	RL240423-12-24	Fonte Chaveada	N/A
2	VOLT-PWR-48V-10A	VOLT-PWR-48V-10A-0005	17379	12/02/2025	R\$ 50,00	RL240423-12-24	Fonte Chaveada	N/A
3	VOLT-PWR-48V-10A	VOLT-PWR-48V-10A-0004	17379	12/02/2025	R\$ 50,00	RL240423-12-24	Fonte Chaveada	N/A
4	VOLT-PWR-48V-10A	VOLT-PWR-48V-10A-0003	17379	12/02/2025	R\$ 50,00	RL240423-12-24	Fonte Chaveada	N/A
5	VOLT-PWR-48V-10A	VOLT-PWR-48V-10A-0002	17379	12/02/2025	R\$ 50,00	RL240423-12-24	Fonte Chaveada	N/A
6	VOLT-PWR-48V-10A	VOLT-PWR-48V-10A-0001	17388	17/02/2025	R\$ 50,00	RL240423-12-24	Fonte Chaveada	N/A

6. Fonte Switch

Pergunta de validacao: em quais switches estao instaladas as fontes C3KX-PWR-350WAC? Recomendado conferir racks, modelos dos switches e foto da etiqueta da fonte.

Nr.	Modelo/Codigo	Serie/NS	Doc.	Data	Valor	RL	Categoria	Local/Obs.
1	C3KX-PWR-350WAC	LIT16180M34	17388	17/02/2025	R\$ 49,00	RL240423-12-24	Fonte Switch	N/A
2	C3KX-PWR-350WAC	LIT162224C5	17388	17/02/2025	R\$ 49,00	RL240423-12-24	Fonte Switch	N/A

7. Nobreak

Pergunta de validacao: que nobreak e esse? Necessario identificar o local fisico, rack, patrimonio e condicao operacional.

Nr.	Modelo/Codigo	Serie/NS	Doc.	Data	Valor	RL	Categoria	Local/Obs.
1	SUA3000RMI2U	AS1215145303	17388	17/02/2025	R\$ 199,00	RL240423-12-24	Nobreak	N/A

8. Patch Panel Giga PoE

Objetivo: localizar os 6 patch panels por rack/localidade e confirmar se estao instalados ou em estoque.

Nr.	Modelo/Codigo	Serie/NS	Doc.	Data	Valor	RL	Categoria	Local/Obs.
1	VOLT-PATCH-GIGA-12P	VOLT-PATCH-GIGA-12P-0006	17379	12/02/2025	R\$ 30,00	RL240423-12-24	Patch Panel PoE	N/A
2	VOLT-PATCH-GIGA-12P	VOLT-PATCH-GIGA-12P-0005	17379	12/02/2025	R\$ 30,00	RL240423-12-24	Patch Panel PoE	N/A
3	VOLT-PATCH-GIGA-12P	VOLT-PATCH-GIGA-12P-0004	17379	12/02/2025	R\$ 30,00	RL240423-12-24	Patch Panel PoE	N/A
4	VOLT-PATCH-GIGA-12P	VOLT-PATCH-GIGA-12P-0003	17379	12/02/2025	R\$ 30,00	RL240423-12-24	Patch Panel PoE	N/A
5	VOLT-PATCH-GIGA-12P	VOLT-PATCH-GIGA-12P-0002	17379	12/02/2025	R\$ 30,00	RL240423-12-24	Patch Panel PoE	N/A
6	VOLT-PATCH-GIGA-12P	VOLT-PATCH-GIGA-12P-0001	17388	17/02/2025	R\$ 30,00	RL240423-12-24	Patch Panel PoE	N/A

9. Patch Cord Fibra Multi - devolver

Itens sinalizados para devolucao. Recomendado separar fisicamente e formalizar o registro de devolucao/baixa.

Nr.	Modelo/Codigo	Serie/NS	Doc.	Data	Valor	RL	Categoria	Local/Obs.
1	PATCH-CORD-FIBRA-2.5M-MU LTI	PATCH-CORD-FIBRA-2.5M-MULTI-0007	17388	17/02/2025	R\$ 2,50	RL240423-12-24	Patch-Cord Fibra	DEVOLVER
2	PATCH-CORD-FIBRA-2.5M-MU LTI	PATCH-CORD-FIBRA-2.5M-MULTI-0005	17388	17/02/2025	R\$ 2,50	RL240423-12-24	Patch-Cord Fibra	DEVOLVER

10. Suporte AP Outdoor

Objetivo: validar se os 9 suportes estao instalados junto aos APs outdoor, em estoque tecnico ou pendentes de localizacao.

Nr.	Modelo/Codigo	Serie/NS	Doc.	Data	Valor	RL	Categoria	Local/Obs.
1	AIR-ACCPMK1550	B02FWN1550	17388	17/02/2025	R\$ 20,00	RL240423-12-24	Suporte AP Outdoor	N/A
2	AIR-ACCPMK1550	AIR-ACCPMK1550-0002	17388	17/02/2025	R\$ 20,00	RL240423-12-24	Suporte AP Outdoor	N/A
3	AIR-ACCPMK1550	AIR-ACCPMK1550-0003	17388	17/02/2025	R\$ 20,00	RL240423-12-24	Suporte AP Outdoor	N/A
4	AIR-ACCPMK1550	AIR-ACCPMK1550-0007	17388	17/02/2025	R\$ 20,00	RL240423-12-24	Suporte AP Outdoor	N/A
5	AIR-ACCPMK1550	B02FWN1549	17388	17/02/2025	R\$ 20,00	RL240423-12-24	Suporte AP Outdoor	N/A
6	AIR-ACCPMK1550	B02FWN1548	17388	17/02/2025	R\$ 20,00	RL240423-12-24	Suporte AP Outdoor	N/A
7	AIR-ACCPMK1550	AIR-ACCPMK1550-0001	17388	17/02/2025	R\$ 20,00	RL240423-12-24	Suporte AP Outdoor	N/A
8	AIR-ACCPMK1550	AIR-ACCPMK1550-0012	17568	28/04/2025		RL240423-12-24	Suporte AP Outdoor	N/A
9	AIR-ACCPMK1550	AIR-ACCPMK1550-0008	17568	28/04/2025		RL240423-12-24	Suporte AP Outdoor	N/A

11. Meraki

Pergunta de validacao: o valor de R\$ 50,00 esta correto? Foi informado que os outros registros aparecem como R\$ 249,00. Validar cadastro, nota, criterio de depreciacao ou erro de digitacao.

Nr.	Modelo/Codigo	Serie/NS	Doc.	Data	Valor	RL	Categoria	Local/Obs.
1	MX64-HW	Q2KN-538R-62BV	17388	17/02/2025	R\$ 50,00	RL240423-12-24	Firewall	FW-G-SC-CAC / Produtiva

12. Recomendacao final

Para fechar o ciclo sem retrabalho, a conferência deve ser feita por numero de serie, foto da etiqueta, local fisico, rack/equipamento vinculado e situacao atual: instalado, backup, estoque, devolucao ou baixado. Sem esse vinculo, a planilha vira inventario de gaveta: existe no Excel, mas nao conversa com a operacao.

Campo minimo recomendado para atualizacao da base: **NS / Patrimonio / Local / Equipamento vinculado / Status / Evidencia fotografica / Responsavel pela conferencia / Data da conferencia.**