EXEMPLO ERRADO:

```
public class Carro {

    private String placa;

    public Carro(String placa) {
        this.placa = placa;
    }

    public String getPlaca() {
        return placa;
    }
}
```

```
public interface Estacionamento {

    void estacionarCarro(Carro carro);
    void sairDaVagaComCarro(Carro carro);
    void getCapacidade();
    void calcularTaxa(Carro carro);
    void pagar(Carro carro);
}

class EstacionamentoGratuito implements Estacionamento {

    @Override
    public void estacionarCarro(Carro carro) {
        System.out.println("Carro de Placa: " + carro.getPlaca() + " Estacionado.");
    }

    @Override
```

```
    public void sairDaVagaComCarro(Carro carro) {
        System.out.println("Carro de Placa: " + carro.getPlaca() + " Saiu do Estacionamento.");
    }

    @Override
    public void getCapacidade() {
        System.out.println("Existe X vagas no estacionamento.");
    }

    @Override
    public void calcularTaxa(Carro carro) {
        System.out.println("Taxa calculada.");

    }

    @Override
    public void pagar(Carro carro) {
        System.out.println("Pagamento bem sucessido.");
    }

}
--------------------------------------------------------------------------
public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Carro carro = new Carro("ABC-123");
        Estacionamento e = new EstacionamentoGratuito();

        e.estacionarCarro(carro);
        e.getCapacidade();
```

```
        e.sairDaVagaComCarro(carro);
    }
}
```

EXEMPLO CERTO:

```
public class Carro {

    private String placa;

    public Carro(String placa) {
        this.placa = placa;
    }

    public String getPlaca() {
        return placa;
    }
}
```

```
public interface ControleDeVagas {
    void estacionarCarro(Carro carro);

    void sairDaVagaComCarro(Carro carro);

    void getCapacidade();
}
```

```
public interface Pagamento {
    void calcularTaxa(Carro carro);

    void pagar(Carro carro );
```

```
}

-----------------------------------------------------------------------------------------
public class EstacionamentoGratuito implements ControleDeVagas {
    @Override
    public void estacionarCarro(Carro carro) {
        System.out.println("Carro de Placa: " + carro.getPlaca() + " Estacionado.");
    }

    @Override
    public void sairDaVagaComCarro(Carro carro) {
        System.out.println("Carro de Placa: " + carro.getPlaca() + " Saiu do Estacionamento.");
    }

    @Override
    public void getCapacidade() {
        System.out.println("Existe X vagas no estacionamento.");
    }
}

-------------------------------------------------------------------------
public class EstacionamentoPago implements ControleDeVagas, Pagamento {
    public void estacionarCarro(Carro carro) {
        System.out.println("Carro de Placa: " + carro.getPlaca() + " Estacionado.");
    }

    @Override
    public void sairDaVagaComCarro(Carro carro) {
        System.out.println("Carro de Placa: " + carro.getPlaca() + " Saiu do Estacionamento.");
    }
```

```
    @Override
    public void getCapacidade() {
        System.out.println("Existe X vagas no estacionamento.");
    }

    @Override
    public void calcularTaxa(Carro carro) {
        System.out.println("Taxa calculada.");
    }

    @Override
    public void pagar(Carro carro) {
        System.out.println("Pagamento bem sucessido.");
    }
}

--------------------------------------------------------------------------------
public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Carro carro = new Carro("ABC-123");
        EstacionamentoGratuito e1 = new EstacionamentoGratuito();
        EstacionamentoPago e2 = new EstacionamentoPago();

        e1.estacionarCarro(carro);
        e1.getCapacidade();
        e2.sairDaVagaComCarro(carro);
    }
}
```