

1.1 HTML5 레이아웃

■ HTML5 레이아웃

■ 효율적인 레이아웃 작업을 위해 <header>, <footer>, <article>, <section>, <aside>, <nav>, <main> 등의 태그가 추가됨.




그림 11-1 HTML5 태그를 이용한 웹 페이지 레이아웃의 예




1.1 HTML5 레이아웃

```
height:150px;
예제 11-1 HTML5 태그를 이용하여 웹 페이지 레이아웃 만들기
                                                                                      37
                                                        source/11/html5_layout.html
                                                                                      38
                                                                                            margin:2px;
 01 (!DOCTYPE html)
                                                                                      39
                                                                                            border:solid 2px #00ff00;
 02 (html)
                                                                                      40 }
 03 (head)
                                                                                      41 footer {
 04 (meta charset="utf-8")
                                                                                      42
                                                                                            width:800px;
 05 (style)
                                                                                            height:90px;
 06 .clear {
                                                                                            margin:2px;
       clear:both:
                                                                                            border:solid 2px #ff0000;
 08 }
                                                                                      46 }
 09 header {
                                                                                      47 (/style)
       width:800px;
 10
                                                                                      48 (/head)
       height:60px;
 11
                                                                                      49 (body)
 12
       margin:2px;
                                                                                      50 (header)
 13
       border:solid 2px #ff0000;
                                                                                      51 상단 해더
 14 }
                                                                                       52 (/header)
 15 aside {
                                                                                       53 (aside)
 16
       width:175px;
                                                                                           좌측
 17
       height:398px;
                                                                                       55
                                                                                           (nav)
 18
      float:left;
                                                                                             메뉴
                                                                                       56
       padding:2px;
 19
                                                                                           (/nav)
       border:solid 2px #ff0000;
 20
                                                                                      58 (/aside)
21 }
                                                                                       59 (main)
 22 nav {
                                                                                           메인 콘텐츠
       height:150px;
                                                                                          (section)
       margin-bottom:50px;
 24
                                                                                           콘텐츠 1
 25
       margin:2px;
                                                                                      63 (/section)
       border:solid 2px #0000ff;
 26
                                                                                      64 (section)
 27 }
                                                                                            콘텐츠 2
 28 main {
                                                                                          (/section)
       width:618px;
                                                                                      67 (/main)
 30
       height:400px;
                                                                                      68 (div class="clear"X/div)
 31
      float:left:
                                                                                      69 (footer)
 32
       margin:2px;
                                                                                      70 하단 푸터
       border:solid 2px #ff0000;
 33
                                                                                      71 (/footer)
 34 }
                                                                                      72 (/body>
 35 section {
                                                                                      73 (/html)
       width:500px:
 36
```

₩ IT C● KBOOK

1.1 HTML5 레이아웃

■ HTML5 레이아웃





1.1 HTML5 레이아웃

■ HTML5 레이아웃

■ <main>태그는 가장 최근에 HTML5 표준안에 포함되어서 인터넷 익스플로러 12 이상에서만 동작

표 11-1 HTML5에 추가된 레이이웃 관련 태그

태그명	설명 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(header)	페이지 상단에 주로 사용하며 로고나 메뉴 등의 콘텐츠를 표시
(footer)	페이지 하단에 주로 사용하며 저작권 주소, 연락처 등을 표시
(main)	최근 HTML5에 추가된 태그로 페이지의 메인 콘텐츠를 표시하는 데 사용하며, 인터넷 익스플로러 12 이상에서만 지원 가능
(article)	독립적인 콘텐츠를 표시하는 데 주로 사용
(aside)	페이지의 왼쪽 또는 오른쪽에 들어가는 콘텐츠로 메뉴나 배너 등을 표시
⟨nav⟩	상단 메뉴, 메인 메뉴, 서브 메뉴와 같이 각종 메뉴를 표시하는 데 사용
⟨section⟩	페이지의 섹션에 사용

₩ IT C● KBOOK

2.1 웹 페이지의 너비 지정

■ 웹 페이지 너비

- 1024×768픽셀의 모니터가 점점 사라지는 추세
- 페이지의 너비를 1200px이나 그 이상으로 지정하는 경우도 있음.



그림 11-3 컴퓨터 모니터의 해상도가 1024×768픽셀인 경우의 화면

₩ IT C● KBOOK

2.2 고정형 레이아웃

① 고정형 2단 레이아웃

```
예제 11-2 고정형 2단 레이아웃
                                                      source/11/fixed 2col.html
 01 (!DOCTYPE html)
 02 (html)
 03 (head)
 04 (meta charset="utf-8")
 05 (style)
 06 * {
 07 margin:0;
    padding:0;
 09 }
 10 #wrap {
 11 width:980px;
      margin:0 auto;
 13 }
 14 header {
 15 height:80px;
     background-color:#cccccc;
 17 }
 18 aside {
 19 width:200px;
 20 height:300px;
 21 float:left;
 22 background-color:#fffff00;
 23 }
 24 main {
    width:780px;
```

```
height:300px;
27 float:left;
   background-color:#00ff00;
29 }
30 footer {
31 height:80px;
32 clear:both:
33 background-color:#cccccc;
34 }
35 (/style)
36 (/head)
37 (body)
38 (div id="wrap")
39 (header)
  헤더 콘텐츠
41 (/header)
42 (aside)
43 작측 콘텐츠
44 (/aside)
45 (main)
46 메인 콘텐츠
47 (/main)
48 (footer)
49 푸터 콘텐츠
50 (/footer)
51 (/div)
52 (/body)
53 (/html)
```

2.2 고정형 레이아웃

① 고정형 2단 레이아웃



₩ IT C●**KBOOK**

2.2 고정형 레이아웃

② 고정형 3단 레이아웃

```
예제 11-3 고정형 3단 레이아웃
                                                         source/11/fixed 3col.html
 01 (IDOCTYPE html)
 02 (html)
 03 (head)
 04 (meta charset="utf-8")
 05 (style)
 06 * {
     margin:0;
       padding:0;
 09 }
 10 #wrap {
      width:980px;
       margin:0 auto;
 13 }
 14 header {
       height:80px;
       background-color:#ccccc;
 17 }
 18 aside#left {
      width:200px;
 20 height:300px;
    float:left;
 21
       background-color:#fffff00;
 23 }
 24 aside#right {
      width:180px;
 26 height:300px;
 27
      float:left:
       background-color:#00ffff;
 28
 29 }
 30 main {
       width:600px;
```

```
32
     height:300px;
33
    float:left;
34
     background-color:#00ff00;
35 }
36 footer {
37 height:80px;
   clear:both:
   background-color:#cccccc;
40 }
41 (/style)
42 (/head)
43 (body)
44 (div id="wrap")
45 (header)
   헤더 콘텐츠
47 (/header)
48 (aside id="left")
   좌측 콘텐츠
50 (/aside)
51 (main)
   메인 콘텐츠
53 (/main)
54 (aside id="right")
55 우측 콘텐츠
56 (/aside)
57 (footer)
58 푸터 콘텐츠
59 (/footer)
60 (/div)
61 (/body)
62 (/html)
```

2.2 고정형 레이아웃

② 고정형 3단 레이아웃



₩ IT C●**KBOOK**

2.2 고정형 레이아웃

③ 부분 고정형 2단 레이아웃

```
예제 11-4 부분 고정형 2단 레이이웃
                                                       source/11/part_fixed_2col.html
 01 (!DOCTYPE html)
 02 (html)
 03 (head)
 04 (meta charset="utf-8")
 05 (style)
       margin:0;
       padding:0;
 09 }
 10 header {
       width:100%;
 11
       height:80px;
 12
 13
       background-color:#0000ff;
 14 }
 15 header #header_content {
       width:980px;
 17
       height:50px;
       margin:0 auto;
 19
       background-color:#ccccc;
 20 }
 21 #main_box {
 22
       width:980px;
 23
       margin:0 auto;
 24 }
 25 #main_box aside {
       width:200px;
 27
       height:300px;
      float:left:
 28
       background-color:#fffff00:
 30 }
 31 #main box main {
 32
       width:780px;
 33
       height:300px;
       float:left;
```

```
background-color:#00ff00;
35
36 }
37 footer {
      width:100%:
    height:80px;
      clear:both:
      background-color:#0000ff;
42 }
43 footer #footer_content {
      width:980px;
    height:50px;
     margin:0 auto;
      background-color:#ccccc;
48 }
49 (/style)
50 (/head)
51 (body)
52 (header)
53 (div id="header content")
    헤더 콘텐츠
55 (/div)
56 (/header)
57 (section id="main box")
58 (aside)
    좌측 콘텐츠
60 (/aside)
61 (main)
      메인 콘텐츠
63 (/main)
64 (/section)
65 (footer)
66 (div id="footer content")
    푸터 콘테츠
68 (/div)
69 (/footer)
70 (/body)
71 (/html)
```

2.2 고정형 레이아웃

③ 부분 고정형 2단 레이아웃



₩ IT C●**KBOOK**

2.3 유동형 레이아웃

■ 유동형 레이아웃


- 너비를 지정하는 속성인 width에 퍼센트(%)나 이엠(em) 단위를 사용
- 너비를 %로 설정하면 모바일 기기에서도 비율에 따라 크기가 자동으로 조절됨.

```
예제 11-5 유동형 레이아웃
                                                       source/11/flexible 2col.html
 01 (!DOCTYPE html)
 02 (html)
 03 (head)
 04 (meta charset="utf-8")
 05 (style)
 06 * {
 07 margin:0;
       padding:0;
 09 }
 10 header {
       height:80px;
       background-color:#ccccc;
 13 }
 14 aside {
     width:25%:
 16 height:300px;
 17 float:left;
       background-color:#fffff00;
 19 }
 20 main {
       width:75%;
       height:300px;
```

```
float:left:
23
     background-color:#00ff00;
24
25 }
26 footer {
27 height:80px;
   clear:both:
   background-color:#ccccc;
30 }
31 (/style)
32 (/head)
33 (body)
34 (header)
   헤더 콘텐츠
36 (/header)
37 (aside)
   좌측 콘텐츠
39 (/aside)
40 (main)
   메인 콘텐츠
42 (/main)
43 (footer)
   푸터 콘텐츠
45 (/footer)
46 (/body)
47 (/html)
```

2.3 유동형 레이아웃

■ 유동형 레이아웃



3. 웹 페이지 구조 설계

₩ IT C●**KBOOK**

3.1 웹 페이지 구조 설계

■ 웹 페이지 구조 설계



그림 11-8 웹 페이지를 분할한 뒤 레이아웃 태그를 적용한 예

4. 상단 헤더 레이아웃



4.1 상단 헤더 레이아웃

```
예제 11-6 (header)와 (nav) 태그로 상단 헤더 레이아웃 만들기
                                                             source/11/header.html
 01 (!DOCTYPE html)
 02 (html)
 03 (head)
 04 (meta charset="utf-8")
 05 (link rel="stylesheet" type="text/css" href="common.css")
 06 〈title〉루바토 손해보험〈/title〉
 07 (style)
 08 #page {
        width:980px;
 10
        margin:0 auto;
 11 }
 12 header #logo {
     float:left;
        margin:15px 0 0 20px;
 15 }
 16 header #moto {
       float:left:
       margin:45px 0 0 20px;
 18
 19 1
 20 header #top_menu {
 21
       float:right;
        margin:50px 0 0 0;
 22
 23 }
 24 header #top_menu li {
        display:inline;
 26 }
 27
 28 .line {
       margin-top:25px;
       border-top:solid 1px #cccccc;
 30
 31 }
 32
 33 header nav ul {
        margin-top:25px;
```

```
35 }
36 header nav li {
      display:inline;
38 }
39 header nav li.item {
      margin-left:40px;
41 }
42 (/style)
43 (/head)
44 (body)
45 (div id="page")
46 (header)
      (img id="logo" src="img/logo.gif")
     (img id="moto" src="img/moto.gif")
     (li)로그인 ! (/li)
51
    (li)회원 가입 | (/li)
    (li)사이트맵 ! (/li)
53
    (li)회사 소개(/li)
54
      (/ul>
       <div class="clear"X/div>
55
      (div class="line"X/div)
57
58
      (nav)
59
       (ul)
60
         \lixing src="img/menu01.gif"\ti/li>
         class="item"ximg src="img/menu02.gif"x/li>
61
         (li class="item"×img src="img/menu03.gif"×/li>
62
         class="item">\imp src="img/menu04.gif">\/li>
63
         (li class="item"\timesimg src="img/menu05.gif"\times/li>
65
       (/ul)
      </nav>
67 (/header)
68 </div> <!-- page -->
69 (/body)
70 (/html)
```

4. 상단 헤더 레이아웃



4.1 상단 헤더 레이아웃

CSS 소스코드

source/11/common.css

```
01 * {
02 margin:0;
03 padding:0;
04 }
05 body {
   font-family:"맑은 고딕", "돋움";
06
07 font-size:12px;
08 color:#444444;
09 }
10 ul {
     list-style-type:none;
11
12 }
13 .clear {
14 clear:both:
15 }
```





5.1 배너 만들기 - <section> 태그

■ <section> 태그

■ 특정 구획을 하나의 섹션으로 나타냄.

```
예제 11-7 (section) 태그로 배너 만들기
                                                             source/11/banner.html
 01 (!DOCTYPE html)
 02 (html)
 03 (head)
 04 (meta charset="utf-8")
 05 (link rel="stylesheet" type="text/css" href="common,css")
 06 〈title〉루바토 소해보험〈/title〉
 07 (style)
 08 #page {
       width:980px;
       margin:0 auto;
 11 }
 12
 13 main {
       margin-top:10px;
 15 }
 16
 17 #banner {
       height:110px;
       background-color:#00a8ab;
 19
 20 }
 21 #banner ul {
       margin-top:5px;
 23 }
 24 #banner li {
       display:inline;
       margin-left:28px;
 27 }
```

```
28 (/style)
29 (/head)
30 (body)
31 (div id="page")
   (main)
     (section id="banner")
34
       (ul)
35
         (liximg src="img/banner01.gif"X/li)
36
         (lixing src="img/banner_bar.gif"x/li>
         (liximg src="img/banner02.gif"x/li>
37
38
         (lixing src="img/banner_bar.gif"x/li>
         (lixing src="img/banner03.gif"x/li>
39
       (Jul)
    (/section)
42 (/main)
43 (/div) (!- page -->
44 (/body)
45 (/html)
```





5.2 고객센터, 공지사항, FAQ 만들기 - <article> 태그

■ <article> 태그

■ 독립적인 콘텐트를 표시할 때 사용

```
예제 11-8 (article) 태그로 고객센터, 공자사항, FAQ 만들기 source/f1/customer_notice_faq.html
 (!- 생략 --)
 05 (link rel="stylesheet" type="text/css" href="common.css")
 06 〈title〉루바토 소해보험〈/title〉
 07 (style)
 08 #page {
        width:980px;
        margin:0 auto;
 10
 11 }
 12
 13 #customer {
 14
        width:300px;
 15
       height:111px;
 16
       float:left:
 17
        margin-top:20px;
 18 }
 19 #customer .title {
        margin-left:10px;
 20
        float:left:
 21
 22 }
 23 #customer .more {
        float:right;
 25 }
 26 #customer .phone {
        margin-left:10px;
 27
 28
 29
 30 #notice {
```

```
31
       width:300px;
       height:111px;
32
       float:left:
33
       margin-top:20px;
       margin-left:40px;
36 }
37 #notice .title {
       margin-left:10px;
39
       float:left:
40 }
41 #notice .more {
       float:right:
43 }
44 #notice ul {
       margin-top:12px;
       color:#666666:
47 }
48 #notice li {
       margin-top:5px;
50 }
51 #notice .subject {
      float:left:
       margin-left:10px;
54 }
55 #notice .date {
       float:right:
57
       margin-right:5px;
58 }
59
```



5.2 고객센터, 공지사항, FAQ 만들기 - <article> 태그

```
60 #faq {
       width:300px;
       height:111px;
63
      float:left:
       margin-top:20px;
       margin-left:30px;
65
66 }
67
   .line {
68
       margin-top:25px;
70
       border-top:solid 1px #cccccc:
71 1
72 (/style)
73 (/head)
74 (body)
75 (div id="page")
76
     (main)
77
       (article id="customer")
        (img class="title" src="img/title_customer.gif")
78
79
        (img class="more" src="img/more.gif")
        (img class="phone" src="img/customer_phone.gif")
80
       (/article)
81
82
83
       (article id="notice")
        (img class="title" src="img/title notice.gif")
84
85
        (img class="more" src="img/more.gif")
        (div class="clear"X/div)
86
87
        (ul)
88
          (li)
89
           (div class="subject")새로운 상품의 출시를 알려드립니다.(/div)
           (div class="date")2014-03-03(/div)
98
           (div class="clear"X/div)
91
92
          Oli
93
          (li)
           (div class="subject")새로운 싽품의 출시를 알려드립니다.(/div)
```

```
(div class="date")2014-03-03(/div)
           (div class="clear"X/div)
96
          (/li)
          di
           (div class="subject")새로운 상품의 출시를 알려드립니다.(/div)
100
           (div class="date")2014-03-03(/div)
           (div class="clear"X/div)
101
          (/li>
102
          dib
103
164
           (div class="subject")새로운 상품의 출시를 알려드립니다.(/div)
105
           (div class="date")2014-03-03(/div)
           (div class="clear"X/div)
186
          (/11)
187
        (/ul)
168
       (/article)
189
110
      (article id="fag")
111
     (img src="img/banner_faq.gif")
112
     (/article)
113
      (div class="clear"X/div)
114
      (div class="line")(/div)
115
116 (/main)
117 </div> <!-- page -->
118 (/body)
119 (/html)
```





5.3 사이트맵 만들기 - <section> 태그

```
예제 11-9 (section) 태그로 사이트맵 만들기
                                                           source/11/sitemap.html
 01 (IDOCTYPE html)
 02 (html)
 03 (head)
 04 (meta charset="utf-8")
 05 (link rel="stylesheet" type="text/css" href="common.css")
 06 〈title〉루바토 손해보험〈/title〉
 07 (style)
 08 #page {
       width:980px;
       margin:0 auto;
 11 }
 12
 13 #sitemap (
        padding:20px 0 0 15px;
 15 }
 16 #sitemap div {
 17 height:140px;
      float:left:
       margin:0 15px 0 15px;
 20 }
 21 #sitemap h3{
 22 font-size:15px;
      color:#12b9b2:
 24
       margin-left:16px;
 25 }
 26 #sitemap ul{
       color:#666666:
 28 }
 29 #sitemap li{
       margin:5px 0 0 20px;
```

```
list-style-image:url("img/blue_dot.gif");
32 }
33 (/style)
34 (/head)
35 (body)
36 (div id="page")
37 (main)
    (section id="sitemap")
39
      (div)
      (h3)손해보험 상식</h3)</p>
      (ul)
41
42
     (li)손해보험이란?
       〈li〉나에게 필요한 보험은?〈/li〉
      〈li〉보험약관의 중요성〈/li〉
    (li)손해보험의 특징
      (/ul)
      (/div>
      (div)
      (h3)루바토 보험의 장점(/h3)
51
      〈li〉보험료 저렴〈/li〉
52
      〈li〉신속한 처리 및 보상〈/li〉
53
      (li)만기 시 원리금 보장(/li)
      (/ul)
      (/div)
      (div)
56
57
       (h3)고객센터(/h3)
       (ul)
      (li)전국 지점 안내(/li)
60
       (li)손해배상 안내
      (li)손해보험 FAO
       (li)질문과 답변(/li)
```

63

(/ul>



5.2 고객센터, 공지사항, FAQ 만들기 - <article> 태그

```
(/div)
65
       (div)
66
       (h3)마이페이지(/h3)
67
        (ul)
68
        (li)계약 조회/변경(/li)
69
        〈li〉보험 계약 갱신〈/li〉
         (li)보험료 납입(/li)
70
71
        (li)증명서 발급(/li)
72
       (/ul>
73
       </div>
74
       (div)
75
       〈h3〉가입 안내〈/h3〉
76
        (ul)
77
        (li)공인인증센터(/li)
78
         (li)인증서 발급/갱신
       (li)인증서 폐기(/li)
79
80
        (li)웹 로그인(/li)
81
        (/ul)
82
       (/div)
83
       (div)
84
       (h3)회사 소개(/h3)
85
        (ul)
86
       (li)기업 소개(/li)
87
        (li)찾아오시는 길
       (/ul)
89
    </div>
    </section>
    (div class="clear")</div)
92 (/main)
93 </div> <!-- page -->
94 (/body)
95 (/html)
```



6. 하단 푸터 레이아웃

₩ IT C● KBOOK

6.1 하단 푸터 레이아웃

```
예제 11-10 (footer) 태그로 하단 푸터 레이아웃 만들기
                                                              source/11/footer.html
 01 (!DOCTYPE html)
 02 (html)
 03 (head)
 04 (meta charset="utf-8")
05 (link rel="stylesheet" type="text/css" href="common.css")
 06 〈title〉루바토 손해보험〈/title〉
 07 (style)
 08 #page {
       width:980px;
       margin:0 auto;
 11 }
 13 footer (
       padding:20px 0 0 15px;
       border-top:solid 3px #06b5b8;
       color:#666666;
 16
 17 }
 18 footer #address {
       float:left:
 20 }
 21 footer #link {
       float:right:
 23 }
 24 footer #footer_menu li {
       margin-top:5px;
 26 }
 27 footer #company_info {
       margin-top:20px;
 29 }
```

```
30 footer #company_info li {
      margin-top:2px;
32 }
33 footer #copyright {
   margin-top:10px;
      font-size:11px:
      color:#888888;
37 }
38 footer #link h3 {
      font-size:16px;
      color:#06b5b8:
41 }
42 footer #link select {
      margin:5px 0 0 50px;
      width:100px;
45 height:18px;
    font-size:11px:
47 }
48 footer #icons {
      margin-top:5px;
      text-align:right;
51 }
52 (/style)
53 (/head)
54 (body)
55 (div id="page")
56 (footer)
      (article id="address")
       59
        \langle li \rangle개인정보 취급방침 |  이용 안내 |  이메일 무단수집 거부\langle /li \rangle
         서민금융119서비스 | 보험범죄 신고 | 전자 민원 접수 | 보험약관 안내 | 금융사기신고
         센터(/li>
```

6. 하단 푸터 레이아웃



6.1 하단 푸터 레이아웃

```
61
       (/ul>
       62
        〈li〉루바토 손해보험(주)〈/li〉
63
64
        (li)대표이사 : 홍길동(/li)
65
        (li)주소: 서울시 강남구 가나다동 123번지
        (li)전화: (02)123-1234, FAX: (02)134-4747
66
67
        (li id="copyright")Copyright by Rubato Company All Rights Reserved.
68
       (/ul>
      (/article)
      <article id="link">
70
71
       (h3)고객센터 1588-1234(/h3)
72
       (select)
        (option)네이버(/option)
73
        (option)다음(/option)
74
75
        〈option〉구글〈/option〉
       (/select)
76
       <div id="icons">
77
        (img src="img/f.gif")
78
        (img src="img/b.gif")
79
        (img src="img/t.gif")
81
       (/div)
    (/article)
83 (/footer)
84 </div> <!-- page -->
85 (/body)
86 (/html)
```

