```
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
```

;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.

텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.

"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;----------

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;----------

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;----------

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;----------

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;----------

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;----------

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,

탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.

텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.

5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;----------

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;----------

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;----------

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;----------

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;----------

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;----------

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;----------

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.

텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.

텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.

텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을

클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.

```
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
```

;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.

텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.

"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;----------

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;----------

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;----------

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;----------

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;----------

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;----------

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,

탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.

"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다

5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다

텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

```
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
```

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.

텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.

"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고

20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고

텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.

현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드

```
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
```

https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.

"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.

"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다

5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다

텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

```
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
```

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.

텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.

"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고

20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고

텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.

현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드

```
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
```

https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.

"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.

"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다

5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다

텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

```
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
```

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.

텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.

"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고

20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고

텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.

현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드

```
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
```

https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.

"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.

"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다

5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다

텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

```
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
```

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.

텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.

"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고

20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고

텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.

현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드

```
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
```

https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.

"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.

"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다

5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다

텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

```
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
```

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.

텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.

"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고

20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고

텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.

현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드

```
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
```

https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.

"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.

"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다

5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다

텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

```
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
```

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.

텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.

"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고

20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고

텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.

현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드

```
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
```

https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.

"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.

"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다

5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다

텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

```
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
```

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.

텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.

"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고

20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고

텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.

현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드

```
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
```

https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.

"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.

"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다

5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다

텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

```
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
```

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.

텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.

"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고

20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고

텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.

현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드

```
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
```

https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.

"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.

"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다

5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다

텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

```
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
```

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.

텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.

"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고

20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고

텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.

현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드

```
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
```

https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.

"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.

"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다

5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다

텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

```
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
```

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.

텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.

"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고

20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고

텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.

현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드

```
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
```

https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.

"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.

"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다

5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다

텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

```
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
```

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.

텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.

"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고

20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고

텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.

현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드

```
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
```

https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.

"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.

"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다

5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다

텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

```
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
```

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.

텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.

"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고

20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고

텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.

현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드

```
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
```

https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.

"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.

"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다

5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다

텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

```
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
```

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.

텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.

"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고

20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고

텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.

현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드

```
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
```

https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.

"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.

"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다

5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
"$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908 ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다

텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

```
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908    ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
```

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.

텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.

"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;---
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;---
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고

20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고

텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누르고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누르고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누르고 "{ENTER}"키를 누르고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.

현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드

```
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면  텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908     ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고  텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을
클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 :  텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Chrome를 생성한다.
```

https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.
;--

;ID = Chrome_업무용파일공유_텐센트클라우드
;# 스크립트 설명 : 텐센트클라우드에 접속하여 첨부파일등록 스크립트
;--

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.

Chrome를 생성한다.
https://www.weiyun.com/으로 접속한다.
텐센트_사용자정보가 있으면 텐센트_사용자정보를 클릭하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
텐센트_ID로그인을 확인하고 텐센트_ID로그인를 클릭한다.
텐센트_로그인초기화가 있으면 텐센트_로그인초기화를 클릭한다.
 "$클립보드저장=_ClipBoard_SetData('2106767908   ')" 계산하고 "^v"키를 누른다.
"{TAB}"키를 누른고 "sms980502!"를 입력하고 텐센트_로그인를 클릭한다.
"{F5}"키를 누른고 10초간 대기한다.
텐센트_파일업로드를 클릭하고 2초간 대기한다.
"C:\정보_Test(123).xlsx"을 누른고 "{ENTER}"키를 누른고 탄센트_파일증가를 확인한다.,
탄센트_파일증가를 클릭하고
20초간 대기하고 텐센트_새로고침을 클릭하고 텐센트_새로고침을 클릭한다.
텐센트_파일을 이동하고 텐센트_파일삭제를 클릭하고 텐센트_파일삭제확인을 클릭한다
5초간 대기한다.
텐센트_배너제거를 클릭하고
텐센트_휴지통를 클릭하고 5초간 대기하고 텐센트_파일을 이동하고 텐센트_휴지통파일삭제을 클릭한다
텐센트_사용자정보를 이동하고 텐센트_로그아웃을 클릭한다.
5초간 대기한다.
현재 브라우저를 종료한다.