Przypadek użycia: Dodanie nowego planu treningowego

1. **Aktorzy:**
   Klient, Trener personalny, Plan treningowy
2. **Krótki opis:**
   Ten przypadek użycia opisuje proces dodawania nowego planu treningowego przez trenera w systemie ośrodka treningowego.
3. **Warunki wstępne:**

1. Klient ma aktywny karnet.
2. Trener jest zalogowany do systemu.
3. Istnieje możliwość dodania nowego planu treningowego.

4. **Przepływ główny:**

1. Trener wybiera opcję dodania nowego planu treningowego.
2. System prezentuje formularz do wypełnienia informacji dotyczących planu treningowego.
3. Trener wprowadza nazwę planu, opis, listę ćwiczeń oraz inne wymagane informacje.
4. Trener zatwierdza dodanie nowego planu treningowego.
5. System wysyła plan do klienta oraz powiadomienie o nowym planie
6. Klient akceptuje plan
7. System potwierdza dodanie nowego planu treningowego i wyświetla powiadomienie o sukcesie.

5. **Przepływy alternatywne:**
   1. *Krok 4:* Jeśli trener nie wypełnił wszystkich wymaganych pól:
      1. System wyświetla komunikat informujący o konieczności uzupełnienia wszystkich pól formularza.

6. **Warunki końcowe:**
   Nowy plan treningowy zostaje dodany do systemu.
7. **Punkty rozszerzenia:**
   - *Warunek:* Trener edytuje istniejący plan treningowy.
     - *Powiązane przepływy:* Nowy przypadek użycia "Edycja planu treningowego".
     - *Nazwa rozszerzającego przypadku użycia:* Edycja planu treningowego.
8. **Wymagania specjalne:**
   - System powinien zapewnić możliwość dodawania różnych typów ćwiczeń do planu treningowego, takich jak ćwiczenia siłowe, kardio czy stretching.
   - Wszystkie wprowadzone dane powinny być walidowane, aby zapobiec wprowadzaniu błędnych informacji do systemu.

<u>Charakterystyka atrybutów szablonu specyfikacji przypadku użycia:</u>

Nazwa przypadku użycia: Jednoznaczne określenie przypadku użycia, nazwa wskazuje na ogólny cel który można zrealizować za pomocą specyfikowanego przypadku użycia.

Aktorzy: Nazwa aktora/aktorów powiązanych z przypadkiem użycia.

Krótki opis: Ogólny opis (streszczenie) przypadku użycia.

Warunki wstępne: Opis stanu systemu wymaganego do poprawnego wykonania przepływu głównego przypadku użycia. W przypadku braku warunków wstępnych wpisujemy „Brak".

Przepływ główny: Opis ścieżki pozytywnej w postaci interakcji aktor-system. Interakcję wyraża się za pomocą ponumerowanych kroków: akcja aktora – odpowiedź systemu.

Przepływy alternatywne: Opis ścieżki alternatywnej w postaci interakcji aktor-system. Interakcję wyraża się za pomocą ponumerowanych kroków: akcja aktora – odpowiedź systemu. Przepływ alternatywny jest powiązany z krokiem przepływu głównego poprzez odwołanie do numeru kroku przepływu głównego.

Warunki końcowe: Opis stanu systemu po wykonaniu przypadku użycia – wskazujemy wyłącznie jeśli następuje zmiana stanu, w innym przypadku wpisujemy „Brak". Opisując warunki końcowe należy wskazać których przepływów dotyczy dany warunek końcowy.

Punkty rozszerzenia: Opis punktu/ów rozszerzenia (tj. warunku/warunków) ze wskazaniem powiązanych przepływów i nazwą rozszerzającego/rozszerzających przypadków użycia.

Wymagania specjalne: Opis wymagań, które nie są specyfikowane w modelu przypadków użycia, a które muszą być zrealizowane podczas projektowania czy implementacji np. wymagania niefunkcjonalne.

Przykłady specyfikacji przypadków użycia:

Logowanie do podsystemu FrontOffice

1. **Aktorzy:**
   Użytkownik
2. **Krótki opis:**
   Funkcjonalność zapewnia identyfikację Użytkownika w podsystemie FrontOffice.
3. **Warunki wstępne:**
   Istniej aktywne konto użytkownika logującego się.
4. **Przepływ główny:**
   1. Przypadek użycia rozpoczyna się w momencie, gdy Użytkownik wybiera opcję logowania do podsystemu FrontOffice.
   2. Użytkownik wprowadza login i hasło.
   3. Podsystem FrontOffice uwierzytelnia Użytkownika, wyświetla informację o poprawnym logowaniu.
   4. Koniec przypadku użycia.
5. **Przepływy alternatywne:**
   5.1. Błędny login i/lub hasło
   Jeśli w 4 kroku przepływu głównego Podsystem FrontOffice nie uwierzytelni Użytkownika, wówczas:
   1. Podsystem FrontOffice wyświetli informacje o błędnych danych logowania.
   2. Idź do kroku 3 przepływu głównego.

5.2. Pierwsze logowanie za pomocą hasła wygenerowanego przez Administratora FrontOffice

Jeśli w 4 kroku przepływu głównego Podsystem FrontOffice podczas uwierzytelniania zidentyfikuje, ze następuje pierwsza próba logowania, wówczas:

1. Podsystem FrontOffice wyświetli formularz zawierający pola:
   - Aktualne hasło*
   - Nowe hasło*
   - Powtórz nowe hasło*
2. Użytkownik wprowadza dane i akceptuje.
3. Idź do kroku 4 przepływu głównego.

5.3. Niepoprawne aktualne hasło

Jeśli w 4 kroku przepływu głównego podsystem FrontOffice zidentyfikuje, że następuje pierwsze logowanie za pomocą hasła wygenerowanego przez Administratora FrontOffice oraz, że wprowadzono niepoprawne aktualne hasło wówczas:

1. Podsystem FrontOffice wyświetla komunikat informujący, że wprowadzono niepoprawne aktualne hasło.
2. Idź do kroku 1 przepływu alternatywnego 5.2.

5.4. Nowe hasło jest identyczne jak stare hasło

Jeśli w 4 kroku przepływu głównego podsystem FrontOffice zidentyfikuje, że następuje pierwsze logowanie za pomocą hasła wygenerowanego przez Administratora FrontOffice oraz, że nowe hasło jest identyczne jak aktualne hasło, wówczas:

1. Podsystem FrontOffice wyświetla komunikat informujący, że nowe hasło nie może być identyczne jak aktualne hasło.
2. Idź do kroku 2 przepływu alternatywnego 5.2.

5.5. Nowe hasła nie są identyczne

Jeśli w 4 kroku przepływu głównego podsystem FrontOffice zidentyfikuje, że następuje pierwsze logowanie za pomocą hasła wygenerowanego przez Administratora FrontOffice oraz, że nowe hasło nie jest identyczne z powtórzonym nowym hasłem, wówczas:

1. Podsystem FrontOffice wyświetla komunikat informujący, że nowe hasła nie są identyczne.
2. Idź do kroku 2 przepływu alternatywnego 5.2.

5.6. Nowe hasło nie spełnia reguł bezpieczeństwa

Jeśli w 4 kroku przepływu głównego podsystem FrontOffice zidentyfikuje, że następuje pierwsze logowanie za pomocą hasła wygenerowanego przez Administratora FrontOffice oraz, że nowe hasło nie spełnia warunków bezpieczeństwa, wówczas:

1. Podsystem FrontOffice wyświetla komunikat informujący, że nowe hasła nie spełnia warunków bezpieczeństwa, system wyświetla reguły, które powinno spełnić bezpieczne hasło.
2. Idź do kroku 2 przepływu alternatywnego 5.2.

5.7. Próba logowania na konto zablokowane

Jeśli w 4 kroku przepływu głównego Podsystem FrontOffice podczas uwierzytelniania zidentyfikuje, ze następuje próba logowania na zablokowane to, wówczas:

1. Podsystem FrontOffice wyświetli informacje, że konto zostało zablokowane.
2. Idź do kroku 5 przepływu głównego.

5.8. Trzykrotna próba logowania na podstawie niewłaściwego hasła

Jeśli w 4 kroku przepływu głównego podsystem FrontOffice podczas uwierzytelniania zidentyfikuje trzecią próbę logowania z wykorzystaniem niepoprawnego hasła, wówczas:

1. Podsystem FrontOffice wyświetli informacje, że konto zostało zablokowane na okres 60 minut.
2. Idź do kroku 5 przepływu głównego.

6. Warunki końcowe:

6.1. Poprawna zmiana hasła

Hasło dostępowe do konta podsystemu FrontOffice zostało zmienione, podsystem FrontOffice zapisał nowe hasło w bazie danych.

6.2. Trzykrotna próba logowania z wykorzystaniem niepoprawnego hasła

Podsystem FrontOffice ustawia przyczynę zablokowania konta na „Zablokowanie po 3 nieudanych próbach zalogowania" i blokuje konto Użytkownika na 60 minut.

7. Punkty rozszerzenia:

Brak

8. Wymagania specjalne:

Hasło musi składać się, z co najmniej ośmiu znaków zawierających przynajmniej po jednej małej oraz wielkiej literze oraz jednej cyfrze.

* - pola wymagane