
遠東金士頓

SuccessFactors Project

SAP BTP Account Model



IBM Consulting, Talent Transformation

2026.06.23

講師

課程表		課程內容備註
第一堂	預計授課日期：yyyymmdd	
	課程：BTP架構與核心概念 . BTP Global Account / Subaccount . Region / Environment . Entitlement . Service Plan . Multi-cloud architecture (AWS/Azure/GCP)	1. BTP是甚麼(Platform定位) 2. BTP四大能力 3. BTP架構 4. Account Model 概念介紹 5. BTP環境介紹 6. Extension Strategy
	熟悉 BTP Cockpit 畫面布局	
	學習材料、網站閱讀	
第二堂	預計授課日期：yyyymmdd	
	課程：BTP Account Model . Global Account . Directory . Subaccount . Quota/Entitlement	1. BTP帳號層級結構 2. 資源如何分配 3. 專案與系統如何隔離 4. 權限與管理方式
	建立Subaccount，分配Entitlement	
	學習材料、網站閱讀	
第三堂	預計授課日期：yyyymmdd	
	課程：BTP Environment . Cloud Foundry . Kyma . ABAP Environment . Neo(legacy)	1. BTP的Runtime Environment概念與架構 2. 各種Environment的用途與適用場景說明
	建立Cloud Foundry environment Org/Space	
	學習材料、網站閱讀	
第四堂	預計授課日期：yyyymmdd	
	課程：BTP Security . Identity Provider . Trust configuration . Role Collection . XSUAA	1. 介紹SAP BTP的安全架構與身份管理機制 2. 了解如何在雲端環境中管理使用者與權限
	建立 Role collection / SSO Login	
	學習材料、網站閱讀	
第五堂	預計授課日期：yyyymmdd	
	課程：BTP Connectivity . Destination service . Connectivity service . Cloud Connector	介紹 SAP BTP 的系統連線架構與技術機制，說明如何安全地讓 BTP 應用程式存取： . On-Premise SA統 . Cloud application . 外部 API
	建立Destination / 連接 On-Premise System	
	學習材料、網站閱讀	
第六堂	預計授課日期：yyyymmdd	
	課程：BTP Service Lifecycle . Service instance . Service binding . Service key	介紹 BTP 服務的生命週期管理（Service Lifecycle），說明如何： . 啟用服務 . 建立 Service Instance . 將服務綁定到應用程式 . 管理服務資源
	建立Service instance	
	學習材料、網站閱讀	

Topic

1. BTP 帳號層級結構
2. 資源如何分配
3. 專案與系統如何隔離
4. 權限與管理方式
5. BTP Cockpit – Global Account

1. BTP 帳號層級結構

BTP Global Account / Subaccount

•Global Account (全球帳戶)：

- 企業與 SAP 簽約簽訂合約（如 CPEA 或 Pay-As-You-Go）的最高層級。
- 代表企業主體，**用來集中管理所有的授權費用、帳單與整體資源配額**。

•Directories (目錄，選用)：

- 介於全球帳戶與子帳戶之間的分組工具。
- 適合大型企業依據「部門」、「子公司」或「地理區域」**進行內部預算編列與資源歸屬管理**。

•Subaccount (子帳戶)：

- **實際部署應用程式、啟用服務與連接地端系統的運作單元。**
- **所有開發、測試與生產行為都發生在子帳戶中。**

- CPEA（Cloud Platform Enterprise Agreement）預付扣帳式 / 月結帳 / 剩餘點數無法帶到下一年度
- Pay-As-You-Go 用多少、付多少

1. BTP 帳號層級結構 - Region / Environment

Region (區域)：

- 決定資料與服務實際儲存與運行的基礎設施物理位置（例如：AWS 東京、Azure 荷蘭、GCP 新加坡）。
- 關鍵概念： 不同的子帳戶可以選擇不同的 Region 與公有雲供應商（Hyperscalers）。**選擇時需考量資料法規（如 GDPR）、連線延遲（Latency）與該區域支援的服務。**

Environment (執行環境)：

- 隸屬於子帳戶之下。
- **決定該子帳戶要採用何種開發與運行架構**，例如 Cloud Foundry、Kyma 或 ABAP Environment。

2. 資源如何分配

Entitlement（配額/應得權益）

企業在全球帳戶層級所購買的「服務使用權利」與「數量上限」。

•運作機制：

- 剛開通的子帳戶預設是沒有任何資源的。
- 全球帳戶管理員必須透過 **"Entitlements"** 機制，手動將特定數量的資源「配給（Allocate）」給特定的子帳戶。

Service Plan（服務方案）

每種 BTP 服務在分配時，都必須選擇特定的規格或計費方案（Plan）。

•常見分類範例：

- `lite` 或 `free`：適合開發與測試（通常有資源上限或自動休眠限制）。
- `standard` 或 `premium`：適合生產環境，提供高可用性與完整效能。
- `application`：用於訂閱（Subscribe）既有的 SaaS 介面；`broker`：用於程式碼開發呼叫。

SaaS – Software as a Service（軟體即服務）是一種雲端軟體交付模式。

3. 專案與系統如何隔離

企業在規劃 BTP 景觀（Landscape）時，通常透過以下兩種層級實現系統與專案的安全隔離：

三層式環境隔離（Landscape Isolation）

•最佳實踐是針對同一個專案，建立三個獨立的 Subaccounts：

- **DEV (開發子帳戶)：** 開發人員進行測試與雛形建置，分配 `free/lite` 的 Service Plan。
- **QAS (測試子帳戶)：** 進行系統整合測試（SIT）與使用者驗收測試（UAT）。
- **PRD (生產子帳戶)：** 正式上線環境，實施最嚴格的權限管控與監控，分配 `standard/premium` 高穩定度資源。

專案間的架構隔離（Project Isolation）

情境 A（各自獨立）：

- HR 專案與 Finance 專案應建立在完全不同的 Subaccounts，避免資源爭奪與跨部門資料洩漏。

情境 B（跨空間隔離）：

- 在同一個 Cloud Foundry 環境下，可透過 **Space（空間）** 層級將同部門內的不同小專案隔離，但共享同一個子帳戶的基礎設定（如 Destination 與 Identity Provider）。

4. 權限與管理方式

BTP 的權限設計採用角色型存取控制（RBAC），並區分為「平台管理」與「商務應用」兩個維度：

平台管理員角色 (Platform Users)

- Global Account Administrator： 最高權限者。負責全公司的帳單、增減 Subaccounts、分配 Entitlements。
- Subaccount Administrator： 子帳戶管理員。負責該子帳戶內的服務訂閱、環境建立，以及指派開發人員權限。

業務與開發人員角色 (Business Users & Developers)


- Role Collection (角色集合)： BTP 權限的核心封裝單位。將多個細緻的 Role（如檢視、編輯、刪除）組合成一個集合。
- 指派邏輯： 管理員將 Role Collection 直接指派給使用者或使用者群組。

身份驗證整合 (Identity Providers)

- 預設驗證 Default： SAP ID Service（主要用於 SAP 官方人員或基本開發帳號）。
- 企業實踐： 企業通常會將 BTP 連結自有的中央身份驗證系統（Custom Identity Provider，如 Microsoft Entra ID、Okta），實現 單一登入 (SSO) 與自動化的員工權限控管。

RBAC Role-Based Access Control，角色基礎存取控制

BTP Cockpit – Menu 1




Favorites & Recent (我的最愛與近期瀏覽)


- Favorites： 允許管理員將頻繁存取的 Subaccounts（子帳戶）或 Directories（目錄）釘選在首頁。這對於管理數十個子帳戶的大型企業至關重要。
- Recent： 自動列出最近造訪過的帳戶路徑，方便管理員在不同開發（DEV）與生產（PRD）環境之間快速切換，提升維運效率。

Account Explorer (帳戶瀏覽器)

- 階層圖視圖： 這是 BTP 治理的「鳥瞰圖」。管理員在此建立、刪除或修改 Directories 與 Subaccounts。
- 管理核心：
  - 可以在此將多個子帳戶歸類到特定目錄下。
  - 點擊任一子帳戶，即可直接查看其所屬的雲端供應商（如 AWS, Azure）、區域（Region）以及運作狀態。



BTP Cockpit – Menu 2




Resource Providers (資源供應商)


- 第三方資源整合： 允許企業將非 SAP 原生的雲端資源（例如自建的 AWS 帳戶）與 BTP 全球帳戶進行連結。
- 應用情境： 啟用此功能後，開發人員可以在 BTP Subaccount 中，直接訂閱並調度您企業自有 AWS 帳戶下的特定服務（如 Amazon S3 或 PostgreSQL），實現多雲架構的統一治理。

Boosters (引導式加速器)

- 自動化精靈： SAP 官方提供的精靈式配置工具。它將「建立子帳戶、分配 Entitlements、訂閱服務、指派權限」等十幾個繁瑣的手動步驟，封裝成一鍵式（Guided Wizard）流程。
- 典型範例： 網頁上提供如 "Prepare an Account for ABAP Development" 或 "Set up SAP Integration Suite" 的 Boosters。點擊後系統會自動在幾分鐘內把環境準備就位。



BTP Cockpit – Menu 3




System Landscape (系統地圖/景觀管理)

- 跨系統註冊： 用於建立 BTP 與地端系統（如 SAP ECC, S/4HANA On-Premise）或其他 SAP 雲端解決方案（如 SuccessFactors）之間的信任與識別關係。
- 系統分組： 可以在此定義 "Formations"（系統編組），將 BTP 應用程式與特定 ERP 系統綁定，這是實現自動化跨系統整合（Integration）與延伸（Extension）的基础。

- Subaccount：是蓋好的三棟獨立大樓（Dev、QA、Prod 園區），彼此有圍牆隔開（隔離性）。
- System Landscape & Formation：是幫這幾棟大樓與各自對應的後端總部（PCE DEV、PCE QA、PCE PRD）拉好專屬的自動化自動輸送帶與報到櫃檯。

Subaccount 確實做到了「隔離」，但加上 Formation 才能實現 SAP 主打的「Keep the Core Clean」智慧整合與自動化管理。

BTP Cockpit – Menu 4




Entitlements (配額與權益管理)

此功能控制了全公司的資源總量如何下放至各專案。

- **Entity Assignments (實體分配)：**
  - 操作核心： 這是最常用的介面。管理員在此選定某個 Subaccount，然後將全球帳戶擁有的資源（如 HANA 記憶體、Integration Suite 額度）「配置（Configure）」給該子帳戶。
- **Service Assignments (服務分配)：**
  - 全局視圖： 從「服務項目」的角度出發，查看某一項特定服務（例如 SAP Analytics Cloud）目前在全球帳戶中總共買了多少額度，已被哪些子帳戶瓜分，還剩下多少可用餘額。

BTP Cockpit – Menu 4




Entitlements (配額與權益管理)

此功能控制了全公司的資源總量如何下放至各專案。

- **Entity Assignments (實體分配)：**
  - 操作核心： 這是最常用的介面。管理員在此選定某個 Subaccount，然後將全球帳戶擁有的資源（如 HANA 記憶體、Integration Suite 額度）「配置（Configure）」給該子帳戶。
- **Service Assignments (服務分配)：**
  - 全局視圖： 從「服務項目」的角度出發，查看某一項特定服務（例如 SAP Analytics Cloud）目前在全球帳戶中總共買了多少額度，已被哪些子帳戶瓜分，還剩下多少可用餘額。

BTP Cockpit – Menu 5



Security (安全與身份管理)

在全球帳戶層級，安全性主要聚焦於「誰能進來管理 BTP 平台本身」。

Users (使用者管理)：

- 列出所有擁有 Global Account 存取權限的管理員名單。可在這裡新增、刪除管理員，或調整他們的平台層級權限。


Role Collections (角色集合)：

- 全局管理員的權限包。BTP 預設了多個系統角色，例如 `Global Account Administrator`（最高權限）與 `Global Account Viewer`（唯讀審計）。

Trust Configuration (信任配置)：

- **身份核心：** 管理全球帳戶與身份驗證中心（IdP）的信任關係。
- 預設為 `SAP ID Service`（供 SAP 帳號登入）。企業通常會在此串聯自家的中央帳戶系統（如 Custom IAS、Microsoft Entra ID），以確保只有通過公司驗證的 IT 人員才能登入 Cockpit。

BTP Cockpit – Menu 6




Usage (使用量與計費統計)

成本控制中樞：


- 即時監控各項服務的實際消耗量（Consumption）。


計費核對：


- 對於 CPEA (雲端平台企業協議) 或 Pay-As-You-Go (隨用隨付) 客戶，此處會顯示每個月、每個服務、甚至每個子帳戶具體產生了多少歐元/美金的開銷。
- 提供視覺化圖表，協助 IT 主管分析資源使用趨勢，避免預算超支。



BTP Cockpit Overview










```
Global Account (全域帳戶)
└── 🎟️ Entitlement (權利): 擁有 Integration Suite 服務
    └── 🧩 Plan (方案): 選擇了 "standard" (生產環境標準版)
        └── 🚀 Subscription (訂閱): 在 PRD Subaccount 點擊啟用，產生專屬網址
```


BTP Cockpit Overview – Entity Assignments




BTP Cockpit Overview – Entity Assignments




BTP Cockpit Overview – Entity Assignments





BTP Cockpit Overview – Entity Assignments



BTP Cockpit Overview – Service Assignments

Global Account: [redacted] Corporation - Service Assignments

All Services | Assignments by Service

Available Services (57)

Can't find what you're looking for?

Service	Service Technical Name	Plan	Assigned To	Quota Assignment	Global Quota
Integration Suite	integrationsuite	integration_flows	2 entities	2 of 10 units	10
		starter_edition (Application)	2 entities	2 of 2 units	2
		build-default (Application)	1 entity	1 of 1 unit	1
		messages	2 entities	2 of 100000 units	100000

Integration_flows : 10 unit
Messages : 100,000

資料傳輸大小 (Payload Size)
1 message = 1 (Payload Size <=250KB)

按月結算




BTP Cockpit Overview – Service Assignments

Global Account: [redacted] Corporation - Service Assignments

All Services | Assignments by Service

SAP HANA Cloud	hana-cloud-tools	tools (Application)	1 entity	Assigned	1
	hana-cloud	hana-cloud-option	1 entity	Assigned	1
		admin-api-access	1 entity	Assigned	7500
		hana-multitenancy-admin	1 entity	Assigned	1
		hana	1 entity	Assigned	7500
		hana-data-access-agent	1 entity	Assigned	1
		hana-multitenancy	1 entity	Assigned	1
		relational-data-lake	1 entity	Assigned	7500
		hana-cloud-connection	1 entity	Assigned	7500



Capacity Unit
(CPU + Memory + Storage)
1 CU x 0.75 EUR ~ 26 NTD

Capacity Unit Estimator
https://estimator.tools.hana-tooling.ingress.orchestration.prod-eu10.hanacloud.ondemand.com/hcs-calc/sap/hana/estimator/index.html

BTP Cockpit Overview – Service Assignments


Global Account: [redacted] Corporation - Service Assignments

All Services | Assignments by Service

Available Services (57)

Can't find what you're looking for?

Service	Service Technical Name	Plan	Assigned To	Quota Assignment	Global Quota
SAP Build Work Zone, advanced edition	build-workzone-advanced	build-default	1 entity	Assigned	8
	SAPWorkZone	build-default (Application)	1 entity	Assigned	8
SAP Build Work Zone, standard edition	SAPLaunchpad	foundation (Application)	1 entity	Assigned	1
		build-default (Application)	1 entity	Assigned	1508
	build-workzone-standard	foundation	1 entity	Assigned	1
		build-default	1 entity	Assigned	1508
SAP Business Application Studio	sapappstudio	build-default (Application)	1 entity	Assigned	3



Activate User :

1508 – Standard User

8 – Advance User

Service	Service Technical Name	Plan		Set Quota Limit	Quota Assignment	Remaining Quota	Actions
SAP Process Integration Runtime	it-rt	integration-flow	處理外部系統與業務資料 觸發業務流程		Assigned (99999 units)		
		api	呼叫底層 API 管理平台 部署、刪除、查詢 iFlow 的狀態		Assigned (99999 units)		
Integration Suite	integrationsuite	integration_flows		☑	1 units	8 units	
		starter_edition (Application)		☑	1 units	0 units	
		build-default (Application)		☑	1 units	0 units	
		messages		☑	1 units	99998 units	

99999代表不設限

```
Global Account (全域帳戶)
  └── 🎟️ Entitlement (權利): 擁有 Integration Suite 服務
        └── 🎛️ Plan (方案): 選擇了 "standard" (生產環境標準版)
              └── 🚀 Subscription (訂閱): 在 PRD Subaccount 點擊啟用，產生專屬網址
```

Service	Service Technical Name	Plan	Set Quota Limit	Quota Assignment	Remaining Quota	Actions
SAP HANA Cloud	hana-cloud-tools	tools (Application)	資料庫管理與開發網頁工具	Assigned (1 unit)		
	hana-cloud	hana-cloud-option	HANA 雲端功能擴充選配包	Assigned (1 unit)		
		hana-data-access-agent	遠端資料存取代理（Data Provisioning Agent / SDI）	Assigned (1 unit)		
		admin-api-access	管理後台 API 存取權限	Assigned (7500 units)		
		hana-multitenancy-admin	多租戶架構的超級管理員權限	Assigned (1 unit)		
		hana-multitenancy	多租戶應用程式資料庫隔離方案	Assigned (1 unit)		
		hana	HANA 記憶體資料庫主體	Assigned (7500 units)		
		relational-data-lake	關係型資料湖	Assigned (7500 units)		
		hana-cloud-connection	與 Cloud Connector 的雲地安全連線元件	Assigned (7500 units)		

In memory DB / Data Lake

以一個標準的企業應用為例：

1. 管理員先透過 `hana` 方案建立好主資料庫。
2. 透過 `tools` 方案打開網頁開始建資料表。
3. 利用 `hana-cloud-connection` 與您的 S/4HANA PCE 建立連線。
4. 如果資料量太大，再開啟 `relation-data-lake` 把舊資料搬過去。

Q&A


IBM