

API

DOKUMENTASI API BERITA & PRESTASI

SMK Muhammadiyah 1 Bantul

SMK Muhammadiyah 1 Bantul

Tahun Ajaran 2026/2027

Dibuat otomatis oleh Sistem Dokumentasi Sekolah

Terakhir Diperbarui: 20 June 2026

1. Deskripsi Umum

Dokumentasi ini berisi panduan penggunaan Application Programming Interface (API) untuk menampilkan data berita dan prestasi dari sistem informasi SMK Muhammadiyah 1 Bantul. API ini dirancang untuk dapat diintegrasikan dengan aplikasi mobile, website eksternal, maupun platform digital lainnya.

Base URL

Semua permintaan API harus diarahkan ke URL dasar berikut:

`http://127.0.0.1:8000/api`

Format Respon

API mengembalikan data dalam format **JSON** standar. Setiap respon sukses yang berupa daftar data (paginated) akan dibungkus dalam objek `data` beserta metadata navigasi pagination standar Laravel.

HTTP Status Code

Status Code	Deskripsi
200 OK	Permintaan sukses dijalankan. Data dikembalikan dalam format JSON.
404 Not Found	Resource yang dicari tidak ditemukan (misal: ID atau Slug tidak valid).
500 Server Error	Terjadi kesalahan internal pada server aplikasi.

2. API Berita

2.1 Menampilkan Daftar Berita

Digunakan untuk mengambil semua data berita yang berstatus aktif (bukan draft), diurutkan dari berita terbaru.

GET

/berita

Parameter Query (Opsional)

Parameter	Tipe	Deskripsi
search	String	Pencarian berita berdasarkan judul atau isi konten.
limit	Integer	Jumlah berita per halaman (default: 10).
page	Integer	Nomor halaman pagination (default: 1).

Contoh Respon Sukses (200 OK)

```
{
  "data": [
    {
      "id": 5,
      "judul": "SMK Muhammadiyah 1 Bantul Menjuarai Lomba Coding DIY",
      "slug": "smk-muhammadiyah-1-bantul-menjuarai-lomba-coding-diy",
      "konten": "
Siswa RPL SMK Muhammadiyah 1 Bantul berhasil meraih juara pertama...

",
      "ringkasan": "Siswa RPL SMK Muhammadiyah 1 Bantul berhasil meraih juara pertama dalam ajang Lomba Coding...",
      "gambar_url": "/storage/berita/lomba-coding.jpg",
      "tanggal": "2026-06-20",
      "created_at": "2026-06-20T13:00:00+07:00"
    }
  ],
  "links": {
    "first": "http://127.0.0.1:8000/api/berita?page=1",
    "last": "http://127.0.0.1:8000/api/berita?page=1",
    "prev": null,
```

```
    "next": null
  },
  "meta": {
    "current_page": 1,
    "from": 1,
    "last_page": 1,
    "path": "http://127.0.0.1:8000/api/berita",
    "per_page": 10,
    "to": 1,
    "total": 1
  }
}
```

2.2 Menampilkan Detail Berita

Digunakan untuk mengambil satu data berita secara detail berdasarkan **ID** atau **Slug**.

GET

/berita/{id_or_slug}

Contoh URL Permintaan

- Menggunakan Slug (Rekomendasi): /api/berita/smk-muhammadiyah-1-bantul-menjuarai-lomba-coding-diy
- Menggunakan ID: /api/berita/5

Contoh Respon Sukses (200 OK)

```
{
  "data": {
    "id": 5,
    "judul": "SMK Muhammadiyah 1 Bantul Menjuarai Lomba Coding DIY",
    "slug": "smk-muhammadiyah-1-bantul-menjuarai-lomba-coding-diy",
    "konten": "

Siswa RPL SMK Muhammadiyah 1 Bantul berhasil meraih juara pertama dalam ajang
Lomba Coding Tingkat Provinsi...

",
    "ringkasan": "Siswa RPL SMK Muhammadiyah 1 Bantul berhasil meraih juara
pertama dalam ajang Lomba Coding...",
    "gambar_url": "/storage/berita/lomba-coding.jpg",
    "tanggal": "2026-06-20",
    "created_at": "2026-06-20T13:00:00+07:00"
  }
}
```

Contoh Respon Error (404 Not Found)

```
{
  "success": false,
  "message": "Berita tidak ditemukan."
}
```

3. API Prestasi

3.1 Menampilkan Daftar Prestasi

Digunakan untuk mengambil semua data prestasi siswa/sekolah, diurutkan dari prestasi terbaru.

GET

/prestasi

Parameter Query (Opsional)

Parameter	Tipe	Deskripsi
search	String	Pencarian prestasi berdasarkan judul , deskripsi , atau nama peraih .
kategori	String	Penyaringan berdasarkan kategori prestasi (misal: Akademik , Olahraga , Seni).
tingkat	String	Penyaringan tingkat prestasi (misal: Nasional , Provinsi , Kabupaten).
limit	Integer	Jumlah data per halaman (default: 10).
page	Integer	Nomor halaman pagination (default: 1).

Contoh Respon Sukses (200 OK)

```
{
  "data": [
    {
      "id": 3,
      "judul": "Juara 1 Lomba Pencak Silat Nasional",
      "deskripsi": "Berhasil mendapatkan medali emas pada Kejuaraan Pencak Silat Pelajar Nasional.",
      "kategori": "Olahraga",
      "tingkat": "Nasional",
      "peraih": "Ahmad Fauzi (Kelas XI TKR)",
      "foto_url": "/storage/prestasi/silat-emas.jpg",
      "tanggal": "2026-06-18",
      "created_at": "2026-06-18T10:15:00+07:00"
    }
  ]
}
```



```
],
"links": {
  "first": "http://127.0.0.1:8000/api/prestasi?page=1",
  "last": "http://127.0.0.1:8000/api/prestasi?page=1",
  "prev": null,
  "next": null
},
"meta": {
  "current_page": 1,
  "from": 1,
  "last_page": 1,
  "path": "http://127.0.0.1:8000/api/prestasi",
  "per_page": 10,
  "to": 1,
  "total": 1
}
}
```

3.2 Menampilkan Detail Prestasi

Digunakan untuk mengambil satu data prestasi secara detail berdasarkan ID.

GET

/prestasi/{id}

Contoh Respon Sukses (200 OK)

```
{
  "data": {
    "id": 3,
    "judul": "Juara 1 Lomba Pencak Silat Nasional",
    "deskripsi": "Berhasil mendapatkan medali emas pada Kejuaraan Pencak Silat Pelajar Nasional.",
    "kategori": "Olahraga",
    "tingkat": "Nasional",
    "peraih": "Ahmad Fauzi (Kelas XI TKR)",
    "foto_url": "/storage/prestasi/silat-emas.jpg",
    "tanggal": "2026-06-18",
    "created_at": "2026-06-18T10:15:00+07:00"
  }
}
```

Contoh Respon Error (404 Not Found)

```
{
  "success": false,
  "message": "Prestasi tidak ditemukan."
}
```

4. Contoh Implementasi Klien

4.1 Menggunakan JavaScript (Fetch API)

Berikut adalah cara mengambil data berita menggunakan JavaScript modern (async/await):

```
const fetchBerita = async () => {
  try {
    const response = await
    fetch('http://127.0.0.1:8000/api/berita?limit=5');
    if (!response.ok) {
      throw new Error('Gagal mengambil data berita');
    }
    const result = await response.json();

    // Tampilkan data berita
    result.data.forEach(berita => {
      console.log(`Judul: ${berita.judul}`);
      console.log(`Ringkasan: ${berita.ringkasan}`);
      console.log(`Link Gambar: ${berita.gambar_url}`);
    });
  } catch (error) {
    console.error('Error:', error);
  }
};

fetchBerita();
```

4.2 Menggunakan PHP (Laravel HTTP Client)

Berikut adalah cara mengambil data prestasi menggunakan class HTTP Client bawaan Laravel:

```
use Illuminate\Support\Facades\Http;

$response = Http::get('http://127.0.0.1:8000/api/prestasi', [
  'search' => 'Silat',
  'kategori' => 'Olahraga'
]);

if ($response->successful()) {
  $prestasiList = $response->json()['data'];

  foreach ($prestasiList as $prestasi) {
    echo "Juara: " . $prestasi['judul'] . "\n";
  }
}
```

```
        echo "Peraih: " . $prestasi['peraih'] . "\n";
    }
} else {
    echo "Gagal memanggil API: " . $response->status();
}
```