

មន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំង · ការិយាល័យបច្ចេកទេស

Kampong Chhnang Provincial Hospital · Technical Office

សៀវភៅណែនាំសម្រាប់គ្រូពេទ្យ

Physician Manual

ជំនួយការ CPG — ការប្រើប្រាស់គោលការណ៍ណែនាំព្យាបាលរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល
CPG Assistant — using the Ministry of Health clinical practice guidelines

ឧបករណ៍នេះរកគោលការណ៍ណែនាំ — គ្រូពេទ្យជាអ្នកសម្រេចចិត្ត។
The tool finds the guideline. The physician makes the decision.

តំណភ្ជាប់ Link	kcnprhospital-web.github.io/CPG-Compliance
កំណែ Version	១.០ · ខែកញ្ញា ២០២៦ 1.0 · September 2026
សម្រាប់ For	គ្រូពេទ្យ និងគ្រូពេទ្យកម្មសិក្សាទាំងអស់ All physicians and trainee doctors

មាតិកា

Contents

1. អំពីកម្មវិធី / About the app
2. ការចាប់ផ្តើម / Getting started
3. ផ្ទាំងអេក្រង់ / The screen
4. សួរគោលការណ៍ណែនាំ / Ask the guidelines
5. ពិនិត្យផែនការព្យាបាល / Check my plan
6. ការអានចម្លើយ និងប្រភពយោង / Reading answers and sources
7. សុវត្ថិភាព និងឯកជនភាព / Safety and privacy
8. ទម្លាប់ល្អ / Good habits
9. ការដោះស្រាយបញ្ហា / Troubleshooting
10. កាតជំនួយរហ័ស / Quick reference card

1. អំពីកម្មវិធី

1. About the app

ជំនួយការ CPG គឺជាកម្មវិធីដៃគ្រប់គ្រងដែលឆ្លើយតែពីគោលការណ៍ណែនាំព្យាបាល (CPG) របស់ក្រសួងសុខាភិបាល (កំណែខែធ្នូ ២០២៥) និងពិធីសារក្នុងស្រុករបស់មន្ទីរពេទ្យ ដែលបានបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធប៉ុណ្ណោះ។ ចម្លើយនីមួយៗបង្ហាញឈ្មោះឯកសារ និងលេខទំព័រយោង។

The CPG Assistant is a chat tool that answers only from the Ministry of Health clinical practice guidelines (December 2025 edition) and KCPH local protocols that have been uploaded to it. Every answer shows the document and page it came from.

កម្មវិធីនេះ ជា...

It is...

- ឧបករណ៍រកទំព័រគោលការណ៍ណែនាំដែលត្រូវការយ៉ាងរហ័ស
A fast way to find the right guideline page
- ឧបករណ៍ពិនិត្យផែនការព្យាបាលធៀបនឹងគោលការណ៍ណែនាំ
A checker that compares a management plan with the guideline
- ឥតគិតថ្លៃ មិនចាំបាច់មានគណនី ឬពាក្យសម្ងាត់
Free, with no account or password
- ប្រើបានទាំងភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស លើទូរស័ព្ទ និងកុំព្យូទ័រ
Usable in Khmer and English, on phone or computer

កម្មវិធីនេះ មិនមែនជា...

It is not...

- ឧបករណ៍ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ
A diagnostic tool
- ការជំនួសការវិនិច្ឆ័យគ្លីនិក ឬការពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជាន់ខ្ពស់
A replacement for clinical judgment or senior consultation
- ឧបករណ៍សម្រាប់ប្រើក្នុងពេលសង្គ្រោះបន្ទាន់
A tool for use during an emergency
- ប្រភពចំណេះដឹងទូទៅ — វាឆ្លើយតែពីឯកសារដែលបានបញ្ចូល
A general knowledge source: it answers only from uploaded documents

ពេលណាគួរប្រើ

When to use it

- **មុនពេលសម្រេចចិត្ត៖** ពេលពិនិត្យអ្នកជំងឺតាមបន្ទប់ ពេលសរសេរបញ្ជាថ្នាំ ពេលរៀបចំចេញពីមន្ទីរពេទ្យ ឬបញ្ជូនអ្នកជំងឺ និងពេលពិនិត្យកម្រិតថ្នាំនៅផ្ទះ។
Before a decision: ward rounds, writing admission orders, planning discharge or referral, checking a dose on a night shift.
- **ដើម្បីពិនិត្យការអនុវត្តរបស់ខ្លួន៖** ពិនិត្យផែនការសម្រាប់ករណីទើបចូលសម្រាក ឬមុនបង្ហាញករណីក្នុងកិច្ចប្រជុំព្រឹក។
To check your own practice: check the plan for a case you just admitted, or before presenting at morning report.
- **ដើម្បីរៀន៖** គ្រូពេទ្យវ័យក្មេង និងគ្រូពេទ្យកម្មសិក្សាអាចរកស្តង់ដារក្នុងស្រុកបានរហ័ស។
For learning: junior and rotating doctors can find the local standard quickly.

ក្នុងពេលសង្គ្រោះបន្ទាន់

During an emergency

ក្នុងពេលសង្គ្រោះជីវិត ឬហូរឈាមក្រោយសម្រាល (PPH) សូមអនុវត្តតាមផ្ទាំងពិធីសារនៅលើជញ្ជាំង និងពិធីសារបន្ទាន់។ កុំចំណាយពេលវាយអក្សរ។ ប្រើកម្មវិធីនេះមុន ឬក្រោយព្រឹត្តិការណ៍។

During resuscitation or a PPH, follow the wall posters and emergency protocols. Typing wastes critical minutes. Use the app before or after the event.

2. ការចាប់ផ្តើម

2. Getting started

- 1. បើកតំណភ្ជាប់** លើទូរស័ព្ទ ឬកុំព្យូទ័រ៖ <https://kcnprhospital-web.github.io/CPG-Compliance/>
Open the link on a phone or computer: <https://kcnprhospital-web.github.io/CPG-Compliance/>
- 2. ដាក់លើអេក្រង់ដើម** ដើម្បីបើកបានរហ័សដូចកម្មវិធី៖ Chrome (Android) ចុច ៖ > Add to Home screen។ Safari (iPhone) ចុច Share > Add to Home Screen។
Add it to your home screen so it opens like an app: in Chrome (Android) tap ៖ > Add to Home screen; in Safari (iPhone) tap Share > Add to Home Screen.
- 3. ជ្រើសភាសា៖** ចុចប៊ូតុង EN ឬ ខ្មែរ នៅជ្រុងខាងលើស្តាំ។ អ្នកអាចសួរជាភាសាណាមួយ ហើយចម្លើយនឹងមកជាភាសាដូចគ្នា។
Choose the language: tap EN or ខ្មែរ at the top right. You can ask in either language, and the answer comes back in the same language.
- 4. អានបន្ទាត់ពណ៌ក្រហម** ខាងលើ៖ វាជាការរំលឹកថា កម្មវិធីនេះសម្រាប់គាំទ្រការសម្រេចចិត្តប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនត្រូវបញ្ចូលឈ្មោះ ឬលេខសម្គាល់អ្នកជំងឺឡើយ។
Read the red strip at the top: it reminds you the app is decision support only and that patient names or ID numbers must never be entered.

មិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះ ឬចូលគណនីទេ។ ប៊ូតុង «អ្នកគ្រប់គ្រង» សម្រាប់តែការិយាល័យបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណោះ។

No registration or login is needed. The "Admin" button is for the Technical Office only.

3. ផ្ទាំងអេក្រង់

3. The screen

#	ផ្នែក Part	តួនាទី What it does
1	ប៊ូតុងភាសា Language button	ប្តូររវាងភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស Switches between Khmer and English
2	បន្ទាត់រំលឹកពណ៌ក្រហម Red reminder strip	រំលឹកកុំបញ្ចូលអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺ Reminds you not to enter patient identity
3	ជម្រើសរបៀប Mode selector	សួរគោលការណ៍ណែនាំ សម្រាប់សំណួរ ឬ ពិនិត្យផែនការព្យាបាល សម្រាប់ប្រៀបធៀបផែនការរបស់អ្នក Ask the guidelines for a question, or Check my plan to compare your plan
4	ជម្រើសគោលការណ៍ណែនាំ Guideline selector	«គោលការណ៍ណែនាំទាំងអស់» ឬជ្រើសរើសឯកសារតែមួយ ដើម្បីស្វែងរកឱ្យចំជាងមុន "All guidelines", or one document for a more precise search
5	ការសន្ទនាថ្មី New chat	លុបការសន្ទនាចាស់ ដើម្បីចាប់ផ្តើមករណីថ្មី Clears the conversation to start a new case
6	ប្រអប់វាយអក្សរ និងប៊ូតុងផ្ញើ Type box and Send	វាយសំណួរ ឬផែនការ រួចចុច «ផ្ញើ» (លើកុំព្យូទ័រ ចុច Enter ក៏បាន) Type your question or plan, then tap Send (Enter also works on a computer)

ចម្លើយត្រូវការពេលប្រហែល ៥-២០ វិនាទី។ ពេលកំពុងស្វែងរក អ្នកនឹងឃើញសារ «កំពុងស្វែងរកក្នុងគោលការណ៍ណែនាំ...»។
An answer takes about 5-20 seconds. While it works you will see "Searching the guidelines...".

4. របៀបទី១ — សួរគោលការណ៍ណែនាំ

4. Mode 1 — Ask the guidelines

សំណួរកាន់តែច្បាស់ ចម្លើយកាន់តែល្អ។

The more specific the question, the better the answer.

គន្លឹះបី

Three tips

- ដាក់ឈ្មោះជំងឺ ក្រុមអ្នកជំងឺ និងអ្វីដែលអ្នកត្រូវការ** (កម្រិតថ្នាំ សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ លក្ខខណ្ឌបញ្ជូន ការតាមដាន...)។
Name the condition, the patient group and exactly what you need (dose, danger signs, referral criteria, monitoring...).
- ប្រើពាក្យដែលគោលការណ៍ណែនាំប្រើ**។ ផ្នែកជាច្រើននៃ CPG សរសេរជាភាសាអង់គ្លេស ដូច្នេះឈ្មោះថ្នាំ និងជំងឺជាភាសាអង់គ្លេសជួយឱ្យរកទំព័របានចំងាយមុន។ សំណួរជាភាសាខ្មែរក៏ដំណើរការដែរ។
Use the words the guideline uses. Many CPG sections are in English, so English drug and disease names often find the page more reliably. Khmer questions also work.
- ជ្រើសគោលការណ៍ណែនាំ** ពីបញ្ជីខាងលើ ពេលអ្នកដឹងថាវានៅក្នុងឯកសារណា (ឧ. OB/GYN)។
Choose the guideline from the selector when you know which document it is in (e.g. OB/GYN).

ឧទាហរណ៍

Examples

សំណួរខ្សោយ Weak question	សំណួរល្អ Strong question
eclampsia?	Loading and maintenance dose of MgSO ₄ in severe pre-eclampsia, and when to stop it
dengue	Warning signs in adult dengue that require admission
ថ្នាំសម្រាប់កុមារ	ថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកជួយសម្រាប់រលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរលើកុមារអាយុក្រោម ៥ឆ្នាំ
PPH	Uterotonic drugs and doses for postpartum haemorrhage, and criteria for referral

សំណួរបន្ត

Follow-up questions

អ្នកអាចសួរបន្តក្នុងការសន្ទនាតែមួយ ឧ. «ហើយសម្រាប់កុមារអាយុក្រោម ៥ឆ្នាំ?»។ កម្មវិធីចងចាំសំណួរពីរបីចុងក្រោយ។

You can ask follow-ups in the same chat, e.g. "and for a child under 5?". The app remembers the last few exchanges.

5. របៀបទី២ — ពិនិត្យផែនការព្យាបាល

5. Mode 2 — Check my plan

ពិពណ៌នាករណីខ្លីៗ និងផែនការរបស់អ្នក។ កម្មវិធីប្រៀបធៀបវាជាមួយគោលការណ៍ណែនាំ។

Describe the case briefly and your plan. The app compares it with the guideline.

គំរូសម្រាប់វាយ

Template

ករណី៖ អាយុ ភេទ ទម្ងន់ រោគសញ្ញាសំខាន់ៗ សញ្ញាជីវិត លទ្ធផលមន្ទីរពិសោធន៍សំខាន់ៗ
រោគវិនិច្ឆ័យ៖
ផែនការ៖ ថ្នាំ + កម្រិតថ្នាំ + ផ្លូវផ្តល់ + ចំនួនដង · ការតាមដាន · ការពិនិត្យបន្ថែម · ការបញ្ជូន
Case: age, sex, weight, key findings, vital signs, key lab results
Diagnosis:
Plan: drug + dose + route + frequency · monitoring · investigations · referral

ឧទាហរណ៍

Example

Female, 28 y, 36 weeks, BP 170/112, headache, proteinuria 3+.
Diagnosis: severe pre-eclampsia.
Plan: MgSO₄ 4 g IV loading, nifedipine 10 mg PO, BP monitoring hourly, plan delivery within 24 h.

ការអានលទ្ធផល

Reading the result

	ស្របនឹងគោលការណ៍ណែនាំ — ផ្នែកនៃផែនការដែលត្រូវ Consistent with the guideline — parts of the plan that match
	ចំណុចខ្វះ ឬខុសគ្នា — ថ្នាំ កម្រិតថ្នាំ ពេលវេលា ការតាមដាន ឬការពិនិត្យ ដែលខ្វះ ឬខុស Gaps or differences — missing or different drug, dose, timing, monitoring or investigations
	ការព្រមានសុវត្ថិភាព — សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ ការហាមប្រើ ឬលក្ខខណ្ឌបញ្ជូនដែលពាក់ព័ន្ធ Safety alerts — danger signs, contraindications or referral criteria that apply
	មិនមានក្នុងឯកសារ — ផ្នែកនៃផែនការដែលឯកសារយោងមិននិយាយដល់ Not covered — parts of the plan the excerpts do not address

ចុងក្រោយ មានការវាយតម្លៃរួម៖ ស្រប / ស្របមួយផ្នែក / មិនស្រប / មិនអាចវាយតម្លៃ។

It ends with an overall rating: **Compliant** / **Partly compliant** / **Not compliant** / **Cannot assess**.

? «មិនមានក្នុងឯកសារ» មិនមែនមានន័យថាផែនការរបស់អ្នកខុសទេ។ វាមានន័យថាកម្មវិធីមិនឃើញផ្នែកនោះនៅក្នុងទំព័រដែលវាបានរក។ បើមិនច្បាស់ សូមពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជាន់ខ្ពស់។

? "Not covered" does not mean your plan is wrong. It means the app did not find that part in the pages it retrieved. If unsure, ask a senior physician.

6. ការអានចម្លើយ និងប្រភពយោង

6. Reading answers and sources

- 1. លេខយោង** ដូចជា 1 2 នៅក្នុងចម្លើយ ភ្ជាប់ទៅទំព័រគោលការណ៍ណែនាំ។ ចុចលើលេខ ដើម្បីបើកអត្ថបទដកស្រង់ និងលេខទំព័រ។
Citation numbers such as 1 2 in the answer link to guideline pages. Tap a number to open the excerpt and page number.
- 2. ពិនិត្យកម្រិតថ្នាំ និងជំហានសំខាន់ៗទាំងអស់** ជាមួយអត្ថបទដកស្រង់ មុនពេលអនុវត្ត។ AI អាចសង្ខេបខុសបាន។
Check every dose and critical step against the excerpt before acting. The AI can summarise wrongly.
- 3. បើអត្ថបទដកស្រង់ចាប់ផ្តើមដោយ** «[Text taken directly from the PDF file...]» អត្ថបទនោះអាចមានកំហុសអាន។ សូមពិនិត្យជាមួយឯកសារបោះពុម្ព។
If an excerpt starts with "[Text taken directly from the PDF file...]", the text may contain reading errors. Check the printed guideline.
- 4. ប៊ូតុង «ចម្លង»** ចម្លងចម្លើយ និងប្រភពយោង សម្រាប់បិទភ្ជាប់ក្នុងកំណត់ត្រា ឬសារ។
The Copy button copies the answer and its sources for pasting into notes or messages.

សារពិសេស

Special messages

«រកមិនឃើញក្នុងគោលការណ៍ណែនាំ»

"Not found in the uploaded guidelines"

កម្មវិធីកំពុងស្ម័គ្រចិត្ត មិនមែនខូចទេ។ សូមសួរឡើងវិញ ដោយពាក្យផ្សេង ជ្រើសគោលការណ៍ណែនាំជាក់លាក់ ឬ ពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជាន់ខ្ពស់។

The tool is being honest, not failing. Rephrase with different terms, choose a specific guideline, or ask a senior physician.

«ចម្លើយ AI ត្រូវបានផ្អាកសម្រាប់ថ្ងៃនេះ»

"AI answers are paused for today"

ការប្រើប្រាស់ឥតគិតថ្លៃប្រចាំថ្ងៃបានអស់។ កម្មវិធីនៅតែបង្ហាញទំព័រគោលការណ៍ណែនាំដែលពាក់ព័ន្ធ — សូមអានដោយផ្ទាល់។ ចម្លើយ AI ពេញលេញនឹងមានវិញក្រោយម៉ោងប្រហែល ២ រសៀល។

The free daily limit has been reached. The app still shows the related guideline pages: read them directly. Full AI answers return after about 2 pm.

7. សុវត្ថិភាព និងឯកជនភាព

7. Safety and privacy

កុំបញ្ចូលដាច់ខាត

Never enter

- ឈ្មោះអ្នកជំងឺ
Patient names
- លេខកត់ត្រាមន្ទីរពេទ្យ ឬលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
Hospital record or ID card numbers
- លេខទូរស័ព្ទ ឬអាសយដ្ឋាន
Phone numbers or addresses
- រូបថតអ្នកជំងឺ ឬឯកសារអ្នកជំងឺ
Patient photos or documents

អាចបញ្ចូលបាន

Fine to enter

- អាយុ ភេទ ទម្ងន់
Age, sex, weight
- រោគសញ្ញា សញ្ញាជីវិត លទ្ធផលមន្ទីរពិសោធន៍
Symptoms, vital signs, lab results
- រោគវិនិច្ឆ័យ និងផែនការព្យាបាល
Diagnosis and management plan

ច្បាប់សុវត្ថិភាព

Safety rules

- គ្រូពេទ្យទទួលខុសត្រូវលើការសម្រេចចិត្ត និងបញ្ជាទាំងអស់។ កម្មវិធីនេះគាំទ្រ មិនជំនួសការវិនិច្ឆ័យគ្លីនិកទេ។
The physician is responsible for every decision and order. The app supports, and never replaces, clinical judgment.
- ពិនិត្យកម្រិតថ្នាំលើទំព័រប្រភពជានិច្ច។
Always check doses on the source page.
- គោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងអាចលើកឡើងពី CT, ABG ឬការបញ្ចូលឈាមច្រើន (MTP) ដែលមិនមាននៅមន្ទីរពេទ្យយើង។ សូមអនុវត្តតាមពិធីសារក្នុងស្រុក និងលក្ខខណ្ឌបញ្ជូនអ្នកជំងឺរបស់មន្ទីរពេទ្យ។
MoH guidelines may mention CT, ABG or a massive transfusion protocol, which KCPH does not have. Follow KCPH local protocols and referral criteria.
- ក្នុងពេលសង្គ្រោះបន្ទាន់ អនុវត្តតាមផ្ទាំងពិធីសារ មិនមែនកម្មវិធីទេ។
In emergencies, follow the protocol posters, not the app.

ទិន្នន័យរបស់អ្នក

About your data

សំណួរ ចម្លើយ និងមតិយោបល់ត្រូវបានកត់ត្រាដោយគ្មានឈ្មោះគ្រូពេទ្យ ហើយការិយាល័យបច្ចេកទេសពិនិត្យដើម្បីកែលម្អកម្មវិធី និងរៀបចំការបណ្តុះបណ្តាល។ សំណួរត្រូវបានដំណើរការដោយសេវា AI របស់ Google ដែលជាមូលហេតុមួយទៀតដែលមិនត្រូវបញ្ចូលអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺ។

Questions, answers and feedback are recorded without the physician's name, and reviewed by the Technical Office to improve the app and plan training. Questions are processed by Google's AI service, which is another reason patient identity must never be entered.

8. ទម្លាប់ល្អ

8. Good habits

1. ចាប់ផ្តើម «ការសន្ទនាថ្មី» សម្រាប់អ្នកជំងឺម្នាក់ៗ ដើម្បីកុំឱ្យព័ត៌មានករណីមុនជ្រៀតចូលករណីថ្មី។

Start a New chat for each patient so details from the previous case do not carry over.

2. ផ្តល់មតិ៖ ចុច  ឬ ។ ពេលចុច  សូមសរសេរខ្លីៗ ឧ. «ទំព័រខុស» ឬ «ខ្វះកម្រិតថ្នាំ»។ ការិយាល័យបច្ចេកទេសពិនិត្យរៀងរាល់សប្តាហ៍។

Give feedback: tap  or . With , add a short note such as "wrong page" or "dose missing". The Technical Office reviews these weekly.

3. ដឹងថាមានគោលការណ៍ណែនាំអ្វីខ្លះ៖ មើលក្នុងបញ្ជីជ្រើសគោលការណ៍ណែនាំ។ សំណួរអំពីឯកសារដែលមិនទាន់បញ្ចូលនឹងទទួលបានចម្លើយ «រកមិនឃើញ»។

Know what is available: check the guideline selector list. Questions about guidelines not yet uploaded will get "not found".

4. រាយការណ៍កំហុស ដែលអ្នករកឃើញ (ចម្លើយខុស ទំព័រអានខុស) ទៅការិយាល័យបច្ចេកទេស។

Report errors you find (wrong answers, badly read pages) to the Technical Office.

5. ប្រើក្នុងការបង្រៀន៖ ក្នុងកិច្ចប្រជុំព្រឹក សួរថា «CPG និយាយថាម៉េច ហើយយើងបានអនុវត្តតាមទេ?»។

Use it for teaching: at morning report, ask "what does the CPG say, and did we follow it?".

9. ការដោះស្រាយបញ្ហា

9. Troubleshooting

បញ្ហា Problem	អ្វីដែលត្រូវធ្វើ What to do
«មិនអាចភ្ជាប់ទៅម៉ាស៊ីនមេបានទេ» "Could not reach the server"	ពិនិត្យអ៊ីនធឺណិត ហើយផ្ញើម្តងទៀត។ Check the internet connection and send again.
«ម៉ាស៊ីនមេមានបញ្ហា ឬអស់ពេលវេលា» "Server error or time-out"	រង់ចាំបន្តិច ហើយផ្ញើម្តងទៀត។ Wait a moment and send again.
ចម្លើយហាក់ដូចជាខុស ឬមិនពេញលេញ Answer seems wrong or incomplete	បើកទំព័រយោង។ សួរឡើងវិញឱ្យច្បាស់ជាងមុន។ ចុច 🗨️ ហើយសរសេរមូលហេតុ។ Open the cited page. Ask again more specifically. Tap 🗨️ and write why.
«រកមិនឃើញ» ទោះបីជាប្រធានបទនោះមានក្នុង CPG "Not found" although the topic is in the CPG	ប្រើពាក្យដែល CPG ប្រើ (ជាញឹកញាប់ជាភាសាអង់គ្លេស) ហើយជ្រើសគោលការណ៍ណែនាំជាក់លាក់។ Use the CPG's own terms (often English) and choose the specific guideline.
«ចម្លើយ AI ត្រូវបានផ្អាក» "AI answers are paused"	អានទំព័រដែលបានបង្ហាញ។ ចម្លើយពេញលេញមានវិញក្រោយម៉ោងប្រហែល ២ រសៀល។ Read the pages shown. Full answers return after about 2 pm.
អក្សរខ្មែរបង្ហាញមិនត្រឹមត្រូវ Khmer text displays incorrectly	ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីរុករក ឬប្រើ Chrome។ Update the browser, or use Chrome.

សម្រាប់ជំនួយបន្ថែម សូមទាក់ទង ការិយាល័យបច្ចេកទេស មន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។

For further help, contact the **Technical Office, Kampong Chhnang Provincial Hospital.**

10. កាតជំនួយរហ័ស

10. Quick reference card

បោះពុម្ពទំព័រនេះ ហើយបិទនៅកន្លែងបុគ្គលិក។

Print this page and post it at the nursing station.

ជំនួយការ CPG — ៦ ជំហាន

CPG Assistant — 6 steps

1. បើក kcnprhospital-web.github.io/CPG-Compliance
Open kcnprhospital-web.github.io/CPG-Compliance
2. ជ្រើសរៀបរូបៈ សួរ ឬ ពិនិត្យផែនការ
Choose a mode: Ask or Check my plan
3. ជ្រើសគោលការណ៍ណែនាំ បើដឹង
Choose the guideline if you know it
4. វាយឱ្យច្បាស់៖ ជំងឺ + ក្រុមអ្នកជំងឺ + អ្វីដែលត្រូវការ
Be specific: condition + patient group + what you need
5. ចុចលេខយោង ហើយពិនិត្យកម្រិតថ្នាំលើទំព័រប្រភព
Tap the citation and check doses on the source page
6. ចុច 👍 / 👎 ហើយចាប់ផ្តើមការសន្ទនាថ្មីសម្រាប់អ្នកជំងឺបន្ទាប់
Tap 👍 / 👎, and start a New chat for the next patient

ធ្វើ

Do

- បញ្ចូលអាយុ ភេទ ទម្ងន់ សញ្ញាជីវិត
Enter age, sex, weight, vital signs
- ពិនិត្យទំព័រប្រភព
Check the source page
- អនុវត្តតាមពិធីសារក្នុងស្រុក
Follow KCPH local protocols

កុំធ្វើ

Don't

- បញ្ចូលឈ្មោះ ឬលេខសម្គាល់អ្នកជំងឺ
Enter patient names or ID numbers
- ប្រើក្នុងពេលសង្គ្រោះបន្ទាន់
Use it during an emergency
- ជឿចម្លើយដោយមិនពិនិត្យ
Trust an answer without checking

ឧបករណ៍នេះរកគោលការណ៍ណែនាំ — គ្រូពេទ្យជាអ្នកសម្រេចចិត្ត។

The tool finds the guideline. The physician makes the decision.