

---

# Eclipse 的快捷键

Ubuntu 和 Windows 下的快捷键大多一致，有区别的已用红色字体标出供参考

## 注释模块快捷键

使用/\* \*/自动注释掉选择的代码块：ctrl+shift+/  
慕课网 imooc.com

取消/\* \*/注释：ctrl+shift+\  
慕课网 imooc.com

使用//自动注释当前行或者选择的多行: ctrl+/(取消注释也采用这个命令)

## 编辑快捷键

删除行：ctrl+d

在当前行上插入一行：ctrl+shift+enter

在当前行下插入一行： shift+enter

自动补全代码或者提示代码：alt+/  
慕课网 imooc.com

自动引入包和删除无用包：ctrl+shift+o

英文字母大小写的转换：ctrl+shift+x(大写)和 ctrl+shift+y(小写)

格式化代码：ctrl+shift+f(注意：如果使用的搜狗输入法，键盘的录入要在英文的情况下，

使用这个快捷键，避免跟搜狗输入法的繁/简体切换有冲突)

移动一行或多行：alt+↑/↓箭头

一行或多行复制：**ctrl+alt+↑/↓箭头** (Ubuntu 下的解决方案可以参考文档底部的问题总结)

重命名：alt+shift+r

抽取方法：alt+shift+m

抽取变量：alt+shift+l(这里是小写的 L)

---

## 窗口操作快捷键

全局 后退历史记录：alt+←

全局 前进历史记录：alt+→

快速 Outline 视图：ctrl+o

选项卡之间快速切换：ctrl+PgDn(下一页)或 ctrl+PgUp(上一页)

显示搜索对话框：ctrl+h

打开资源：ctrl+shift+r

## Debug 模式快捷键

单步调试进入函数内部：F5

单步调试不进入函数内部：F6

由函数内部返回到调用处：F7

一直执行到下一个断点：F8



Debug 模式运行程序：F11

正常运行应用：alt+shift+x , j

运行应用的 debug 模式：alt+shift+d , j

## 问题总结

Ubuntu 下不能复制一行或多行移动的解决方案：



修改完这两个热键的值后就可以正常的使用 ctrl+alt+↑和↓的快捷键了。