

Configuration du serveur DNS

Suivi :

Description	Date
Création du document	

Table des matières – Procédure DFS

1. Contexte
2. Objectif
3. Prérequis
4. Installation du rôle DFS
 - 4.1 Ajout du rôle DFS
 - 4.2 Installation des services DFS Namespace et DFS Replication
5. Configuration de DFS
 - 5.1 Création d'un Namespace
 - 5.2 Ajout d'un dossier partagé
 - 5.3 Configuration de la réplication
6. Vérification de l'accès au partage
7. Résultat attendu



Petit conseil pour ton dossier BTS :

Dans Word, tu peux créer la **table des matières automatiquement** :

1. Sélectionne tes titres
2. Applique les styles **Titre 1 / Titre 2**
3. Va dans **Références** → **Table des matières** → **Automatique**

Word mettra les **numéros de page automatiquement**.

1. Contexte

Le **DFS (Distributed File System)** permet de centraliser et répliquer les partages de fichiers sur plusieurs serveurs.

Il permet une meilleure disponibilité des données dans le réseau.

2. Objectif

Installer et configurer DFS afin de **centraliser les partages réseau et améliorer la disponibilité des fichiers**.

3. Prérequis

- Active Directory fonctionnel
- Serveur membre du domaine
- Partage de fichiers configuré

4. Installation du rôle DFS

Étape 1

1. Ouvrir **Server Manager**
2. Cliquer sur **Add Roles and Features**

Étape 2

Dans **File and Storage Services**, cocher :

- **DFS Namespaces**
- **DFS Replication**

Puis cliquer sur **Install**

5. Création d'un espace de noms DFS

Étape 3

1. Ouvrir **DFS Management**
2. Cliquer sur **Namespaces**
3. Cliquer sur **New Namespace**

Étape 4

Entrer :

Paramètre	Valeur
Serveur	SRV-FICHIERS
Nom	Partage

Le chemin sera :

[\\entreprise.local\Partage](#)

6. Ajout d'un dossier partagé

1. Clic droit sur le namespace
2. Cliquer sur **New Folder**

3. Ajouter le dossier partagé.

7. Vérification

Depuis un poste client :

[\\local.lan\Partage](#)

Les fichiers doivent être accessibles.

Résultat attendu

Les utilisateurs peuvent accéder aux fichiers via :

[\\domaine\namespace](#)

sans connaître le serveur physique.