

Création d'une GPO pour bloquer l'accès à l'invite de Commande

Suivi :

Description	Date
Création du document	

Table des matières

1. Contexte
2. Objectif
3. Prérequis
4. Accès à la gestion des GPO
5. Création de la GPO
6. Configuration de la GPO
7. Liaison à une unité d'organisation (OU)
8. Mise à jour des stratégies
9. Vérification
10. Résultat attendu

2. Contexte

Dans un environnement professionnel, il est parfois nécessaire de **restreindre l'accès à certaines fonctionnalités système** pour des raisons de sécurité.

L'invite de commande (cmd) peut permettre d'exécuter des commandes sensibles.

3. Objectif


Mettre en place une **stratégie de groupe (GPO)** pour **bloquer l'accès à l'invite de commande** pour les utilisateurs d'une unité d'organisation.

4. Prérequis

- Active Directory fonctionnel
- Une **OU (Unité d'Organisation)** existante
- Utilisateurs dans cette OU
- Accès administrateur

5. Accès à la gestion des GPO

1. Ouvrir **Server Manager**
2. Cliquer sur **Tools**
3. Sélectionner **Group Policy Management**




6. Création de la GPO

1. Aller dans :
Forest → **Domains** → **ton_domaine**
2. Clic droit sur **Objet de stratégie de groupe**
3. Cliquer sur Nouveau

Nommer la GPO :

Bloquer_CMD

Création d'une GPO



7. Configuration de la GPO

1. Clic droit sur la GPO → Modification

Aller dans :

Configuration utilisateur → Modèles d'administration → Système

Paramètre à modifier :

Désactiver l'accès à l'invite de commande



Mode opératoire

MO-09-25
Version : 1.0
Date :
18/09/2025

Création d'une GPO

Configuration :

1. Double-cliquer sur la règle
2. Sélectionner Activé et Non
3. Cliquer sur **Appliqué** puis **OK**




8. Liaison de la GPO à une OU

Création d'une GPO

1. Aller dans ton domaine
2. Clic droit sur l'**OU** (ex : Utilisateurs)
3. Cliquer sur **Lier un objet de stratégie de groupe existant GPO**
4. Sélectionner :

Bloquer_CMD



9. Mise à jour des stratégies

Sur le poste client :

gpupdate /force


10. Vérification

Sur un poste utilisateur :

1. Ouvrir **Exécuter (Windows + R)**

2. Taper :

Cmd



Résultat attendu :

Un message s'affiche indiquant que :

→ L'accès à l'invite de commande est bloqué par l'administrateur

11. Résultat attendu

- Les utilisateurs de l'OU ne peuvent plus ouvrir **cmd**
- La restriction est appliquée automatiquement
- La sécurité du système est renforcée

Mode opératoire

Création d'une GPO

MO-09-25

Version : 1.0

Date :

18/09/2025