KLINIČKI PUT

RANA NEONATALNA SEPSA

Ime (ime oca) i prezime pacijenta		Bolnički broj
Datum rođenja:		Tel:
JMBG:	Spol M ☐ Ž ☐	E-mail:
Članovi porodice: Tel:		

Datum i vrijeme prijema:	Alergije

Uputstvo za popunu obrasca – kliničkog puta / opis kliničkog puta

Svi clanovi osoblja dužni su upisati ime, prezime i potpisati se na oznacenom mjestu, po okoncanju aktivnosti za koju su zaduženi. Pored izvršene aktivnosti stavlja se kvacica kao dokaz ili zaokružuje odgovor Da ili Ne. Na nekim mestima potrebno je upisati podatak.
Vrijeme obavljanja aktivnosti se upisuje samo ukoliko se ocijeni da je od znacaja da se aktivnosti obave u odredeno vrijeme ili u odredenim intervalima.
Klinicki put se u okviru mogucnosti oslanja na klinicke dokaze. Gdje oni ne postoje, on se oslanja na najbolju klinicku praksu. Unatoc tome klinicki put je uputstvo i nije nepromjenljiv. Odstupanje se definiše kao skretanje sa klinickog puta koje treba razmotriti na narednom sastanku zato što može dovesti do izmjene klinickog puta ili se od clana tima može zahtijevati da promijeni svoj nacin rada. Odstupanja treba da su predmet periodicne evaluacije tima. Znacajno odstupanje se obavezno upisuje u obrazac. Unosi se datum i vrijeme odstupanja i upiše napomena, zašto je došlo do odstupanja. U zavisnosti od prirode odstupanja upisuje se i završetak.
Kod svakog pregleda ispunjavaju se sve kolone anamneze i fizikalnog pregleda.

Rana neonatalna sepsa

Rana neonatalna sepsa je sistemska infekcija novorođenčeta koja nastaje u prva 72 sata po rođenju. Karakterisana je nespecifičnim inflamatornim odgovorom i atipičnom kliničkom slikom, a nastaje stečenim putem, od majke, putem placente, ili drugih maternalnih rizikofaktora (aktivna infekcija urinarnog trakta, prijevremena ruptura plodovih ovoja –duža od 18 sati prije poroda, horioamnionitis, kolonizacija sa GBS, intrapartalna povišena tjelesna temperature majke).
Svi članovi osoblja dužni su upisati ime, prezime i potpisati se na označenom mjestu, po okončanju aktivnosti za koju

Ime i prezime pacijenta _____

su zaduženi. Pored izvršene aktivnosti stavlja se kvačica kao dokaz ili zaokružuje odgovor Da ili Ne. Na nekim mjestima potrebno je upisati podatak. Vrijeme obavljanja aktivnosti se upisuje samo ukoliko se ocijeni da je od značaja da se aktivnosti obave u određeno vrijeme ili u određenim intervalima. Klinički put se u okviru mogućnosti oslanja na kliničke dokaze. Gdje oni ne postoje, on se oslanja na najbolju kliničku praksu. Unatoč tome klinički put je uputstvo i nije nepromjenljiv. Odstupanje se definiše kao skretanje sa kliničkog puta koje treba razmotriti na narednom sastanku zato što može dovesti do izmjene kliničkog puta ili se od člana tima može zahtijevati da promijeni svoj način rada. Odstupanja treba da su predmet periodične evaluacije tima. Značajno odstupanje se obavezno upisuje u obrazac. Unosi se datum i vrijeme odstupanja i upiše napomena, zašto je došlo do odstupanja. U zavisnosti od prirode odstupanja upisuje se i završetak. Kod svakog pregleda ispunjavaju se sve kolone anamneze i fizikalnog pregleda.

Skraćenice upotrijebljene u kliničkom putu


RDS	**Respiratorni distres sindrom**		
MV	**Mehanička ventilacija**		
NCPAP	**Ventilacija kontinuiranim pozitivnim pritiskom preko nazalnih nastavaka**		
NG	**Gestacijske nedjelje**		
GBS	**Streptokok grupe B**		

Osoblje/Učesnici u kliničkom putu

IME I PREZIME	POZICIJA	DATUM	TELEFON	POTPIS I INICIJALI
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

Ime i prezime pacijenta _____

Algoritam kliničkog puta



Ime i prezime pacijenta _____

Klinički put **RANA NEONATALNA SEPSA**

Kliničke aktivnosti			Datum i sat prijema			Institucija gdje je dijete rođeno			
Anamneza	**Novorođenče**					**Majka**			
Porođajna masa						Dob majke			
Gestacijska dob						KG i Rh faktor			
Način poroda	prirodni				sc	Broj prethodnih trudnoća			
	Glavom		karlični						
Apgar score	1min		5min			Spontani abortusi I mrtvorođenost			
Detalji provedene reanimacije	Intubacija		Vent.	O_2	Adrenalin	Pušenje u trudnoći	da		ne
Lijekovi	K-vitamin		Drugo			Ruptura plodovih ovoja >12 sati	da		ne
Podaci o vitalnim parametrima	P	Sat O_2	ABS		ŠUK	Izgled plodove vode	bistra		
							mliječna		
							mekonijalna		
							fetidna		
						Deksametazon	da		ne
							Broj doza	Vrijeme	
Krv uzeta za KG I Rh	da		ne			Tok trudnoće	Krvarenje	EPH gestoza	Drugo
Razlozi za premještaj						Zdravlje majke	Dijabetes	Drugo	
						Lijekovi			

Klinička procjena na prijemu:	Upisati		
Fizikalni pregled			
Monitoring vitalnih funkcija; Na prijemu i kontinuirano	P	Sat O_2	TA

Laboratorijske pretrage: Gasne analize svakodnevno dok je na respiratornoj podršci	ABS	
Druge analize po potrebi	KKS	
	DKS	
	ŠUK	
	Hemokultura	
	Lumbalna punkcija	
	Drugo po potrebi	

Radiološke pretrage: Na prijemu i u slučaju komplikacija	RTG grudnog koša	

Dijagnoza	

Terapija (dani)	Mehanička ventilacija		NCPAP/Biphasic	O_2	
	Konvencionalna	HFO		Dir.	Ind.
Lijekovi	Vrsta				
	doza	trajanje	Ponovljena kura	doza	trajanje
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Edukacija	
Usmena uputstva	
Pisana uputstva	Preporuke iz otpusnog pisma

Ime i prezime pacijenta _____

Odjeljak za navođenje odstupanja od kliničkog puta

Postignuti ciljevi	

Komentar		
Potpis ljekara i med. sestre	Med. tehničar/sestra	Ljekar