



AI 資料整理術：免手工整理表格、網頁與會議逐字稿

用 AI 處理複雜的表格資料

傳統做法可能要使用篩選、樞紐分析、SUMIFS 或 Excel 函數；本單元先用 Gemini 快速整理，再把結果貼回 Excel 或匯出到 Google Sheets。

「AI 的價值不是代替我們理解數據，而是先做第一輪彙整。請注意：『賣最多』可能指數量最多，也可能指營收最高。如果提示詞沒有把指標講清楚，AI 即使算對，也可能答錯我們真正想問的問題。」

- 檔案：[三個月銷售紀錄.csv](#)

1. 開啟 Gemini。
2. 將 Excel 檔拖曳至對話框。
3. 輸入提示詞：
4. 檢查 AI 回傳的月統計、商品統計與排序。
5. 使用結果旁的複製功能貼回 Excel，或匯出至 Google Sheets。
6. 抽查至少一個月份與一項商品的計算。

基礎版提示詞

你是一位資料分析助理。請僅根據我上傳的銷售明細檔進行分析：

1. 統計每個月份的總銷售額。
2. 統計每項商品的總銷售數量與總銷售金額。
3. 分別指出「銷售數量最高」及「銷售金額最高」的商品。
4. 製作 Markdown 表格，金額加上千分位。
5. 說明你的分組欄位與計算方式。
6. 若資料有空白、重複列或格式異常，請先列出，不要自行猜測或補值。

進階版提示詞

請只使用我上傳的銷售資料，先做資料品質檢查，再完成：

- 依月份彙總銷售額，計算月增減金額與月增減率。
- 依商品彙總數量、金額、平均單價。
- 各做一份「依數量排名」與「依金額排名」。
- 找出數量排名和金額排名差異最大的商品，說明可能原因。
- 最後提出 3 個可以由資料支持的營運觀察。

所有觀察都要附對應數字；資料未提供的原因不可寫成事實。

Problem.

請學員改寫提示詞，找出：

- 哪個月銷售額最低？
- 各商品平均每筆銷售數量。
- 如果以「營收」規劃促銷，優先關注哪個商品？如果以「出貨量」規劃呢？

NotebookLM從複雜 PDF 抓數據、彙整成表格


資料常分散在多份 PDF 的不同頁面與表格中。原教材以台北市道路交通事故統計為例，將三份不同年度的 PDF 匯入 NotebookLM，請 AI 單獨抓出台北市資料並製成表格。

為什麼使用 NotebookLM？

- 回答可限定於匯入來源。
- 適合跨多份文件比較。
- 可追溯引用來源，較方便人工核查。
- 比一般聊天機器人更不容易混入未提供的外部資料，但仍非絕對正確。
- 檔案：[臺北市道路交通事故時間數列統計資料](#)
- 連結：[臺北市各行政區里交通事故統計表\(死傷人數\)](#)

1. 進入 NotebookLM：<https://notebooklm.google/>
2. 建立新筆記本。
3. 在「新增來源」選擇上傳檔案。

4. 上傳三份 PDF（原教材示例為 Y32.pdf、Y34.pdf、Y47.pdf）。
5. 等系統完成來源摘要；此摘要不是本次主要任務，可先略過。
6. 在對話框貼上提示詞並送出。
7. 檢查表格內每個數字的引用標記。
8. 將結果儲存為記事，方便後續使用。



提示詞

你是一位政府統計資料整理員。請僅使用這三份 PDF，分別抓出「台北市」資料，不要混入新北市或全國統計。

請按年度製作表格，欄位包含：

1. 肇事件數
2. 死亡人數
3. 受傷人數
4. 主要肇事原因及件數
5. 資料來源檔名與頁碼

規則：

- 保留原始單位與定義。
- 若不同年度定義不同，請不要硬合併，另加「口徑差異」說明。
- 找不到的欄位填「來源未提供」，不可自行推估。
- 表格後列出 3 點趨勢，但每點必須附數據依據。

Problem.

請把提示詞改成「比較三年趨勢」，並要求：

- 計算肇事件數增減率。
- 標出死亡人數最高的年度。
- 若統計口徑不同，停止計算增減率並說明原因。

參考提示詞

請比較三份來源中的台北市道路交通事故資料。先檢查三年的統計定義與單位是否一致；只有一致時才計算年增減率。請輸出年度比較表、兩點趨勢與一段資料限制說明。每個數字都要附來源引用；不確定時明確標示，不要推估。

全自動抓網頁資料並即時找出洞見

這邊以網路書店暢銷榜為例：把多個來源網址貼入 NotebookLM，請 AI 比較榜單、找閱讀趨勢或整理排名。

1. 新建 NotebookLM 筆記本。
2. 選擇「網站」來源。
3. 貼入書店暢銷榜網址；多個網址通常以空格或換行分隔。
4. 插入來源並等候處理完成。
5. 查看 AI 自動摘要，但不要把摘要當作唯一答案。
6. 發問做比較、排序或趨勢分析。

書店暢銷榜

博客來-暢銷榜：https://www.books.com.tw/web/sys_saletopb/books/?gad_source=1&gad_campaignid=2403045

成品線上-暢銷榜：<https://www.eslite.com/best-sellers/bookstore?srsltid=AfmB0opP7bBt0iZiQkVl-OG4L1Ty>

金石堂-網路門市暢銷榜：<https://www.kingstone.com.tw/bestseller/shop/book/?srsltid=AfmB0opS8pxLAJGBZ>



提示詞--趨勢分析

請只根據已加入的三個中文書暢銷榜來源，分析目前閱讀趨勢。

請輸出：

1. 各榜單前 10 名（書名、作者、名次、來源）。
2. 跨榜重複出現的書籍，依出現次數排序。
3. 可由榜單支持的 3 項閱讀趨勢。
4. 各來源的資料缺漏或擷取限制。

書名請做最小幅度標準化，但套書、續集、限定版不得擅自視為同一本。
找不到第 9、10 名時填「來源未擷取」，不可臆測。

提示詞--暢銷榜做成表格

請將博客來與誠品線上的榜單並排比較。每列為排名 1～10，
欄位為「排名、博客來書名 / 作者、誠品書名 / 作者」。
請移除網頁中的
 等標記。資料缺漏要寫「來源未提供」。
表格後另列：

- 兩榜皆出現的作品
- 系列作與不同版本的判定說明
- 資料擷取時間與限制

Problem. 比較三家超商的最新活動

比較7-ELEVEN、全家、萊爾富：

- 整理各家目前活動。
- 比較優惠方式(折扣、第二件優惠、會員限定等)。
- 找出三家共同推出的活動類型。

Problem. 比較三家航空公司的行李規定

比較長榮航空、中華航空、星宇航空：

- 整理各家目前活動。
- 比較優惠方式(折扣、第二件優惠、會員限定等)。
- 找出三家共同推出的活動類型。

Problem. 比較三家銀行的數位帳戶

請加入三家銀行官方介紹頁。

王道數位帳戶：<https://myppt.cc/zLwJYo>

台企Hokii數位帳戶：<https://www.tbb.com.tw/zh-tw/digital/hokii/digital-account/intro>

永豐DAWHO：<https://myppt.cc/Bjb0Ub>

請 AI：

- 比較活存利率。
- 提款優惠。
- 轉帳優惠。
- 適合哪些使用情境。
- 缺少資料請標示「來源未提供」。

會議、訪談語音檔轉成逐字稿

會議記錄耗時，人工邊聽邊記也容易漏掉內容。

- 連結：[健保屬會議實錄錄音檔-111年11月 13報告事項第5案](#)

1. 建立筆記本並上傳會議錄音。
2. 選取該音檔來源。
3. 提示 AI 產生完整逐字稿，而非摘要。
4. 若需要，要求標示「發話者 A / B」。
5. 複製結果到記事本或儲存為記事。

提示詞

請只根據這份會議錄音製作逐字稿，不要摘要或改寫。

要求：

- 依發言順序分段。
- 能辨識時標示「發言者 A、發言者 B」；無法確定時標「發言者不明」。
- 保留專有名詞、數字、日期與決策語句。
- 聽不清楚處標示 [聽不清楚 00:00]，不要猜測。
- 每 30 秒或每次換人時加入時間戳。

> NotebookLM 可能會替逐字稿做少量潤飾，更適理解內容，不一定是「原汁原味」的法務級逐字稿。

提示詞

請把這份錄音轉成逐字稿並標示發話者。先忠實轉錄，再於文末列出：

1. 決策事項
2. 待辦事項（負責人、期限）
3. 尚未解決的問題

無法從錄音確認的負責人或期限請填「未指定」。

EchoScript AI

雖然 NotebookLM 和 Gemini 在整理摘要與潤飾內容上表現卓越,但有時我們需要的是「最原始、無刪減」的逐字稿,例如在法務存證、學術、訪談...等需要精確標註時間戳記(Timestamp)與發話者的場合。這時候改用Google專門為轉錄設計的EchoScript AI會更為適合。

- [連結：EchoScript AI](#)

1. 開啟網站並允許麥克風權限。
2. 可選擇直接錄音，或上傳 mp3、wav、m4a 等錄音檔。
3. 點擊產生逐字稿。

4. 系統分析音訊並區分 Speaker 0、Speaker 1 等發話者。
5. 檢查說話時間、語言、語調、逐字稿與英文翻譯。

原教材以約 60 分鐘錄音為例，處理約需 5 分鐘；此為當時示例，不是固定效能保證。

EchoScript 畫面特色

- 顯示說話者。
- 顯示時間區間。
- 偵測語言。
- 判斷 Happy / Neutral 等語調。
- 提供英文翻譯。
- 原教材指出其傾向保留較口語、較接近原始發言的內容。

提醒

- 語調辨識是模型推測，不能當成員工情緒、態度或績效的客觀證據。
- 說話者標籤只是分群，不會自動知道真實姓名。
- 法務、醫療、研究訪談等高風險情境必須人工逐段校對。
- 若工具沒有一鍵匯出，可選取結果複製到文字編輯器，再交給 AI 做第二階段整理。

Problem. 找出會議重點

請上傳一段約 3 ~ 10 分鐘的錄音(可自行錄製或使用公開音訊)。

請 AI：

- 整理逐字稿內容。
- 標示每位發話者主要討論內容。
- 找出 5 個重要結論。
- 列出仍未解決的問題。
- 不要修改原本逐字稿內容。

Problem. 整理訪談內容

請上傳一段兩人以上的訪談錄音。請 AI：

- 整理每位發話者提出的重點。

- 找出彼此意見相同與不同之處。
- 將內容整理成條列式摘要。
- 保留重要時間戳記。

逐字稿太亂？交給 AI 摘要整理

漫長會議常有偏題、插話、贅詞與語音辨識錯誤。原教材展示一份由 EchoScript 產生、看起來不太能直接使用的技術討論逐字稿，再交給 NotebookLM 做最後整理。

逐字稿主題涵蓋：

- 神經網路資料預處理
- 把英文單字轉成一連串數字
- 正面評價與負面評價的標記
- 從高頻字詞中篩選
- 程式碼不同方法執行結果不一致的疑問
- 字典還原與資料結構轉換

「這個案例最重要的不是 AI 把文字變漂亮，而是它建立了可追蹤的結構：誰說了什麼、用了什麼方法、哪裡有疑問。好的摘要不只是縮短，而是讓讀者快速找到決策、分歧與下一步。」

- [連結：健保署 會議實錄錄音檔-115年7月](#)
- [文字檔：健保署 會議實錄錄音檔-115年7月 臨時動議 錄音文字檔](#)

1. 將完整逐字稿貼入 NotebookLM 或上傳成文字檔。
2. 在對話中明確要求「整理」，不要只說「摘要」。
3. 指定要保留的結構：說話者、主題、重點、疑問、待辦。
4. 要求保留原始引文或時間戳，以便追溯。
5. 檢查 AI 是否把不同人的話錯誤合併。

提示詞-結構化整理版

你是一位技術會議紀錄員。請僅根據這份逐字稿整理內容，不要加入外部知識，也不要替發言者補上未說過的結論。

請依「發言者」分組，每位發言者包含：

- 討論主題
- 核心觀點
- 使用的方法或流程
- 提出的疑問
- 待確認事項

最後再整理：

1. 全體共識
2. 尚未解決的分歧
3. 待辦事項（負責人 / 期限；未提及則寫未指定）
4. 可能的語音辨識錯字

每一項後面保留對應時間戳或一小段原句，方便人工核對。

提示詞-保留原貌版

請整理這份逐字稿，但保留原始逐字稿內容。

輸出分成兩區：

- A. 原始逐字稿：只修正明顯標點，不刪除內容。
- B. 結構化摘要：按發言者與主題整理重點。

任何你推測的修正都要用（可能是：___）標示，不得直接覆蓋原文。

Problem. 整理會議決議

從[彰化縣二水鄉第21屆大會召開會議錄音檔](#)中挑選一個音檔轉逐字稿後交給 AI。請 AI：

- 找出所有已做出的決議。
- 標示是哪位發言者提出。
- 若有人表示同意或反對，也請整理。
- 每項決議保留原始引文或時間戳。

Problem. 找出討論分歧

從[彰化縣二水鄉第21屆大會召開會議錄音檔](#)中挑選一個音檔轉逐字稿後交給 AI。請 AI：

- 找出不同發言者意見不同的地方。
- 整理各自理由。
- 標示哪些問題最後沒有共識。
- 不要自行判斷哪一方正確。

工具選擇：什麼情境用什麼？

工作情境	優先工具	理由	必做驗證
單一 Excel 快速彙整	Gemini	上傳後可直接分析與產表	重算抽樣、確認日期
多份 PDF 跨文件比較	NotebookLM	來源受控、方便看引用	核對頁碼、單位與統
多個公開網頁比較	NotebookLM	多來源集中分析	檢查擷取完整度與時
音檔快速理解	Gemini / NotebookLM	上傳後可轉錄與摘要	抽聽專有名詞、數字
需要時間戳與說話者分離	EchoScript AI	專門的音訊轉錄介面	不把語調判斷當成事
雜亂逐字稿重整	NotebookLM	適合依來源重組、摘要	保留原稿與可追溯依