Resources

Knowledge Hub

id	UUID, wymagane, unikalne
hub_name	String, wymagane (Product Management Hub)
hub_description	String, opcjonalnie
hub_keywords	List<String>, opcjonalne
workspace_domain	Enum, wymagane
#knowledge_source (1:N)	Pliki należące do tego huba
hub_indexed_sources_count	Integer, computed COUNT knowledge_sources
hub_last_source_indexed_at	Datetime, computed
created_at	DataTime, auto
updated_at	DataTime, auto

Knowledge Source

id	UUID, wymagane, unikalne
source_file_name	String, wymagane
source_file_format	String, wymagane (pdf, md, txt, docx)
source_file_size_bytes	Integer, wymagane
source_metadata	JSONB, wymagane (tags)
source_rag_indexing_status	Enum, wymagane (Pending, Indexing, Read, Error)
source_indexed_at	DataTime, opcjonalne
source_chunk_count	Integer, computed Liczba wygenerowanych chunków
source_chunking_strategy_ref	String, opcjonalne (Nazwa używanej strategii)
source_indexing_error	String, opcjonalne (Error message gdy status = Error)
#knowledge_hub_id (N:1)	UUID, wymagane, foreign key Należy do Knowledge Hub

Prompt Archetype

id	UUID, wymagane, unikalne
archetype_name	String, wymagane, unikalne (Research Analyst, Creative Writer Strategic Advisor)
archetype_description	String, wymagane Krótki opis osobowości i zastosowanie
archetype_role	String, wymagane ("You are a {domain} expert specializing")
archetype_goal	String, wymagane (Your goal is to {action} by {method})
archetype_backstory	String, wymagane (Template kontekstu i sposobu myślenia)
archetype_keywords	List<String>, opcjonalne (Do filtrowania np. Finanse, HR)
workspace_domain	List<Enum>, opcjonalne Kategoryzacja archetypu
archetype_knowledge_hubs	JSON Array, opcjonalne (Product Management...)
archetype_guardrails	JSON, wymagane (Instrunctions: "Always cite sources", "Structure findings hierarchically" Constraints: "Don't ...", "Don't ...", "Don't ...",)
created_at	DataTime, auto
updated_at	DataTime, auto

Automation

id	UUID, wymagane, unikalne
automation_name	String, wymagane
automation_description	String, wymagane
automation_platform	Enum, wymagane (n8n, Zapier, Make, Custom)
automation_webhook_url	URL, wymagane (n8n endpoint, Make endpoint)
automation_http_method	Enum, wymagane (POST, GET, PUT)
automation_auth_config	JSONB, wymagane {type: Header, key:"X-API-KEY" value(secret): ******}
automation_keywords	List<String>, opcjonalne (Do filtrowania np. Finanse, HR)
availability_workspace	List<Enum>, wymagane (Global, Design, Discovery...)
automation_input_schema	JSONB, wymagane (Context)
automation_output_schema	JSONB, wymagane (Artifact)
automation_validation_status	Enum, wymagane (Valid, Invalid, Untested) Lazy validation przy zapisie
automation_last_validated_at	DateTime, opcjonalne
created_at	DataTime, auto
updated_at	DataTime, auto

External Service

id	UUID, wymagane, unikalne
service_name	String, wymagane (Figma, ElevenLabs)
service_category	Enum, wymagane (Utility, GenAI)
service_keywords	List<String>, opcjonalne (Do filtrowania np. Finanse, HR)
service_url	URL, wymagane
#service_capabilities (1:N)	Dostępne akcje tego serwisu
availability_workspace	List<Enum>, wymagane (Global, Design, Discovery...)
created_at	DataTime, auto
updated_at	DataTime, auto

Service Capability

id	UUID, wymagane, unikalne
capability_name	String, wymagane (Fetch Comments, Design Voice)
capability_description	String, opcjonalne (Fetch Comments, Design Voice)
#external_service_id (N:1)	Należy do External Service

Internal Tools

id	UUID, wymagane, unikalne
tool_function_name	String, wymagane, unikalne (lead_scoring, validate_xml_pl)
tool_display_name	String, wymagane (Lead Scoring)
tool_description	String, wymagane
tool_category	Enum, wymagane Primeval, AI_Utils, Local etc.)
tool_keywords	List<String>, opcjonalne
availability_workspace	List<Enum>, wymagane (Global, Design, Discovery...)
tool_input_schema	JSON, wymagane Definicja parametrów funkcji
tool_output_schema	JSON, wymagane Definicja zwracanej wartości
tool_is_active	Boolean, wymagane Czy narzędzie jest dostępne
created_at	DataTime, auto
updated_at	DataTime, auto