노트북 컴퓨터 N5800

(14세대 CPU 지원)

Sales Guide

TG 삼보








인텔 최신 14세대 CPU 탑재

TG삼보

Intel® Core™ U-Series (Series 1) 특징



- ✓ 향상된 성능 하이브리드 아키텍처 (P-코어 + E-코어)
- ✓ 더 높은 클럭 속도 및 개선된 IPC (클럭당 명령 처리 성능)
- ✓ 멀티태스킹 및 게이밍 성능 강화
- ✓ Intel® Thread Director 기술 적용
- ✓ DDR5 메모리 지원 및 PCIe Gen4/Gen5 지원
- ✓ E-코어 중심의 전력 효율 설계로 배터리 사용 시간 최적화

▪ 인텔® 코어™ 7 150U 프로세서

intel CORE 7

인텔 14세대 Raptor Lake-U Refresh CPU

10코어(Core), 12쓰레드(Thread), 12MB Cache

(P-core 5.4GHz / E-core 4.0GHz)

▪ 인텔® 코어™ 5 120U 프로세서

intel CORE 5

인텔 14세대 Raptor Lake-U Refresh CPU

10코어(Core), 12쓰레드 (Thread), 12MB Cache

(P-core 5.0GHz / E-core 3.8GHz))

19.7mm 두께의 슬림 디자인 + 5.9mm 슬림 베젤

TG 삼보

- ✓ A/D면 Metal - 견고한 본체
- ✓ Slim 디자인 & 가벼운 본체
- ✓ 180도 펼침 가능 Hinge








활용성 높은 USB 3.2 Gen2 C 포트 제공

TG 삼보

PD 및 ALT 모드 지원

✓ **C 포트를 이용한 데이터 전송 (10Gbps) 外,**



USB C타입 어댑터
(45W 이상)

USB C타입 파워뱅크
(45W 이상)

✓ **PD**(Power Delivery) **지원**

① C 포트를 통해 **노트북 본체 충전**

② C 포트를 통한 **전원 공급** (예: 스마트폰 등)



스마트폰 충전 전원공급
(Max.15W)

✓ **ALT**(Alternative) **모드 – 외부 모니터 추가 연결**

① **USB C to HDMI** 케이블을 통한 외부 모니터 연결

② **USB C to DP** 케이블을 통한 외부 모니터 연결




충실한 확장성 : 다양한 외부 연결 포트 제공

TG 삼보


HD Digital Video(* HDMI) **및** USB 3.2 Gen.2 **Type-C*1,** USB 3.2 Gen.2 **Type-A*1ea,** USB 3.2 Gen.1 **Type-A*1ea,** USB 2.0 **Type-A*1ea, LAN, 헤드폰/마이크 잭 등에 자주 사용하는 각종 주변기기들을 바로 연결하여 사용할 수 있음.**

오른쪽 면



① 전원 입력 어댑터 잭
② USB 3.2 Gen 2 Type-C 포트
③ USB 3.2 Gen 2 Type-A 포트
④ HD Digital Video (HDMI)

왼쪽 면



① 보안 잠금 슬롯 (Kensington Lock)
② RJ-45 LAN 커넥터
③ Micro SD 카드리더
④ USB 3.2 Gen 1 Type-A 포트
⑤ USB 2.0 Type-A 포트
⑥ 헤드폰/마이크 잭

※ ㈜ 제품 특장점 외부 노출 시 HDMI 로고 및 단어 사용 불가 (License Issue)

화이트 백라이트 102 Key 적용(숫자 키 포함) 및 Wide Touch Pad 제공

TG삼보

화이트 백라이트 102개 Key 제공으로 편리한 타이핑 환경을 지원하며,
숫자 전용 키패드 및 넓은 Touch Pad를 채용하여 편리성 및 효율성 향상





화이트 백라이트 102개의 Isolated Key 제공

- 야간 작업에 도움이 되며,
  사각 라운드 설계로 정확하고 편리한 타이핑 가능

숫자 전용 키패드 지원

- 은행업무 등 숫자 입력 시 빠르고 정확하게 타이핑 가능




Wide Touch Pad 채용

- 마우스 기능을 편리하게 사용할 수 있도록 넓은 터치패드 지원

사용자 이미지까지 백업 가능한 TG 복원 솔루션

TG 삼보



+

[추가 제공 소프트웨어]
- ✓ TG 시스템 매니저
- ✓ TG IP 매니저
- ✓ Office 365(1개월 무료)

[TG복원솔루션]
- ✓ 시점복구
- ✓ 시점백업
- ✓ 파일관리자
- ✓ 파티션 마법사
- ✓ 사용자 데이터 백업
- ✓ 백업 디스크(USB/DVD)만들기

[전자 매뉴얼]
TG: HDD 內 설치
VS
타사: 별도 다운로드

VS

타사 복구솔루션 비교




- ✓ 시점복구
- ✓ 시점백업
- ✓ 파일관리자




- ✓ 시점복구
- ✓ 시점백업
- ✓ 파일관리자

제품 앞면

TG 삼보





② TFT LCD

③ 키보드 상태 표시 등

④ 전원 / 절전 모드 버튼

⑤ 키보드

⑥ 터치패드

N5800 11세대 vs 13세대 vs 14세대 사양 비교

TG삼보

사양	N5800 (11세대)	N5800 (13세대)	N5800 (14세대)
LCD	15.6" (39.62cm), FHD(1920x1080)		
비디오	Intel® Iris® Xe Graphics (듀얼 메모리 구성 시) Intel® UHD Graphics (싱글 메모리 구성 시)		Intel® Graphics
ODD	x		
HDD	2.5인치 HDD/SSD	장착 불가	
SSD	M.2 2280 (Type M Key, PCIe Gen4x4)		
포트	1 x HDMI, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.1 (Gen2) Type-A, 1 x USB 3.1 (Gen2, DP/PD) Type-C, 1 x 2-in-1 Audio Jack, 1 x RJ-45, 1 x DC-in, 1 x Kensington Lock	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 (Gen2) Type-A, 1 x USB 3.2 (Gen2) Type-C, 1 x USB 3.2 (Gen1) Type-A, 1 x HDMI, 1 x 2-in-1 Audio Jack, 1 x RJ-45, 1 x DC-in, 1 x Kensington Lock	
카드리더	SD Card reader		
메모리 용량	DDR-4, 최대 64GB		DDR-5, 최대 64GB
무선	**AX 201** (2.4Gbps, BT 5.2)		
웹캠	1.0 MP		
크기 / Bezel	360.4(W) x 239.3(D) x 19.7(H) / Narrow Bezel (5.9mm)		
무게	1.65Kg	1.75Kg	
배터리	36WH (Polymer)	48WH (Polymer)	
어댑터	19V 2.37A, 45W		
운영체제	Windows 10, Windows 11	Windows 11	

N5800 - 모니터 연결 확장 방법

TG 삼보

◆ 10세대 - 최대 4대 모니터 확장 가능

① **Built-in Monitor** (1080p, 60Hz)
② **HDMI Port** (4K, 30Hz)
③ **Type-C to HDMI Cable** (4K, 60Hz)
④ **USB3.0 to VGA Adapter** (1080p, 60Hz)

*** HDMI 동시 3개 연결 불가**

① LCD	②	③
④ VGA	**HDMI port**	**C to HDMI**

◆ 11세대/13세대/14세대 - 최대 5대 모니터 확장 가능

① **Built-in Monitor** (1080p, 60Hz)
② **HDMI Port** (4K, 60Hz)
③ **Type-C to Dual HDMI #1 Adapter** (4K, 30Hz)
④ **Type-C to Dual HDMI #2 Adapter** (4K, 30Hz)
⑤ **USB3.0 to VGA Adapter** (1080p, 60Hz)

① LCD	②	④	③
⑤ VGA	**HDMI port**	**C to HDMI #2**	**C to HDMI #1**



Type C to HDMI Cable
13,000원



USB3.0 to VGA Adapter
15,000원



NEXT-2271TCH-4K
Type C to Dual HDMI Adapter
38,400원

Q&A

TG 삼보

1. 웹카메라, 내장마이크, 카드리더기, 무선랜(WiDi 등), 블루투스 기능 제거 방법
   - 웹카메라
     1) BIOS 메뉴에서 카메라 기능 Off 시켜 기능을 비활성화 조치
     2) MB에 연결된 카메라 Cable을 절단 및 절연 조치 (물리적 기능 제거 방법)
     3) 카메라 미사용 시 차단을 위한 스티커 기본 제공 안함 (영업에서 별도 구매 필요)
   - 내장마이크
     1) MB에 연결된 마이크 Cable을 절단 및 절연 조치 (물리적 기능 제거 방법)
   - 카드리더기
     1) 카드리더기 기능을 비성활된 BIOS 제작 필요 (약 1주일 소요)
   - 무선랜 및 블루투스
     1) BIOS 메뉴에서 무선 기능 Off 시켜 기능을 비활성화 조치
     2) 무선 모듈을 BOM 에서 제거 (물리적 기능 제거 방법)

2. 기타 지원 사양
   - 휴대용 가방 제공 (어깨끈, 손잡이, 내부범퍼(충격흡수) 포함)
   - Kensington Lock 단자는 지원하지만, 잠금케이블은 기본 제공 안함 (영업에서 별도 구매 필요)
   - BIOS 비밀번호 설정권한(관리자, 일반사용자) 분리 기능 제공 (관리자만 부팅순서 변경 가능)
   - CMOS 비밀번호 분실 시, 초기화 방안 지원

TG삼보

감사합니다.